

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA

Prilmeno: 12. 10. 2021				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 101-082/21-640/1

БУДВА

МОЛИМ ВАС ДА МИ ДОСТАВИТЕ ОВЈЕРЕНУ КОПИЈУ ДОКУМЕНТА БРОЈ
0101-552/1 ОД 14.08.2012, ГОДИНЕ КАО И СВИХ ПРИЛОЖЕНИХ ДОКУМЕНАТА,
(УКУПНО 10).

С ПОШТОВАЊЕМ

/Чоловић С. РАДОШ/
Томислав С. Радом

[Redacted signature area]

CRNA GORA
SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA
Služba Skupštine
Broj: 101-082/21-640/4
Budva, 19. oktobar 2021. godine

Primio: 21.10.2021.
Zvonimir Jagan

Služba Skupštine opštine Budva na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list CG“, br. 44/12 i 30/17), postupajući po zahtjevu Radoša Čolovića iz Bečića, [REDACTED] protokolisanim u Službi Skupštine pod brojem 101-082/21-640/1 od 12.10.2021. godine, radi pristupa informaciji, donosi

RJEŠENJE

1. **USVAJA** se zahtjev Radoša Čolovića br. 101-082/21-640/1 od 31.03.2021. godine, pa se dozvoljava pristup informaciji:
 - fotokopija dokumenta broj 0101-552/1 od 14.08.2012. godine, kao i svih pratećih priloga.
2. Pristup informaciji iz stava 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se neposrednom predajom podnosiocu zahtjeva.
3. Služba Skupštine oslobađa podnosioca zahtjeva troškova postupka za slobodan pristup informacijama.

Obrazloženje

Radoš Čolović iz Bečića podnio je Službi Skupštine opštine Budva zahtjev za slobodan pristup informaciji, protokolisan u Službi Skupštine pod brojem 101-082/21-640/1 od 12.10.2021. godine

Postupajući po zahtjevu dostavljamo traženu informaciju koja se odnosi na:

- fotokopija dokumenta broj 0101-552/1 od 14.08.2012. godine, kao i svih pratećih priloga.

Na osnovu člana 4 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama ("Službeni list CG", br.66/16), Služba Skupštine oslobađa podnosioca zahtjeva troškova postupka za slobodan pristup informacijama, budući da isti ne prelaze iznos od 2,00 eura.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rješenja neposredno ili preko Službe Skupštine.

Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati iznosa od 4,00 eura administrativne takse na žiro račun broj 907-0000000083001-19, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama ("Službeni list CG"18/19).

Obrađivač

Andelika Rađenović

Andelika Rađenović



SEKRETARKA SKUPŠTINE

Marija Kusovac

Marija Kusovac

Dostavljeno:

- podnosiocu zahtjeva
- a/a

Primljeno:	14.08.2012.		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijer: st
			0101-552/1

OPŠTINA BUDVA

— PRESJEDNIKU SKUPŠTINE —

VIŠE PUTA SAM SE OBRACAO KAKO USMENO TAKO
PISMENO NADLEŽNIM OPŠTINSKIM ORGANIMA U VEZI
NEDOSTATAKA — KVAROVA U ZGRADI B-1 U UL. IVANA G.
KOBAČIĆA BR. 5. BEČICI.

ZGRADA IMA TOLIKO NEDOSTATAKA PA I NEMA
TEHNIČKI PRIJEM, A NI UPOTREBNU DOZVOLU,
(DOKAZ POTVRDA OPŠTIN. SEKRE TAR. ZA UPRAVU I DRUŠ. DJEL
BR. 03-1896/3 OD 21. 09. 2009. GOD. (25. 09. 2009)).

PROBLEM JE KANALIZACIJA, STOLARIJA, FASADA, STRUJA
ISPUCALI ZIDOVI, ATMOSVERSE I PODZEMNE VODE, VLAGA,
NEDOSTATAK ODVODNIH KANALA, TAKO DA DOLAZI DO POPLA
VA PODRUMA, A POTOM DO ISKLUČENJA SA ELEK. MREŽE
JER SU ORMANI U PODRUMU, A ŠTO PRIJETI I OD POŽARA
NA ELEKTRO INSTALACIJAMA.

TAKVA POPLAVA DESILA SE 17. 02. 2010 GOD. GDJE MI JE
PRICINJENA VELIKA ŠTETA NA ROBI — ELEKTROMATERIJALU,
A KOJI NIJESU ZA DALJU UPOTREBU.

ZATO VAS MOLIM DA ODOBRITE NADOKNADU ŠTETU, A DIO
NAKNADE PREBITI ZA POREZ ZA STAN.

MOLIM VAS DA KALOŽITE NADLEŽNOJ SLUŽBI DA IZADE NA
LICE MJESTA I PROVJERI MOJE NAVODE I PREUZME ODGO.
VARAJUĆE MJERE, JER INVESTITOR GRADNJE BILAJE
OPŠTINSKA S.I.Z. STANOVANJA BUDVA ČI JE OSNIV
OPŠTINA BUDVA.

06-164/16
11-10
1978

Буха

Несомненно и сейчас 3 (три) года года 3-1

Годы не погн
- года на работы не погн
- года на работы не погн

Годы не погн
- года на работы не погн
- года на работы не погн

Годы не погн
- года на работы не погн
- года на работы не погн

Годы не погн
- года на работы не погн
- года на работы не погн

Годы не погн
- года на работы не погн
- года на работы не погн

Годы не погн
- года на работы не погн
- года на работы не погн

Годы не погн
- года на работы не погн
- года на работы не погн

Годы

Всё же нужно сам все обязательное сделать, а не только
15. 10. 1984 год. О негражданстве и статусе 3. 11. 84 года

С 13-а
Всего 107
1971

OPŠTINA BUDVA
-SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO GAMBENE POS.

BUDVA-

KAO ŠTO SAM VAS VIŠE PUTA PISMENO I USMENO UPDZ-
NAO O NEDOSTACIMA I KVAROVIMA U ZGRADI B-1
ULAZ II BEČICI, MOLIM VAS DA ODKLONITE NADJE
ORADONITE NEDOSTATKE - KVAROVE.

ZBOG SLIJEKANJA TERENA I POPLAVA PODRUMNA

DOŠLO JE DO PUCANJA KANALIZACIONIH CIOVEVI I ZAC-
PUNJA ISTIH I POPLAVE U STANU, SKUPNJE VODE ISPOD
STANA - VLAGA U STANU, JER SU CIOVEVI OD KANALIZACIJE I VODE

POSTAVIJE KROZ STAN ISPOD PARKETA.

STUKIJA - VRATA - PROZORI SI OD SAMOG USEJENJA IZVOTER-
ENI HE ZATVARAJU I ULAZI VODA - KISA.

IAKODE VASIMOLIMO A TO SHO I KANJE TRAZILI DA VAS GDO-
METAR IZABE NA PARCELU 340. - BEČICI GJE SE NA LAZI

ZGRADA B1 I B2 I UPORNA HAS SA GRAHICOM HAVEDENJE PA-

RCELE, KAKO BIJE HANJEKSKI KORISTILI.

NADAM SE DA ĆETE OVOG PUTA UDOVOGITI ZAHTJEVU.

S POSTAVANJE

Penybruka Lipna Topa	
OPŠTINA BUDVA	
Datum: 06-12-2001	
Opis: [illegible]	
01-051-4-8-266	

ZGRADA B-1/II BEČICI

ĆAOVIĆ RADOŠ
Jovanović

OSTRINA

BIDVA

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

BIDVA

KAO ŠMO SMO HAS VIŠE PITTA PISMEHO I USMENO UPORABILI
O NEODSTACIMA I KVAROVIMA U ZGRADI B-A NAR DVA U
BEČIĆIMA MOLIMO HAS DA ODKLONITE Njihove neopravljene.

ZBOG SLIJEŠANJA TERENA (OD TENJEJA ZGRADE) I USLEDISTIJIH
POPLAVA PODRUMNA DOŠIO JE DO PUČANJA KANALIZACIJE I ZACHEPIJE.
MA ISTIH I POPLAVA U STANOVIMA NA PRIZEMLIJU.

UJEVI KANALIZACIJE I VODE PROLAZE KROZ STAN 3. (ČOČOVIĆ) I STAN
2. (GORANOVIC' N.) KROZ TRAPEZARIJU, DNEVNU SOBU, KUHINJU I
SPAVAJUĆU SOBU, A POPLAVE KOJE SU ČESTE PROIZROKOVALE SU
ŠTETU U STANU, STAKU JE NA VODI KOJA SE GRUPLJA I TENEJIJU,
JAVILA SE VELIKA VLAGA.

MA OSNOVU ZAKONA O ETIŽNOSTI SMOŽU SL. LIST RDB BR. 21.
OD 26. JUNA 1998. GOD. A NA OSNOVU ČLAKA 4, 23, 24, 34, 35, 41
DIZNJI STE IZVRŠITE RADOVE NEOPHODNE ZA SAVIŠANJE NASTA-
LIH KVAROVA KAO RADOVE KOJI SE IZVODE KAO Njihove INTERVEN-
CIJE NA ZGRADI.

MOŽDANO SE DAĆE TE DVOG PITTA UPORUČITI KASIJEM ZAHTEVU
I ZVRŠITI NEOPHODNE RADOVE I ODKLONITI NEODSTATKE NA
KANALIZACIJI

SPOSODNANEM

TEL. 453 485
TEL. 453 461

ČOČOVIĆ RADOŠ
GORANOVIC' NOVAK

PERVOTNA
DOKUMENTACIJA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

OSTRINA

MAKA GORAN, KOVAČICA 5.

ZGRADA B-1 ULAZ II

BEČIĆI

Република Црна Гора
ОПШТИНА БУДВА

Примљено: 16.12.2009			
Орг. јед.	Број	Прилог	Бриједност
	013-5359/1		

ОПШТИНА БУДВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

MOLIMO VAS DA NALOŽITE NADLEŽNOJ SLUŽBI DA IZVRŠI
ODČEĀENJE KANALA KOD ZGRADE B-1 ULAZ II U ULICI
IVANA G. KOVAČIĆA BR. 5. BEČICI, KAO I DA POSTAVI
POKLOPAC KA SAHTU (JER ISTA NE POSTOJI ODUSELENJA IZGRADU).

TAKODE VAS MOLIMO DA NADLEŽNA SLUŽBA ZAŠTITI
ELEKTRO POSTROJENJE (GLAVNE SKLOPKE, SABIRNICE (L. PROTILA))
OD KISNICE, POSTOJI VELIKA MOGUĆNOST POŽARA.

UJEDNO VAS MOLIMO DA NAM DOSTAVITE NA NVID UPOTREBNU
DOZVOLU - TEHNIČKI PRIJEM ZGRADE B-1 ULAZ II.

UJEDNO SE ZAHVAĀUJEMO.

P.S. PODLOČATI KANAL KUDA PROLAZE PIESACI - PRELAZ



ZA SKUPŠTINA STANARA
ZGRADE B-1 ULAZ II
/ ČOLOVIĆ RADOŠ /
[Signature]

CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA
SEKRETARIJAT ZA UPRAVU I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Broj: 03-1896/3

Datum: 21.09.2009. god.

25 SEP 2009

Gospodin RADOŠ ČOLOVIĆ
Ivana Gorana Kovačića 5/II
Bečići
BUDVA

Predmet: zahtjev za izdavanje ovjerene kopije dokumenta

U vezi Vašeg zahtjeva broj 03-1896/2 od 11. 09. 2009. godine za izdavanje ovjerene kopije dokumenta - upotrebne dozvole za zgradu B-1 ulaz II u ulici Ivana Gorana Kovačića br. 5 u Bečićima, obavještavamo Vas da među arhivskom dokumentacijom nismo našli traženi dokument.



Sekretar

Rajka Spadijer



Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Vuka Karadžića 2
81 400 Nikšić
Republika Crna Gora
tel: +382 83 204 000
fax: +382 83 214 260
e-mail: epcg@cg.yu
www.epcg.cg.yu

Funkcionalna cjelina Distribucija
Elektrodistribucija Budva
ul. 29. Novembra 8-85310 Budva
Broj: 40-04-3326
Budva, 30.12. 2011. godine.
tel: +382 33 458 967
fax: +382 33 458 969
e-mail: edbudva@cg.yu

ČOLOVIĆ RADOŠ
Ul.Ivana Gorana Kovačića br.5/2
Bečići

Predmet: Potvrda.

Na osnovu Vašeg zahtjeva br.3319 od 30.12.2011.g.i uvida u našu pogonsku dokumentaciju potvrđujemo da je dana 17.02.2010.g. ekipa ED Budva (Vukčević D., Dedejić V. I Korać V.) intervenisala na NN mreži "St.zg.Bečići" isključujući napajanje za stambenu zgradu u čije podrumске prostorije je prodrla voda ugrožavajući GRO sa brojlilima. Ipak brzom intervencijom ekipe ED I isključenjem struje te intervencijom ekipe Službe za spasavanje koja je odmah pristupila ispumpavanju vode nije došlo do težih posledica. Nakon što je obezbijeđeno bezbjedno stanje ekipa ED je izvršila pregled GRO, konstatovala odsustvo vlage i procijenila da je moguće ponovno propuštanje napona. Dakle, osim neprijatne visesatne beznaponske pauze, nije bilo apsolutno nikakve štete na uređajima i instalacijama ED (to pouzdano znamo) kao i na elektro instalacijama I elektro uređajima potrošača (prema saznanjima koje imamo).

S poštovanjem.



Direktor

Vukadinović Vojislav dipl.el.ing

Dostaviti:

- naslovu
- 40-04-01
- 40-04-02
- a/a

37
CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA
Služba zaštite i spašavanja
Br. 09- 15/1
Budva 28.01.2011. godine

Na lični zahtjev ČOLOVIĆ RADOŠA iz Budve, Bečići zgrada B-1
ul. Ivana Gorana Kovačića br. 5/2, Služba zaštite i spašavanja izdaje:

P O T V R D U

Sa kojom se potvrđuje da je Služba zaštite i spašavanja dana
17.02.2010. godine u 10,20 časova dobila obavještenje da je u podrumu zgrade
B-1 u ul. Ivana Gorana Kovačića u Bečićima došlo do poplave i da je nivo vode
visok oko 70 cm. Prijava je primljena sa br. Telefona 471-318, a lice koje je
prijavilo poplavu predstavilo se dispečeru po imenu Čolović Radoš.

Po dobijanju prijave na lice mjesta su izašli vatrogasci spasioci
Milačić Milenko, Stevović Dejan i Janićić Petar sa terenskim motornim vozilom
marke "Mahindra" i pumpom za ispumpavanje vode marke "Honda".
Ispumpavanje vode je vršeno u vremenu od 10,30 časova do 13,55 časova.

Služba zaštite i spašavanja je o ovoj poplavi obavijestila direktora
Elektro distribucije Budva gospodina Vukadinovića zbog opasnosti od
elektroinstalacija, kao i Sekretarijat za stambenokomunalne poslove opštine
Budva gospodina Moračanina koji je izašao na lice mjesta.

Po završenom ispumpavanju vode vatrogasci spasioci su se vratili u
prostorije Službe zaštite i spašavanja sa vozilom i opremom.

SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

načelnik
Zdravko Šljukić



ZAPISKI

SPISAK ROBE KOJA JE OŠTEĆENA KOPRIJENIM TOKOM FEBRUARA

2010. GODINE U ZGRADI B-1 ULAZ DOA U ULICI KUNT BOGANA KOVAČIĆA

BR. 5. U PODRUMU - (OSTRVA) NAŠIŠTO ČOLVIĆ RAĐOŠ - A

1.	PREKIDANJE MEHANIČKI 40A	III - IV	= 1	3.16 E
2.	- NOVA 15A	III - VI	= 1	1.14
3.	BIMETALNI RELE 10A		= 2 x 15	1.50
4.	- RELE 10A		= 1	1.45
5.	MELO 10A		= 1	1.45
6.	- 2.0 KN 10A		= 1	1.15
7.	FORSE (FOTO ČITANJA) 25	100VA	= 1	20W
8.	4800 PIRELE P SKLOPKA		= 3 x 16	1.32
9.	PROGRIVATOR		= 1	80
10.	TEKNOŠTIL 1E 50-32080		= 1	1.15
11.	- II - III	220°C	= 1	1.22
12.	- II - III	324°C	= 4 x 15	(60) 1.650
13.	- II - III	324°C	= 15 x 850	1.4250
14.	- II - III	80°C	= 15 x 8	1.20
15.	PREKIDANJE ZA SPOKETOR 10A		= 1	1.5
16.	- II - III	10A	= 1	1.5
17.	- II - III	6A GVU-1	= 2 x 150	1.100
18.	- II - III	OG	= 2 x 2.10	1.5
19.	NOVAŠTI OŠTEĆENJE	NOVAŠTI	= 15 x 3.10	1.47.50
20.	- II - III	35A	= 2 x 3.10	1.47.50
21.	- II - III	36A	= 3 x 3.50	1.10.10
22.	- II - III	NOVAŠTI	= 3 x 3.50	1.10.10
23.	- II - III	50A	= 4 x 2.10	1.47.50

51.	SKLOPKA E-22	35A	=	2	x 18	36
52.	~	KO-62 E 20A 15KRT	=	1		16
53.	~	CE 40A	=	1		21
54.	~	K-10 16A 15KRT	=	1		16
55.	~	K-16 20A	=	2	x 16	32
56.	~	MERTEN 15A	=	2	x 22	44
57.	~	DALJINSKI	=	1		8
58.	~	K-60 60A	=	1		58
59.	~	K-63 63A	=	1		58
60.	~	PRITISKA M50-11 6A	=	2	x 23	46
61.	OSIGURUĆE AUTOMATSKI	63A	=	7	x 210	1470
62.	~	25A	=	1		3
63.	~	40A	=	1		3
64.	~	15A	=	1		3
65.	PEREKIDAC 16A		=	10	x 3	30
66.	NEPROMENLJIVOJE TEKMOŠTANJE		=	2	x 6	12
67.	INJEKCIJA	20A 15A	=	2	x 16	32
68.	ZUMIRANJE (14 KOM.)	KOMPL.	=	1		32
69.	KREŠIVANJE 1/4 1/2 3/4 SAKRIVANJE	=	1	KOMPL.		17
70.	AMORTIZER C-15		=	2	x 28	56
71.	ELEKTROMOTOR ODK 3-2/12 220V	=	2	ZAVES. MAŠINA		130

POPIS IZVANSILA

Bečići, 22.02.2010.god.

1. Jovanović, Miroslav
 2. Jovanović, Miroslav
 3. Jovanović, Miroslav
- / ČOLOVIĆ RADOŠ /