

**OPŠTINA BUDVA****Broj : 01-426/20-941/4****Datum :27.03.2020.godine**

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akata i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti (Službeni list CG, broj 49/17 i 54/17), Opština Budva objavljuje

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI****I Podaci o naručiocu**

Naručilac: Opština Budva	Kontakt osoba/e: Miroslava Kunjić, službenica za javne nabavke
Adresa: Trg Sunca 3	Poštanski broj: 85 310
Grad: Budva	Identifikacioni broj: 02005409
Telefon: 033454017	Fax: 033454017
Elektronska pošta (e-mail): javne.nabavke@budva.me mira.kunjic@budva.me	Internet stranica (web): www.budva.me

II Predmet nabavke:☒ usluge**III Opis predmeta nabavke:**

Nabavka usluge izrade Idejnog projekta ulice u naselju Bijeli do iznad stare gradske pekare,
CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki
71320000-7 – Usluge tehničkog projektovanja

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 8000,00 €.

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Izrada idejnog projekta ulice u naselju Bijeli do iznad pekare	- Idejno rješenje – predlog – saobraćaj - Odluka za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – pristupne ulice u naselju Bijeli do sa pratećim javnim parking prostorom i pješačkom komunikacijom, broj 01-1222/1 od 12.04.2019.godine - Dostavljanje podataka o regionalnom vodovodu radi izgradnje ulice sa javnim parkingom u Bijelom dolu, Budva izdato od Regionalnog vodovoda crnogorsko primorje, Budva , broj 19-1201/2 od 17.04.2019.godine - Urbanističko tehnički uslovi – regionalni vodovodni sistem – RVS za Crnogorsko primorje, izdato od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje, Budva, broj 01-16/10916/2 od 01.09.2016.godine - Tehnički uslovi za projektovanje instalacija, vodovoda i fekalne kanalizacije i za priključenje na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrežu, izdato od DOO Vodovod i kanalizacija, Budva, broj 01-2544/2 od 22.04.2019.godine / gore navedeno će biti dostavljeno kao prilog/	kom	1

VI Način plaćanja

Rok plaćanja je: po ispostavljanju fakturi
Način plaćanja je: virmanski

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana zaključivanja ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☒ najniža ponuđena cijena

broj bodova

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način: najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (100 bodova)

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema formuli:

$$\text{broj bodova} = \frac{\text{najniža ponuđena cijena} \times \text{maks.broj bodova}}{\text{ponuđena cijena}}$$

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08.30 do 14.00 sati, zaključno sa danom 02.04.2020. godine do 09.30 sati.

Ponude se mogu predati:

✓ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Sunca 3, Budva.

✓ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Sunca 3, Budva

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 02.04.2020.godine u 10.00. sati, u prostorijama opštine Budva, kancelarija 45, na adresi Trg Sunca 3, Budva.

XI Druge informacije

Način određivanja predmeta i procijenjene vrijednosti javne nabavke:

Predmet nabavke male vrijednosti - Nabavka usluge izrade Idejnog projekta ulice u naselju Bijeli do iznad stare gradske pekare – određen je Planom javnih nabavki za 2020.godinu – Amandman I, broj 01-426/20-246/2 objavljen 17.03.2020.godine.

Procjenu vrijednosti je izvršio Sekretarijat za investicije.

Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju i izgradnji objekata ("Službeni list CG" broj 64/17, 44/18, 63/18) ponuđač, privredno društvo treba da dostavi:

Licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

b) Fakultativni uslovi

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

- ✓ izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga;
- ✓ izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima i načinu njihovog angažovanja i osiguranju odgovarajućih radnih uslova;
- ✓ izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

Pored gore navedenih uslova ponuđač mora ispunjavati uslove u skladu sa članom 17 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj Zahtjeva za dostavljanje ponude, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

U skladu sa članom 107 Zakona o javnim nabavkama, ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne potpiše ugovor ili uz potpisani ugovor ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora (ukoliko je zahtijevana), originalne dokaze ili ovjerenu kopiju dokaza naručilac će zaključiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem, ako razlika u cijeni nije veća od 10% u odnosu na prvobitno izabranu ponudu ili će poništiti postupak nabavke male vrijednosti.

U skladu sa Pravilnikom za postupanje Opštine Budva o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, broj 01-2412/1 od 17.07.2019.godine

“Na obavještenje o ishodu postupka nije dopuštena žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javnih nabavki.”

Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

(naziv ponuđača)

podnosi

OPŠTINI BUDVA

P O N U D U

po Zahtjev za dostavljanje ponuda broj 01-426/20-941/4 od 27.03.2020. godine

**za nabavku usluge izrade Idejnog projekta ulice u naselju Bijeli do
iznad stare gradske pekare**

ZA

- predmet nabavke u cjelini

<i>SADRŽAJ PONUDE</i>

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za dokazivanje fakultativnih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

- ☐ Samostalna ponuda
- ☐ Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- ☐ Zajednička ponuda
- ☐ Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ¹	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	(Ime, prezime i funkcija)
	(Potpis)
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

¹ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude²

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ³	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

² Tabelu “**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude** “ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

³ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude⁴

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma	(Ime i prezime)
	(Potpis)
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	
	

⁴ Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponuđač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB ⁵	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁵ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o članu zajedničke ponude⁶:

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB ⁷	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁶ Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

⁷ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude⁸

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ⁹	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁸ Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

⁹ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
1								
2								
3								
...								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	60 dana
Mjesto izvršenja ugovora je	Budva
Način i dinamika isporuke/izvršenja	Po nalogu Naručioca
Rok plaćanja	20 dana od dana ispostavljanja fakture
Način plaćanja	virmanski
Period važenja ponude	60 dana

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI
PONUDAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA
/PODUGOVARAČA¹⁰**

_____ (*ponuđač*)

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača/podugovarača _____, (ime i prezime i radno mjesto) u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Zahtjeva za dostavljanje ponude za Nabavke male vrijednosti, broj ____ od _____ godine za nabavku _____ (*opis predmeta*), u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

(*ime, prezime i funkcija*)

(*svojeručni potpis*)

M.P.

¹⁰ Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

DOKAZI ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom V poziva za javno nadmetanje.

Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju i izgradnji objekata ("Službeni list CG" broj 64/17, 44/18, 63/18) ponuđač, privredno društvo treba da dostavi:

Licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

- ✓ izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga;
- ✓ izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima i načinu njihovog angažovanja i osiguranju odgovarajućih radnih uslova;
- ✓ izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

IZJAVA
O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA,
ODNOSNO KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I LICA KOJA ĆE BITI
ANGAŽOVANA NA PRUŽANJU KONKRETNIH USLUGA

Ovlašćeno lice ponuđača _____, (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/ član zajedničke ponude _____ posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci usluga i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za pružanje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi

Red. br.	Prezime i ime	Školska sprema i zvanje	Status (radni odnos/ drugi oblik angažovanja)	Licence, odobrenja i sl.	Funkcija koju će obavljati u izvršenju predmetne nabavke
1					
2					
...					

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA
O ANGAŽOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU
I DRUGIM STRUČNJACIMA I NAČINU NJIHOVOG ANGAŽOVANJA I
OSIGURANJU ODGOVARAJUĆIH RADNIH USLOVA**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____
(ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da će ponuđač/član zajedničke ponude _____ za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake i da će osigurati odgovarajuće radne uslove za njihovo angažovanje, navedene u tabeli koja slijedi

Red. br.	Prezime i ime	Školska sprema i zvanje	Licence, odobrenja i slično	Funkcija koju će zauzimati	Način angažovanja
1					
2					
3					
...					

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

IZJAVA O
NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA¹¹

Ovlašćeno lice ponuđača _____, (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

Da ponuđač/član zajedničke ponude _____ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku _____, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

- 1.
- 2.
-

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

¹¹ Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Marko Carević, predsjednik (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudača _____ sa sjedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavka usluge izrade Idejnog projekta ulice u naselju Bijeli do iznad stare gradske pekare, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za postupak nabavke male vrijednosti za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluga broj _____ od _____ godine, Obavještenja o ishodu postupka broj _____ od _____. godine i prema ponudi IZVRŠIOCA broj _____1 od _____.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema Specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi br. _____ od _____ godine koja čini sastavni dio Ugovora.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu mjesečnu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, na iznos od _____ eura, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi _____ € (i slovima: _____). U ukupnu cijenu uračunat je porez na dodatu vrijednost.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti po ispostavljenoj fakturi u roku od 20 dana na žiro račun _____.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom, o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

III ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period od 60 od dana potpisivanja ugovora.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;

- da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- da odmah, po zahtjevu nadzornog organa Naručioaca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši obezbjeđenje.

Član 6

Naručilac se obavezuje:

- da po dogovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

V RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca,
- U slučaju da se osoblje Izvršioca ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvršilac ne odazove pozivu Naručioaca, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvršioca.

VI OSOBLJE IZVRŠIOCA

Član 8

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioaca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lica sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

VII ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 9

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

VIII OSTALE ODREDBE

Član 10

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 11

Ugovorne strane se obavezuju da će pokrenuti mjere kojima će se spriječiti bilo koja koruptivna radnja u toku realizacije ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorena norma predmet koruptivne radnje ugovor će se smatrati ništavnim.

Član 12

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po dva (2) primjerka za svaku od ugovornih strana, a ostala dva primjerka za potrebe ovjere.

NARUČILAC

IZVRŠILAC

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Službenica za javne nabavke

Miroslava Kunjić

Ovlašćeno lice naručioca

PREDSJEDNIK

Marko Carević

M.P.

(Memorandum ponuđača) _____

Broj

Mjesto i datum

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Službeni list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

M P



"VL inženjering" d.o.o.

preduzeće za studije, planiranje i projektovanje saobraćajnica i inženjering
Budva , Ul. žrtava fašizma b.b.; Mob: 068/484-071; E-mail: vlinzenjering@gmail.com
PIB 02894483; PDV 81/31-03535-8

OBRAZAC 1A

Vasilije Lazarević Štambilj projektanta Digitally signed by Vasilije Lazarević DN: c=ME, ou=Pravno lice, 2.5.4.97=VATME-02894483, o=VL Inženjering doo, serialNumber=29363, givenName=Vasilije, sn=Lazarević, cn=Vasilije Lazarević Date: 2018.09.28 12:28:06 +02'00'	Štambilj revidenta
--	--------------------

INVESTITOR: **OPŠTINA BUDVA**

OBJEKAT **PRISTUPNI PUTEVI DUP „DUBOVICA“**

LOKACIJA: **OPŠTINA BUDVA, NASELJE BIJELI DO,
KAT. PARCELE: 1790/2, 1790/1, 1789/1, 1787/12,
1789/15, 1789/5, 1789/14, 1789/6, sve KO BUDVA**

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: **IDEJNO RJEŠENJE - PREDLOG**
DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: **SAOBRAĆAJ**

PROJEKTANT: **"VL INŽENJERING" d.o.o. Budva**

ODGOVORNO LICE: **Vasilije Lazarević, dipl.inž.saob.**

ODGOVORNI PROJEKTANT: **Vasilije Lazarević, dipl.inž.saob.**

Štambilj organa nadležnog za izdavanje Građevinske dozvole
--

Sadržaj tehničke dokumentacije

- Naslovne strane - Obrazac 1A
- Sadržaj tehničke dokumentacije

A. OPŠTA DOKUMENTACIJA

- Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata
- Licenca privrednog društva za izradu tehničke dokumentacije
- Polisa osiguranja od odgovornosti
- Rješenje o imenovanju odgovornog inženjera
- Licenca odgovornog projektanta
- Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore
- Izjava odgovornog inženjera - Obrazac 3

B. PROJEKTNİ ZADATAK

- Projektni zadatak

C. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

- Tehnički izvještaj

E. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

- Geodetska podloga - Prilog 01
- Situacioni plan - Prilog 02
- Uzdužni profil i normalni poprečni profili - Prilog 03

A. OPŠTA DOKUMENTACIJA



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0638050 / 001
PIB: 02894483

Datum registracije: 08.08.2012.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STUDIJE, PROJEKTOVANJE SAOBRAĆAJNICA I INŽENJERING "VL INŽENJERING" BUDVA

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: VL INŽENJERING
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 06.08.2012.
Datum donošenja Statuta: 07.08.2012.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: ŽRTAVA FAŠIZMA B.B. BUDVA
Adresa za prijem službene pošte: ŽRTAVA FAŠIZMA B.B. BUDVA
Adresa sjedišta: ŽRTAVA FAŠIZMA B.B. BUDVA
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

VASILJE LAZAREVIĆ 0412982270118

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: DUBOVICA 2 BUDVA CRNA GORA

LICA U DRUŠTVU:

VASILJE LAZAREVIĆ 0412982270118

Adresa: DUBOVICA 2 BUDVA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 17.03.2016 godine u 10:32h



Načelnik

Milo Paunović
M. Paunović



Broj:01-927/2
Podgorica, 23.08.2017. godine

Inženjerska komora Crne Gore rješavajući po Zahtjevu privrednog društva "VL INŽENJERING" d.o.o. iz Budve, za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije, na osnovu člana 134 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13, 33/14), čl.8 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i načinu vođenja registra licenci ("Sl. list CG", br. 68/08, 32/14), člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 56/14, 37/17) člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma, Inženjerskoj komori Crne Gore, ("Sl. list CG", br. 49/17) donosi

RJEŠENJE

Izdaje se

L I C E N C A

za izradu tehničke dokumentacije

Za izradu PROJEKATA IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I PROJEKTA HORIZONTALNE I VERTIKALNE SIGNALIZACIJE, Privrednom društvu "VL INŽENJERING" d.o.o. iz Budve.

Licenca se izdaje na period od pet godina.

OBRAZLOŽENJE

Inženjerska komora Crne Gore postupajući po Zahtjevu br.03-927 od 18.08.2017.godine, koji je podnijet u ime privrednog društva "VL INŽENJERING" d.o.o. iz Budve, za utvrđivanje ispunjenosti uslova za sticanje licence za izradu tehničke dokumentacije, na osnovu člana 83. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.51/08, 34/11, 35/13, 33/14) i člana 8 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i načinu vođenja registra licenci ("Sl. list CG", br. 68/08, 32/14), utvrdila je da:

- privredno društvo posjeduje Potvrdu o registraciji kod Centralnog registra Privrednih subjekata reg.br. 5-0638050/001, za - inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje;
- ima u radnom odnosu odgovornog projektanta – Vasilija V. Lazarevića, dipl.inž. saobraćaja sa Licencom br. 01-513/2 od 13.08.2012.god. izdatom od IKCG;
- ispunjava uslove za sticanje tražene licence.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog razvoja i turizma u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, preko Stručne službe Inženjerske komore Crne Gore.

Generalni sekretar:
Svetislav Popović, dipl. pravnik

Službeno lice:
Predrag Jovičević, dipl. pravnik

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva;
- U spise predmeta;
- Ministarstvu održivog razvoja i turizma;
- a/a



POLISA ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Ugovarač osiguranja: VL INŽENJERING, 85310 Budva, Žrtava fašizma bb
PIB:02894483

Osiguranik: VL INŽENJERING, 85310 Budva, Žrtava fašizma bb
PIB:02894483


Početak osiguranja: 17.11.2017 Prestanak osiguranja: 17.11.2018 Dospijeće: 17.11
Tarifa i tarifna grupa: XI Suma osiguranja: 5.000,00 Premija osiguranja: 126,00

Osiguranje je zaključeno prema priloženim uslovima: Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za proizvode sa manom.
Osiguranik potvrđuje da je kod zaključenja ovog ugovora primio naznačene uslove.


Redni broj	Osigurava se	Suma osiguranja (€)	Ukupan limit za trajanje osiguranja	Premija osiguranja (€)
1 Tarifa premija XI - za osiguranje od opšte odgovornosti				
1	Opšte odgovornosti - razne delatnosti Zakonska građansko-pravna odgovornost za štete usled smrti, povrede tijela ili zdravlja prouzrokovane trećim licima i njihovim stvarima. Ovim osiguranjem pokrivena je profesionalna odgovornost iz djelatnosti. Suma osiguranja 5.000 EUR Agregatni godišnji limit 5.000 EUR Učešće u svakoj šteti 10%, minimum 100 EUR	5.000,00	5.000,00	126,00
Ukupno:				126,00
PREMIJA OSIGURANJA				126,00
Porez:				11,34
UKUPNO ZA UPLATU:				137,34

Premija osiguranja 137,34 € obračunata za period od 17.11.2017 do 17.11.2018 plaća se prema ispostavljenoj fakturi. Ugovarač osiguranja potpisom na polisi potvrđuje da je primio fakturu, koja predstavlja sastavni dio polise kao ugovora o osiguranju.

Osiguravač zadržava pravo ispravke računskih i drugih grešaka saradnika.
Pocetak osiguranja po ovoj polisi je istek 24-og dana datuma naznačenog na polisi kao datum početka osiguranja, ali ne prije isteka 24-og dana dana uplate premijskog obroka definisanog otplatnim planom koji čini sastavni dio predmetne polise. Ukoliko Ugovarač osiguranja u roku od 30 dana od isteka 24-og dana dana naznačenog kao dospjeće premijskog obroka ne uplati premiju osiguranja, smatraće se da osiguranje nije ni bilo zaključeno, te se predmetna polisa istekom navedenog perioda automatski smatra nevažećom bez obaveze slanja opomene Društva.
U slučaju iz prethodnog stava, Osiguravač nema pravo da zahtijeva naplatu premije osiguranja, obzirom da nije pružano osiguravajuće pokrivenje. Ugovarač osiguranja je saglasan da osiguravač može izvršiti obradu ličnih podataka koje pribavi po osnovu ovog ugovora o osiguranju, kao i da iste može proslediti na obradu povezanom pravnom licu, odnosno pravnom licu angažovanom u cilju obavljanja poslova koji su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju.
Dokument je važeći sa elektronskim pečatom i potpisom


 Za Osiguravača




 Za Ugovarača






"VL INŽENJERING" d.o.o.

Preduzeće za studije, projektovanje saobraćajnica i inženjering

Budva, Ul. žrtava fašizma b.b.

Mob: 068/484-071; E-mail: vlinzenjering@gmail.com

Na osnovu člana 84 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. List Crne Gore", br. 39/13 od 2013. god.), donosim sledeće:

RJEŠENJE

Za odgovornog projektanta na izradi tehničke dokumentacije:

IDEJNO RJEŠENJE

***PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE U NASELJU BIJELI DO, DUP DUBOVICA,
OPŠTINA BUDVA***

određuje se:

Vasilije Lazarević, dipl.inž.saob.

Imenovano lice ispunjava uslove predviđene članom 84 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

IZVRŠNI DIREKTOR:

Budva, septembar 2018. god.

Vasilije Lazarević, dipl.inž.saob.



Broj:01-513/2
Podgorica, 13.08.2012.godine

Inženjerska komora Crne Gore, rješavajući po Zahtjevu Vasilija V. Lazarevića, dipl.inž. saobraćaja iz Budve, za izdavanje licence odgovornog projektanta, na osnovu člana 134 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br.51/08 i 34/11), člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03), člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Inženjerskoj komori Crne Gore, br. 06-1016/4 ("Sl. list CG", br. 30/12), donosi

RJEŠENJE

Izdaje se

L I C E N C A

odgovornog projektanta

VASILIJU V. LAZAREVIĆU, dipl.inž. saobraćaja. iz Budve, za izradu PROJEKATA IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I PROJEKATA HORIZONTALNE I VERTIKALNE SIGNALIZACIJE, kao dijelova tehničke dokumentacije.

O B R A Z L O Ž E N J E

Zahtjevom br 03-513 od 26.07.2012. godine, Inženjerskoj komori Crne Gore obratio se Vasilije V. Lazarević, dipl.inž. saobraćaja iz Budve, za sticanje licence odgovornog projektanta.

U postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za sticanje licence odgovornog projektanta, shodno članu 84. stav 6. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 51/08 i 34/11) i člana 7. Pravilnika o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i načinu vođenja registra licenci („Sl. list CG“, br.68/08), Inženjerska komora Crne Gore utvrdila je:

- da podnosilac zahtjeva posjeduje visoku stručnu spremu saobraćajne struke;
- da posjeduje Uvjerenje o položenom stručnom ispitu br. SP 19412 412 od 18.07.2012. god. izdato od IKCG;
- da je član Inženjerske komore Crne Gore;
- posjeduje odgovarajuće stručne reference od značaja za izradu dijelova tehničke dokumentacije, za koje se izdaje licenca;

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog razvoja i turizma u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, preko Stručne službe Inženjerske komore Crne Gore.

Obradio:
Svetislav Popović, dipl. pravnik

Dostavljeno:
- Podnosiocu zahtjeva;
- U spise predmeta;
- Ministarstvu održivog razvoja i turizma;
- a/a



PREŠEDNIK KOMORE
Arh. Ljubo Dušanov Stjepčević



INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj: 02-339

Podgorica, 21.02.2018. god.

Na osnovu člana 143, čl. 146 stav 1 tačka 2 i člana 149 stav 1 tačka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(„Sl. list CG“, br. 64/17),
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore,
a na lični zahtjev člana Komore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

VASILJE V. LAZAREVIĆ, diplomirani inženjer saobraćaja iz Budve,
član Inženjerske komore Crne Gore do **27.02.2019.** godine.

Obradila:

Aleksandra Gvozdenović, dipl. ing. metalurgije
A. Gvozdenović

v.d. Generalni sekretar

Svetislav Popović, dipl. pravnik



OBRAZAC 3

IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U
SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT:

PRISTUPNI PUTEVI DUP "DUBOVICA"

LOKACIJA:

***OPŠTINA BUDVA, NASELJE BIJELI DO,
KAT. PARCELE: 1790/2, 1790/1, 1789/1, 1787/12, 1789/15,
1789/5, 1789/14, 1789/6, sve KO BUDVA***

VRSTA I DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

***IDEJNO RJEŠENJE - PREDLOG
SAOBRAĆAJ***

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Vasilije Lazarević, dipl.inž.saob.
(Ime i prezime)

I Z J A V L J U J E M

da je ovaj projekat urađen u skladu sa:

- Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte; pravilima struke i
- projektnim zadatkom

Budva, 13.09.2018. god.
(mjesto i datum)

(potpis odgovornog projektanta)


MP

(potpis odgovornog lica)

B. PROJEKTNİ ZADATAK

PRIBLIŽNA TRASA ULICE U NASELJU BIJELI DO | PREGLEDNA KARTA

pr«b« k.p. br. 5070/2, 178?J l6, 1790/2, 790/'1, 1789/J,
1789/a 4, 1789/5, J789/b sve KO Budva R 1:1000



C. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

SADRŽAJ TEKSTUALNOG DIJELA

1. UVOD

1.1 Opšti podaci o projektu

1.2 Predmet idejnog rješenja

2. TRASA

2.1 Postojeće stanje

2.2 Opis projektovanog rješenja

2.2.1 Situaciono rješenje

2.2.2 Elementi poprečnog profila

2.2.3 Uzdužni profil

2.2.5 Kolovozna konstrukcija

2.2.6 Usjeci i nasipi

3. ZIDOVI

4. ODVODNJAVANJE

5. OTKUP

6. ZAKLJUČAK

1. UVOD

1.1 Opšti podaci o projektu

INVESTITOR:	OPŠTINA BUDVA
PROJEKTANT:	„VL INŽENJERING“ DOO BUDVA
PREDMET PROJEKTA:	PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA
FAZA PROJEKTA:	IDEJNO RJEŠENJE - PREDLOG

1.2 Predmet idejnog rješenja

Predmet tehničke dokumentacije je izrada idejnog rješenja pristupne saobraćajnice u naselju Babin do čija bi funkcija bila povezivanje postojećih objekata sa gradskom saobraćajnom mrežom.

2. TRASA

2.1 Postojeće stanje

Teren u zoni predmetne saobraćajnice je izuzetno strm i nepristupačan. Na površini je prekriven rastinjem i zemljom iz koje izbijaju komadi čvrste stijenske mase.



U zoni priključka na ulicu Golootočkih žrtava, sa lijeve strane gledano u pravcu rasta stacionaže, nalazi se potok koji je kanalisiran.

2.2 Opis projektovanog rješenja

2.2.1 Situaciono rješenje

Rješenje obuhvata projektovanje saobraćajnice od ulice Golootočkih žrtava do stambenih objekata i parking površine. Ukupna dužina saobraćajnice je 100m.

Priključak na glavni pravac je pod uglom od 60°. Ivična geometrija priključka na glavni pravac je oblikovana radijusima $R=5m$ i $R=7m$.

Saobraćajnica se sastoji od dva pravca međusobno povezanih kružnom krivinom poluprečnika $R=18m$. Saobraćajnica je dvotračna širine traka od po 3.0m. Sa obje strane su predviđeni trotoari širine 1m.

Na km 0+080 predviđen je priključak na parking površinu sa ukupno 5 parking mjesta. Širina pristupne saobraćajnice je 5.5m. U zoni parkinga nema trotoara zbog nedostatka prostora. Dimenzije parking mjesta su 2.5x5m. Ugao priključenja je oko 80°.

Na kraju saobraćajnice smješten je pristup stepeništu koje se spušta do ulice golootočkih žrtava. Nije potrebna rekonstrukcija tog stepeništa. Pored toga postoji jedan krak stepeništa koji vodi ka trotoaru paralelnom saobraćajnici a drugi koji vodi ka stambenom objektu. Stepenište koje vodi ka objektu potrebno je rekonstruisati zbog proširenja postojećeg stepeništa dok je stepenište koje se penje na kotu trotoara novo. Između profila 9 i 10 smješteno je poslednje stepenište koje vodi ka stambenom objektu. S obzirom da će izgradnjom saobraćajnice biti prekinuta komunikacija objekta sa ostatkom naselja potrebno je rekonstruisati i ovo stepenište.

2.2.2 Elementi poprečnog profila

Poprečni nagibi saobraćajnice se kreću od 9.5% do 2.5%. Nagib od 9.5% je na samom početku trase kako bi se uklopili u ulicu Golootočkih žrtava. Zatim kreće vitoperenje i nagib se vraća na 2.5% ka desnoj ivici kolovoza u pravcu rasta stacionaže.

Poprečni nagibi trotoara su 2.5%.

Širina saobraćajnice je 6m.


2.2.3 Uzdužni profil

Uzdužni profil saobraćajnice je projektovan u nagibima 30% i 15%. Ova dva nagiba međusobno su spojena konveksnom vertikalnom krivinom radijusa $R_v=100m$. Veza između predmetne saobraćajnice i ulice Golootočkih žrtava omogućena je konkavnom vertikalnom krivinom radijusa $R_v=50m$. Poprečni nagib ulice Golootočkih žrtava u zoni priključka je u nagibu 3.8%.

Nagib platoa parkinga je 4% ka saobraćajnici i 2.5% paralelno saobraćajnici.

2.2.5 Kolovozna konstrukcija

Predložen je slijedeći tip kolovozne konstrukcije za saobraćajnicu:



Trotoari su projektovani od betona MB20.

2.2.6 Usjeci i nasipi

Geotehnički uslovi izgradnje objekta su povoljni. Teren se sastoji od površinskog sloja humusa obraslog visokim i niskim rastinjem dok je na većoj dubini čvrsta stijenska masa.

S obzirom da je veći dio saobraćajnice u usjeku u čvrstoj stenskoj masi najbolje je da se, ukoliko je to moguće, iskop vrši mašinskim putem, bez miniranja, jer se tako stijenska masa najmanje oštećuje. Ukoliko iskop mašinskim putem nije moguć potrebno je vršiti kontrolisano miniranje.

Kosine u stijenskoj masi su formirane u nagibu 10:1 odnosno 2:1 kako bi se zemljani radovi sveli na minimum. Maksimalna visina kosine usjeka ne prelazi 9m.

Na sledeći stepen projektovanja potrebno je izvršiti geotehnička ispitivanja kako bi se utvrdio tačan sastav terena i kvalitet stijenske mase i na osnovu toga utvrdio stepen zaštite kosina (potporni zidovi, torkret ili bez zaštite).

3. ZIDOVI

Zbog strmine terena na dijelovima saobraćajnice u nasipu predviđeni su potporni zidovi visine do 2m.

Prvi zid je smješten na samom početku trase sa lijeve strane i visine je 1.2m čitavom dužinom. Širina krune mu je 0.3m a dužina 15m.

Drugi zid je sa desne strane između profila 7 i 11. Dužine je 34m a prosječna visina mu je 2m. Širina krune je 0.3m.

Treći zid je dužine 5m i smješten je između ivice kolovoza i stepeništa. S obzirom da mu je maksimalna visina oko 1.0m širina krune je 0.2m.

Četvrti zid je smješten na kraju saobraćajnice i upravan je na zid 3. Dužina zida je 3m a visina oko 1.0m. Širina krune je 0.3m.

4. ODVODNJAVANJE

Sva voda sa kolovoza i parkinga se sistemom kišne kanalizacije odvodi u potok. Slivnici su postavljeni čitavom dužinom saobraćajnice tako da pakupe maksimalnu količinu vode s obzirom da su nagibi preko 15%.

Od profila 9-11 kanalizacija mora da bude u kontra nagibu u odnosu na niveletu i ukopana oko 2-3m kako bi se sva voda usmjerila ka potoku.

5. EKSPROPRIJACIJA

S obzirom da na pojedinim djelovima trase objekat izlazi van građevinske parcele potreban je otkup dodatnog zemljišta. Za liniju otkupa usvojena je linija pomjerena za 0.5m u odnosu na liniju usjeka odnosno građevinskog zahvata.

Kordinate linije otkupa date su u okviru Numeričke dokumentacije.

6. ZAKLJUČAK

Predmetnu saobraćajnicu karakterišu strmi podužni nagibi uslovljeni konfiguracijom terena. Iako odstupaju od maksimalno definisanih propisima ne bi trebalo da predstavljaju problem s obzirom da se radi o podneblju sa blagom klimom tj. nema mogućnosti za stvaranje leda na površini.


Ostali elementi geometrije su zadovoljavajući za taj rang saobraćajnice

Procjenjena predračunska vrijednost izgradnje predmetne saobraćajnice je oko 160.000 EUR sa PDV-om. Ovu cifru treba uzeti sa rezervom s obzirom da se radi o nivou idejnog rješenja za koje nisu rađena geotehnička istraživanja. Ukoliko se ispostavi da je tlo lošijeg kvaliteta može se javiti potreba za izgradnjom mnogo većih i dužih potpornih zidova čime bi se povećala i cijena koštanja izgradnje predmetne saobraćajnice.

ODGOVORNI PROJEKTANT:

1. Elementi situacionog plana

Kružni luk



Gdje su:

0+100 - Stacionaža

T_1, T_2 - Tangente

S - Sečica

$\Phi-T$ - Ugao tangente u početnoj tački kružnog luka u gradusima

$D-\Phi$ - Skretni ugao između tangente u početnoj i krajnoj tački kružnog luka u gradusima

$\Phi-S$ - Ugao sečice u gradusima

X_H, Y_H - Koordinate početne tačke kružnog luka


X_T, Y_T - Koordinate preseka tangenti (teme kružne krivine)

X_M, Y_M - Koordinate centra kružne krivine

R - Poluprečnik kružne krivine

L - Dužina kružne krivine

Prelazna krivina



Gdje su:

0+100 - Stacionaža

T1, T2 - Tangente

S - Sečica

Phi-T - Ugao tangente u početnoj tački prelazne krivine u gradusima

D-Phi - Skretni ugao između tangente u početnoj i krajnoj tački prelazne krivine u gradusima

Phi-S - Ugao sečice u gradusima

XH, YH - Koordinate početne tačke prelazne krivine


XT, YT - Koordinate preseka tangenti (teme prelazne krivine)

A - Parametar prelazne krivine

L - Dužina prelaznice

Stacionaža L	R T1	A T2 S	Phi-T (°) D-Phi (°) Phi-S (°)	YH YT YM	XH XT XM
0.000	0.000	0.000	326.5449	6568783.361	4683242.480
9.721	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
		9.721	326.5449	0.000	0.000
9.721	18.000	0.000	326.5449	6568778.002	4683250.590
39.368	34.810	34.810	125.3133	6568758.812	4683279.632
		31.978	29.2016	6568793.020	4683260.513
49.089	0.000	0.000	91.8583	6568793.604	4683278.504
53.457	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.000
		53.457	91.8583	0.000	0.000
102.546	0.000	0.000	91.8583	6568847.032	4683276.770
0.000					

2. Niveleta



Rv - radijus vertikalnog zaobljenja
 PVK - početak vertikalnog zaobljenja
 KVK - završetak vertikalnog zaobljenja
 TVK - tačka presjeka tangenti

	Stacionaža	Kota	Rv(m)	i1(%)	i2(%)	Tg(m)	KT	di(%)	Ymax(m)
PVK	6.248	31.692							
	10.000	31.975							
TVK	12.801	32.370	50.000	3.789	30.000	6.553	31.940	-26.211	0.429
KVK	19.353	33.906							
	20.000	34.100							
	30.000	37.100							
	40.000	40.100							
PVK	47.376	42.313							
	50.000	43.066							
	60.000	45.303							
TVK	69.876	46.531	100.000	30.000	-15.000	22.500	49.063	45.000	2.531
	70.000	46.541							
	80.000	46.778							
	90.000	46.016							
KVK	92.376	45.688							
	100.000	44.544							
TVK	110.000	43.044	0.000	-15.000	0.000	0.000	43.044	-15.000	0.000



3. Poprečni profili

Rb.	Stacionaža	X	Y	Z	Direkcioni ugao (°)
1	4.647	4683246.356645	6568780.799551	31.631219	56.544941
2	10.000	4683250.824230	6568777.850158	31.974816	57.434137
3	20.000	4683260.282206	6568775.021556	34.099946	89.265124
4	30.000	4683269.809621	6568777.606638	37.099947	121.096114
5	40.000	4683276.540774	6568784.827848	40.099947	152.927103
6	50.000	4683278.474059	6568794.514293	43.065510	181.858288
7	60.000	4683278.149783	6568804.509034	45.303068	181.858288
8	70.000	4683277.825507	6568814.503774	46.540626	181.858288
9	80.000	4683277.501232	6568824.498516	46.778183	181.858288
10	90.000	4683277.176956	6568834.493257	46.015741	181.858288
11	100.000	4683276.852680	6568844.487997	44.543959	181.858288

4. Koordinate linije otkupa

Rb.	X	Y
O1	4683268.67	6568785.30
O2	4683270.87	6568788.17
O3	4683272.53	6568829.69
O4	4683404.23	6569138.48
O5	4683279.88	6568846.71
O6	4683280.64	6568841.80
O7	4683280.99	6568830.92
O8	4683297.05	6568818.20
O9	4683296.67	6568817.26
O10	4683284.97	6568815.03
O11	4683268.78	6568847.28
O12	4683251.99	6568848.67
O13	4683251.84	6568849.95
O14	4683265.10	6568848.96

E. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA



PROJEKTANT:  "VL inženjering" d.o.o.	INVESTITOR: OPŠTINA BUDVA Trg Sunca br. 3
Objekat: PRISTUPNA ULICA	Lokacija: Naselje Bijeli Do, kat. parcele 1790/2, 1790/1, 1789/1, 1787/12, 1789/15, 1789/5, 1789/14, 1789/6, sve KO Budva
Glavni inženjer:	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE-PREDLOG
Odgovorni inženjer: Vasilije Lazarević, dipl.inž.saob.	Dio tehničke dokumentacije: SAOBRAĆAJ
Saradnik:	RAZMJERA 1:500/50; 1:100
Saradnik:	Prilog: UZDUŽNI PROFIL NORMALNI POPREČNI PROFILI
Datum izrade i M.P. septembar 2018. god.	Br.priloga 03
	Br.strane
	Datum revizije i M.P.

CRNA GORA

OPŠTINA BUDVA

Broj: 01-122211

Budva, 12.04.2019.god.

Na osnovu člana 7, stav 3 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 51/08, 40/10, 34/11, 35/13, 33/14), a u vezi sa članom 223, stav 2 i članom 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17, 44/18, 63/18), člana 98, stav 1, tačka 17 Statuta opštine Budva ("Službeni list Crne Gore- opštinski propisi" br. 02/19) i člana 3, stav 1, tačka 3 i članova 4 i 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa ("Službeni list Crne Gore- opštinski propisi" br. 15/14), predsjednik Opštine Budva, d o n o s i

ODLUKU

**za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- pristupne ulice u naselju Bijeli do,
sa pratećim javnim parking prostorom i pješačkom komunikacijom**

I Vrsta lokalnog objekta od opšteg interesa

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se lokacija sa elementima urbanističko - tehničkih uslova za izradu glavnog projekta i reviziju istog, radi izgradnje lokalnog objekta od opšteg interesa- pristupne ulice u naselju Bijeli do (dužine 100 m), sa pratećim javnim parkingom (5 parking mjesta) i pješačkom komunikacijom (stepeništem), na kat. parcelama br. 1790/2, 1790/1, 1789/1 i 1789/14 KO Budva i dijelom preko kat. parcela br. 1787/2, 1789/3, 1789/5, 1789/6, 1789/112 i 1789/24, sve KO Budva.

II Programski zadatak

Član 2

Članom 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17, 44/18, 63/18), propisano je da će se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore primjenjivati član 7 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 35/13 i 33/14), koji definiše državne i lokalne objekte od opšteg interesa.

Članom 223, stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17), propisano je da će se propisi jedinice lokalne samouprave kojima se uređuju lokalni objekti od opšteg interesa primjenjivati do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore, a član 3, stav 1, tačke 1, 4 i 6 Odluke o izgradnji objekata od opšteg interesa („Službeni list Crne Gore- opštinski propisi“ br. 15/14), propisuju da se lokalnim objektima od opšteg interesa, između ostalog, smatraju opštinski putevi, ulice u naseljima i javni parking prostori.

Članom 4 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Službeni list CG- opštinski propisi“ br. 15/14), propisano je da predsjednik Opštine može donijeti odluku za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa, u zonama koje nisu obuhvaćene planom detaljne razrade, a kojom se određuje lokacija sa elementima urbanističko- tehničkih uslova za izradu glavnog projekta.

U skladu sa članom 7, stav 3 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 35/13 i 33/14), a u vezi sa članom 223, stav 2 i članom 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17, 44/18, 63/18) i članom 3 Odluke o izgradnji objekata od opšteg interesa („Službeni list Crne Gore- opštinski propisi“ br. 15/14), planirani objekat pristupne ulice u naselju Bijeli do, sa pratećim javnim parking prostorom i pješačkom komunikacijom (stepeništem), smatra se lokalnim objektom od opšteg interesa.

Zbog nepostojanja važećeg planskog dokumenta detaljne razrade za naselje Bijeli do, onemogućena je izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih infrastrukturnih objekata, zbog čega određeni broj stanovnika na ovom području ima probleme sa neadekvatnom infrastrukturnom mrežom lokalnih puteva i pješačkih staza, koje bi omogućavale nesmetan pristup do postojećih objekata.

Razumijevajući potrebe stanovnika naselja Bijeli do, lokalna samouprava je odlučila da stvori zakonom predviđene mogućnosti za poboljšanje dijela saobraćajne infrastrukture, čija bi funkcija bila povezivanje postojećih objekata pristupnom ulicom sa gradskom saobraćajnom mrežom.

Izgradnja planirane pristupne ulice (dužine cca 100 m), sa pratećim javnim parkingom (5 parking mjesta) i pješačkom komunikacijom (stepeništem), predviđena je na katastarskim parcelama br. 1790/2, 1790/1, 1789/1 i 1789/14, sve KO Budva, koje su u svojini Države Crne Gore sa pravom raspolaganja Opštine Budva i dijelom preko katastarskih parcela br. 1787/2, 1789/3, 1789/5, 1789/6, 1789/112 i 1789/24, sve KO Budva, koju su u vlasništvu više fizičkih lica.

Član 3

Postupajući po zahtjevu Sekretarijata za investicije Opštine Budva broj 05-106/1, od 18.02.2019. godine, u skladu sa članom 7, stav 3 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i članom 4 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa, a u vezi sa članom 223, stav 2 i članom 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, donosi se ova Odluka u cilju izrade glavnog projekta i revizije istog, za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – pristupne ulice u naselju Bijeli do (dužine 100 m), sa pratećim javnim parking prostorom (5 parking mjesta) i pješačkom komunikacijom (stepeništem), na kat. parcelama br. 1790/2, 1790/1, 1789/1 i 1789/14 KO Budva i djelovima kat. parcela br. 1787/2, 1789/3, 1789/5, 1789/6, 1789/112 i 1789/24, sve KO Budva.

III Osnovni podaci o objektu

Član 4

Lokalni objekat od opšteg interesa – pristupnu ulicu u naselju Bijeli do sa pratećom infrastrukturom čini:

- dvosmjerna saobraćajnica, širine kolovoznih traka od po 3,00 m;
- trotoari sa obje strane ulice, širine 1,00 m;
- priključak na parking površinu sa 5 parking mjesta i
- pješačka komunikacija (stepenište).

IV Elementi urbanističko - tehničkih uslova

Član 5

Lokaciju predviđenu za izgradnju pristupne ulice u naselju Bijeli do sa pratećom infrastrukturom, čine katastarske parcele br. 1790/2, 1790/1, 1789/1 i 1789/14, sve KO Budva i djelovi kat. parcela br. 1787/2, 1789/3, 1789/5, 1789/6, 1789/112 i 1789/24, sve KO Budva.

Predmetna lokacija u bližem okruženju jedina odgovara sa aspekta tehničkih normativa za izgradnju ove vrste objekta, kao i sa aspekta mogućnosti priključenja na već postojeću saobraćajnicu - lokalni put u naselju Bijeli do, koji čini katastarska parcela br. 1807/2 KO Budva.

Sastavni dio ove Odluke čini Idejno rješenje za pristupni put u naselju Bijeli do, koje je urađeno od strane "VL inženjering" doo Budva, br. 18/2018, od 17.09.2018. godine.

Tehnički uslovi za pristupnu ulicu sa pratećom infrastrukturom


Planirana pristupna ulica služi za povezivanje stambenih objekata koji nemaju kolski prilaz svojim objektima sa gradskom saobraćajnom mrežom i obezbijedivanjem dodatnih parking mjesta.

Kako je teren u zoni predmetne saobraćajnice izuzetno strm i nepristupačan, predviđeni su potporni zidovi visine do 2,00 m. Sva voda sa kolovoza i parkinga sistemom kišne kanalizacije se odvodi u potok slivnicima koji su postavljeni čitavom dužinom saobraćajnice.

U Idejnom rješenju je za liniju eksproprijacije zemljišta, usvojena linija pomjerena za 0,5 m u odnosu na liniju usjeka odnosno građevinskog zahvata. Površina katastarskih parcela koje će biti potrebne za eksproprijaciju za izgradnju pristupne ulice sa pratećom infrastrukturom, odrediće se prilikom izrade Elaborata parcelacije, koji će biti osnova za izradu Glavnog projekta, koji mora biti revidovan prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za izgradnju ovog objekta.



Prikaz planirane lokacije za izgradnju pristupne ulice u naselju Bijeli do/ izvod sa web sajta Uprave
za nekretnosti, agencije i javnog geopodata, me



Grafički prikaz planirane izmjene za izgradnju pristupne ulice u naselju Bijeli do sa pratećom infrastrukturom i vod. bilježnicu rješenja "VL Inženjering" doo Budva

Član 6

Obaveza Investitora je da prije izrade Glavnog projekta izradi Elaborat parcelacije za planiranu pristupnu ulicu sa pratećim javnim parkingom (5 parking mjesta) i pješačkom komunikacijom (stepeništem) i riješi imovinsko - pravne odnose na zemljištu koje bude predmet eksproprijacije.

Elaborat parcelacije za predmetnu lokaciju mora biti izrađen od strane ovlaštene geodetske organizacije i ovjeren od strane Uprave za nekretnine – Područna jedinica Budva.

Član 7

Osnovni projektni parametri su dati u Idejnom rješenju koje čini sastavni dio Odluke i predstavljaju tehničke uslove za izradu Glavnog projekta za izgradnju pristupne ulice u naselju Bijeli do.

Na osnovu ove Odluke, koja sadrži elemente urbanističko- tehničkih uslova, Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj će, po službenoj dužnosti, pribaviti tehničke uslove „Vodovod i kanalizacija” doo Budva i Javnog preduzeća Regionalni vodovod “Crnogorsko primorje”.

Član 8

Glavnim projektom potrebno je predvidjeti propisane mjere zaštite na radu, shodno odredbama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list Crne Gore“ br. 34/ 14).

U cilju zaštite, otkrivanja i sprječavanja opasnosti od prirodnih nepogoda, požara, tehničko-tehnoloških nesreća, hemijskih, bioloških, nuklearnih, radioloških kontaminacija i drugih nesreća, kao i spašavanja građana i materijalnih dobara ugroženih njihovim djelovanjem postupati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ("Službeni list RCG" br. 13/07 i “Službeni list Crne Gore” br. 05/08, 86/09 i 32/1 1) i važećim podzakonskim aktima.

Član 9

U skladu sa odredbama ove Odluke, nakon izrade revidovanog glavnog projekta i rješavanja imovinsko- pravnih odnosa, Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj će, postupajući po zahtjevu Investitora, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i važećih odredbi Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji opštine Budva, sprovesti neophodne aktivnosti u cilju izdavanja odobrenja za izgradnju lokalnog objekata od opšteg interesa- pristupne ulice u naselju Bijeli do sa pratećom infrastrukturuom, na kat. parcelama br. 1790/2, 1790/1, 1789/1 i 1789/14, sve KO Budva i djelovima kat. parcela br. 1787/2, 1789/3, 1789/5, 1789/6, 1789/112 i 1789/24, sve KO Budva

Odluka će se objaviti na web sajtu Opštine Budva, u cilju upoznavanja javnosti sa istom.

Član 10

Investitor je dužan da izradi Glavni projekat za izgradnju planirane pristupne ulice u naselju Bijeli do (dužine 100 m), sa pratećim javnim parkingom (5 parking mjesta) i pješačkom komunikacijom (stepeništem), kao i da isti reviduje na Zakonom propisan način, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za izgradnju ovog lokalnog objekata od opšteg interesa.

Član 11

Investitor je dužan da obezbijedi i stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji pristupne saobraćajnice. Nakon izgradnje objekta, Investitor je dužan da Sekretarijatu za urbanizam i održivi razvoj podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu objekta od lokalnog opšteg interesa.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu objekta, Investitor mora priložiti: izjavu Izvođača radova i izjavu Nadzornog organa da je objekat izgrađen u skladu s revidovanim glavnim projektom, kao i Elaborat originalnih terenskih podataka o izvršenim radovima na terenu, na osnovu koga se vrši i uknjižba predmetnog objekta – pristupne saobraćajnice u naselju Bijeli do.

Predsjednik Opštine
Marko Carević

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Budva, Montenegro. The text around the perimeter of the stamp reads "Opština Gora-Opština Budva" and "PREDSEDNIK OPŠTINE". In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Marko Carević".



Regionalni vodovod Crnogorsko primorje

Adresa: Trg Sunca bb, 85310 Budva, Crna Gora

Website: www.regionalnivotodovod.me

E-mail: headoffice@regionalnivotodovod.me

direktor@regionalnivotodovod.me

Tel. br.: + 382 (0) 33 451 921; 451 460

Telefax: + 382 (0) 33 451 937

Opština Budva

Sekretarijat za urbanizam i održivi

Adresa: razvoj

N/r Sekretar Stevo Davidović

Crna Gora

OPŠTINA BUDVA

Telefax:

Primljeno: 19-04-2019			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijed.
OG-OGA	465/4		

Broj: 19-1201/2

Datum: 17.04.2019. godine

Predmet: **Dostavljanje podataka o regionalnom vodovodu radi izgradnje ulice sa javnim parkingom u Bijelom dolu, Budva**

Poštovani,

Shodno vašem zahtjevu br. 06-061-465/3 od 04.04.2019. (n.br. 19-1201/1 od 06.04.2019.) za dostavljanje podatka o regionalno vodovodnom sistemu za potrebe izgradnje ulice sa javnim parkingom dostavljamo Vam dolje navedene podatke.

Kroz predmetno područje cjevovod regionalnog vodovoda prolazi dijelom saobraćajnicama i dijelom zelenim površinama. U prilogu ovog dokumenta dostavljamo Vam:

- Georeferencirani situativni prikaz trase RVS-a kroz plansko područje
- Urbanističko tehničke uslove izvođenja radova u zoni zaštitnog pojasa regionalnog vodovodnog sistema

Urbanističko tehnički uslovi se odnose na izgradnju infrastrukturnih objekata u zaštitnom pojasu regionalnog vodovodnog sistema.


Potrebno je da navedeni urbanističko tehnički uslovi za izvođenje radova u zaštitnom pojasu regionalnog vodovodnog sistema budu sastavni dio urbanističko tehničkih uslova kao i da se projektna dokumentacija dostavi ovom preduzeću na saglasnost.

Stojimo vam na raspolaganju za sva potrebnu dodatnu razmjenu informacija.

S poštovanjem,

Svjetlana Lalić

Tehnički direktor
Ivan Špadijer



Prilog: - Urbanističko Tehnički uslovi izvođenja radova u zoni zaštitnog pojasa RVS-a

- Georeferencirani situativni prikaz trase RVS-a u kroz plansko područje

Dostavljeno: Naslovu, a/a



Regionalni vodovod Crnogorsko primorje

Adresa: Trg Sunca bb, 85310 Budva, Crna Gora

Website: www.regionalnivodovod.me

E-mail: headoffice@regionalnivodovod.me
direktor@regionalnivodovod.me

Tel. br: + 382 (0) 33 451 921; 451 460

Telefax: + 382 (0) 33 451 937

DECENIJA
OBNOVE
NEZAVISNOSTI
HILJADU GODINA
DRŽAVNOSTI
2016



Da je vječna Crna Gora

Broj: 01-16/10516/2

Datum: 01.09.2016. godine

Urbanističko tehnički uslovi - regionalni vodovodni sistem - RVS za Crnogorsko primorje

U dijelu saobraćaja:

Niveletu saobraćajnice koja prolazi preko regionalnog vodovoda potrebno je projektovati tako da je nadsloj od vrha cijevi do donje ivice konstrukcije puta minimalno 120 cm, pri čemu se konstrukcijom puta smatra sloj šljunčanog tampona od 30 cm sa slojem asfalta zavisno od kategorije puta. Ukoliko nije moguće postići navedene uslove u pogledu položaja nivelete saobraćajnice, potrebno je predvidjeti betonsku zaštitu iznad cjevovoda regionalnog vodovodnog sistema u skladu sa proračunom opterećenja iznad cjevovoda.

U dijelu hidrotehničkih infrastruktura:

Ukoliko dođe do ukrštanja trase cijevi atmosferske i fekalne kanalizacije sa trasom izgrađenog regionalnog vodovodnog sistema, potrebno je da se, na mjestu ukrštanja sa regionalnim vodovodom, cijev atmosferske ili fekalne kanalizacije postavi ispod cjevovoda regionalnog vodovoda, sa minimalnom udaljenošću cijevi od 50 cm u visinskom smislu.

U slučaju da uslovi na terenu ne dozvoljavaju da se kanalizaciona cijev na mjestu ukrštanja postavi ispod, te prolazi iznad cjevovoda regionalnog vodovoda, kanalizacionu cijev je potrebno postaviti u zaštitnu cijev minimalne dužine 4 m i to po 2 m od osovine cijevi regionalnog vodovodnog sistema, ukoliko je ukrštanje pod pravim uglom, odnosno postaviti zaštitnu cijev u zavisnosti od ugla ukrštanja, takve dužine da se zaštitna cijev pruža cijelom dužinom zaštitnog pojasa cjevovoda i potrebno je zapuniti prostor oko kanalizacione cijevi vodonepropusnim materijalom. Minimalno rastojanje cijevi regionalnog vodovoda i zaštitne cijevi je 30 cm u visinskom smislu.

U slučaju ukrštanja vodovodne cijevi i cijevi regionalnog vodovoda potrebno je da rastojanje između cijevi bude najmanje 30 cm u visinskom smislu.

Pojas sanitarne zaštite regionalnog vodovoda je 2 m od osovine cijevi sa obje strane, na osnovu Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenjima u tim zonama (Sl.I CG 66/09), Član 32. U slučaju da trasa kanalizacionih ili vodovodnih cijevi na pojedinim dionicama ne može biti smještena van zaštitnog pojasa regionalnog vodovoda, i mora se postaviti na bližem rastojanju od ose cjevovoda regionalnog vodovoda od 2 m, ili je potrebno vršiti iskop u zaštitnom pojasu regionalnog vodovoda, potrebno je u projektnoj dokumentaciji, koja se izgrađuje na osnovu planske dokumentacije, predvidjeti rješenje za zaštitu rova i stabilnosti regionalnog vodovodnog sistema.

Minimalna udaljenost regionalnog vodovoda od elektro i telefonskih kablova je 0,5 m i to u horizontalnom smislu bez obzira na visinski položaj elektro kabla. U slučaju ukrštanja minimalno rastojanje u vertikalnom smislu je 0,5 m.

Zabranjuje se promjena nadsloja iznad cjevovoda koja može uticati na otežani pristup cjevovodu za potrebe održavanja. Takođe, zabranjuje se trajno uklanjanje zaštitnog sloja zemljišta iznad i oko cjevovoda.


U blizini regionalnog vodovoda može se saditi samo cvijeće i žbunasti zasadi, a ni u kom slučaju ne smiju biti zasađena stabla velikog korijena da ne bi došlo do oštećenja cjevovoda usljed bujanja korijenskog dijela stable.


Urbanističko tehnički uslovi - optički kabal uz RVS za Crnogorsko primorje

Minimalna udaljenost podzemne infrastrukture od optičkog kabla je 0,5 m i to u horizontalnom smislu bez obzira na visinski položaj podzemne infrastrukture. U slučaju ukrštanja, minimalno rastojanje u vertikalnom smislu je 0,5 m.


U projektnoj dokumentaciji, koja se izrađuje na osnovu planske dokumentacije, potrebno je navesti da je izvođenje radova u zaštitnom pojasu regionalnog vodovoda moguće jedino u prisustvu predstavnika našeg preduzeća.

Koordinator za plansku dokumentaciju
Svjetlana Lalić


Koordinator za plansku dokumentaciju



Glavni inženjer distribucije
Aleksandar Cerović

Koordinator za tehničke poslove
Ivan Špadijer



DIREKTOR

Goran Jevđić





DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA"

BUDVA

"VODOVOD I KANALIZACIJA"

Trg sunca 1, 85310 Budva

Sektor za planiranje, organizaciju i razvoj

www.vodovodbudva.me

Број: 01-2544/2

Будва, 22. 04. 2019 год.

Telefon: +382(0)33/403-304, Tehnički sektor: +382(0)33/403-484, fax: +382(0)33/465-574, E-mail: tehnicka.sluzba.bd@gmail.com

VOB P 15-12

Na osnovu zahtjeva broj 06-01-465/2 od 15.04.2019. godine, naš broj 01-2544/1 od 16.04.2019. godine, koji je podneo Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, izdaju se:

**TEHNIČKI USLOVI
ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA
VODOVODA I FEKALNE KANALIZACIJE
I ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU I FEKALNU
KANALIZACIONU MREŽU**

OPŠTINA BUDVA			
Primljeno: 24-04-2019			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
06-061	465/5		

Za katastarske parcele broj: 1790/2, 1790/1, 1789/1, 1789/14, 1787/2, 1789/3, 1789/5, 1789/6, 1789/112 i 1789/24, KO Budva, na kojima je Odlukom za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa donijete od strane Predsjednika Opštine Budva, predviđena izgradnja ulice u naselju Bijeli do (dužine cca 100 m) sa pratećim javnim pakingom (5 parking mjesta) i pješačkom komunikacijom (stepeništem), predviđaju se uslovi priključenja na vodovodnu i fekalnu kanalizacionu mrežu, u skladu sa priloženom skicom, koja je sastavni dio ovih tehničkih uslova, i sljedećim smjernicama:

- Na predmetnim parcelama nalaze se priključni cjevovodi vodovoda i feklane kanalizacije za postojeće objekte koji se nalaze uz predmetnu ulicu.
- Predmetna lokacija nije kvalitetno komunalno opremljena vodovodom i kanalizacijom upotrebljenih otpadnih voda. Previdjeti izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukturu definisane ovim tehničkim uslovima (Vodovod i fekalna kanalizacija) uz prespajanje postojećih potrošača što treba definisati projektom.
- Profile cjevovoda treba odrediti hidrauličkim proračunom.

Ovi tehnički uslovi su sastavni dio Odluke za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa broj 01-1222/1 od 12.04.2019. godine.

OBRADA,


SEKTOR ZA PLANIRANJE,
ORGANIZACIJU I RAZVOJ,

"VODOVOD I KANALIZACIJA"

Momir Tomović, dipl.ing.građ.

IZVRŠNI DIREKTOR,

Jasna Dokić, dipl.ecc.





Legenda:

- Postojeći vodovod PeHD 315 mm
- - - Planirani vodovod - profil odrediti proračunom
- Postojeća fekalna kanalizacija PVC 250 mm
- - - Planirana fekalna kanalizacija - profil odrediti proračunom
- - - uz prespajanje postojećih potrošača
- - - uz prespajanje postojećih potrošača

Datum: 19.04.2019.

Obrada:

[Signature]

