

Број 01-2568/3
два. 19.07.2013. год



719

СВЕТЛANA МИЛАШЕВИЋ
ОПШТИНА БУДВА

Primljenog:	19	JUL	2013
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	06-03-7843/3		

J.P. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BUDVA
Tehnički sektor
Tel: 033/403-484
E-mail: tehnicka.sluzba.bd@gmail.com
www.vodovodbudva.me

OPŠTINA BUDVA
SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ

Predmet: Odgovor na dopis broj 06-03-7849/1 od 14.06.2013.

(naš broj 01-2568/1 od 17.06.2013.)

- Mišljenje na dostavljeni nacrt DUP-a Buljarica I

Poštovani,

nakon pregleda dostavljenog nacrta Detaljnog urbanističkog plana Buljarica I, iznosimo sljedeće primjedbe:

1. U tekstu dijelu planskog dokumenta kao postojeće stanje vodosnabdijevanja naglašeno je da se područje snabdijeva sa izvorišta na UP-IOH-1 ljeti, a zimi iz izvorišta u Rijeci Reževića. Tačno je da na lokaciji IOH-1 postoji izvorište, ali ono je jako male izdašnosti i u većem dijelu godine ne daje nikakvu vodu. Područje se snabdijeva sa izvorišta koje nije u granicama ovog DUP-a već se nalazi u KO Bulajrica II, te je to potrebno ispraviti u tekstu dijelu. Svakako je pohvalno što je obrađivač predviđio budući priključak na sistem regionalnog vodovoda.
2. Za svaku hidrostanicu predvidjeti i manji podzemni rezervoar, $V = 15-20 \text{ m}^3$ (u tekstu dijelu) koji bi služio kao dopuna hidrostanice bez kojeg hidrostanica nema veću ulogu.
3. Kod rezervoara na parceli IOH-4, takođe predvidejti hidrostanicu za objekte u višim zonama.
4. Viša zona dijela II u grafičkom dijelu, gdje je i predviđena veza sa budućim planškim dokumentom. Buljarica I neće imati kvalitetan pritisak u vodovodnoj mreži bez još jedne hidrostanice, ali ta hidrostanica može i da bude locirana na području drugog planskog dokumenta.
5. U tekstu dijelu planskog dokumenta, formulisati predviđeno izmještanje svih onih vodovodnih i fekalnih kanalizacionih instalacija koje se u budućnosti budu otkrile na urbansitičkim parcelama, a za koje se nije znalo pri izradi planskog dokumenta. Dakle, predvidjeti izmještanje takvih instalacija u javne saobraćajnice ili staze.

Na osnovu svega navedenog, predlažemo da obrađivač ispravi predočene nedostatke kroz Predlog plana, a da se Nacrt plana stavi u dalju proceduru.

S poštovanjem,

Tehnička služba

Bučetić

Технички директор
Stevan Vučetić, dipl. ing.

Bučetić

Директор
Milenko Medigović



J.P. Regionalni Vodovod
Crnogorsko Primorje
Crna Gora, 85310 Budva
Trg Sunca bb
Website: www.pewme.com
E-mail: monteaqua@cg.yu
+382 (0) 33 451 921, 451 460
+382 (0) 33 451 937

Opština Budva

Adresa: Nrt Sel retarijat za planiranje prostora i
održivi razvoj
Gospoda Danijela Marotić

Telefax:

Nas znak. 568/2

.13.

e. No.
e. fax

+382 (0) 33 451 921, 451 460
+382 (0) 33 451 937

Datum: 20.06

Predmet: Dosta ljanje mišljenja na načrt Detaljnog urbanističkog plana "Buljarica I"

Poštovana Gospodo Marotić,

Vezano za vaš dopis od 14.06.2013. (v.br. 06-03-7849/1, n.br. 568/1 od 17.16.2013.) dajemo vam sljedeće mišljenje na načrt Detaljnog urbanističkog plana "Buljarica I".

Nakon pregleda tekstualnog i grafičkog cijela hidrotehničkog sistema na utvrđeno je:
U grafičkom dijelu je ucertana traža postojećeg Regionalnog vodovoda kroz Buljarice na dijelu obuhvaćenim navedenim planom.
U tekstualnom dijelu navedeno je da će se naselje Buljarica snabdjevati sa lokalnih izvorišta i sa regionalnog vodovoda i planiti se izgradnja distribucijskog rezervoara Buljarica. Planirana je maksimalna dnevna potrošnja od 20,61 l/s. Za Buljaricu je planirana isporuka vode iz Regionalnog vodovoda u I fazi 75 l/s i u II fazi 100 l/s, u šta se ukupno planirano stanje.

Na osnovu svega navedenog daje se pozitivno mišljenje na načrt Detaljnog urbanističkog plana "Buljarica I".

S poštovanjem

Tehnički direktor

Pavlo Pavićević

85310 BUDVA, TRG SUNCA b.b. Crna Gora
Žiro račun: 511-2088-81, Crnogorska Komercijalna Banka - Filiala Budva

SVETLANA MILASEVIC

733



Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Crna Gora
OPŠTINA BUDVA
BUDVA

Primljeni	1	JUL	2013
Org. jed.		Doci	Prilog
06-90901			

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Vuka Karadžića 2
81 400 Nikšić
Republika Crna Gora
tel: +382 40 204 000
fax: +382 40 214 260
e-mail: epcg@epcg.com
www.epcg.co.me

Funkcionalna cjelina Distribucija
Elektrodistribucija Budva
ul. 29.Novembra 8-85310 Budva
Broj: 4004-1779
Budva, 9.7. 2013. godine.
tel: +382 33 458 967
fax: +382 33 458 969
e-mail: edbudva@epcg.com

Opština Budva
Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj

Predmet: Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Buljarica I“.

Na osnovu Vašeg dopisa br.06-03-7849/1 od 14.06.2013.g. (zavodni broj u EPCG AD Nikšić-ED Budva 4111-1556 od 17.06.2013.g.), dostavljamo vam

Mišljenje

Na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Buljarica I“.

Pregledom dokumentacije dostavljenog planskog dokumenta – poglavlje elektroenergetika konstatovali smo da:

-Postoji greška u definisanju postojećeg stanja kada su u pitanju objekti elektroenergetske infrastrukture, i to:

-STS 10/0.4kV, 100kVA „Prijevorac“ je demontirana i nepostoji na terenu
-DTS 10/0.4kV ,630kVA „Bačvice“ nije evidentirana i to treba obavezno uraditi. Nalazi se na dijelu kat.parcele br.50/3 KO Buljarica I a povezana je sistemom ulaz-izlaz na 10kV vod „TS 35/10kV Buljarica-MBTS 10/0.4kV Buljarica“

Kada je u pitanju planirano stanje:

-treba planirati osim zamjene transformatora 35/10kV snage 4MVA novim snage 8 MVA i zamjenu 35kV postrojenja na način što bi se ugradilo novo postrojenje sa 9 čelija sa dvostrukim sistemom sabirnica.Ovo postrojenje treba da omogući povezivanje dvostrukog 35kV voda „TS 35/10kV Buljarica-TS 35/10kV Petrovac Nova“ ali i postojećih vodova „Dovod TS 35/10kV Miločer“, „Dovod TS 35/10kV Čanj“ i „Dovod TS 110/35kV Virpazar“

Iznosimo neslaganje sa lociranjem trafostanica na „zelenim površinama“ i insistiramo na definisanju posebnih Urbanističkih parcela za ovu namjenu (ovo predstavlja veliki problem u obezbjeđenju Odobrenja za građenje)

-Insistiramo na preciznom ucrtavanju trasa 10kV kablovnih vodova i zaštiti koridora ovih izuzetno značajnih elektroenergetskih objekata

Zaključak: Na osnovu gore navedenih konstatacija ne možemo dati saglasnost na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Buljarica I“. Po našem mišljenju , potrebno je Nacrt dopuniti u skladu sa datim primjedbama.

Obradili:Nada Vukadinović,dipl.el.ing

Aleksandar Vađon,el.teh.

S poštovanjem.

Direktor
Vukadinović Vojislav dipl.el.ing

Dostaviti:

- naslovu
- 40-04-01
- 40-04-07
- a/a

MIŠLJENJE

O DOSTAVLJENIM PRIMJEDBAMA NA NACRT DUP-a „BULJARICA“ - ELEKTROENERGETIKA

1. Tipovi, dispozicije i snage TS-a 10/0,4 kV kao i trase, tipovi i presjeci vodova su neformalno dobijeni ljubaznošću g. Voja Vukadinovića i kao takvi grafički prilagođeni u skladu sa "Pravilnikom o sadržaju i formi planskog dokumenta" i "preklopljeni" preko iste bazne geodetske podloge. Rezultat je prezentovan kao "postojeće stanje".
2. Što se tiče rekonstrukcije TS 35/10 kV dostavite nam bliži obim zahvata (rekonstrukcija 10 kV, ako se planira) i isti će biti obrađeni u dijelu "planskih mjera strateškog razvoja".
3. Posebne urbanističke parcele za lociranje trafostanica definisće se kroz Predlog planskog dokumenta.
4. S obzirom na zakonsku obavezu Investitora da se svaki elektroenergetski kabal geodetski snimi prije zatrpananja čudi odokativno urađen katastar podzemnih instalacija, na koji, s razlogom, imate primjedbe - imamo i mi. Slažemo se da entiteti vodova datih polilinijama sa čvorovima u prosjeku na 30-tak metara ne odražavaju zadovoljavajuću preciznost čak ni za potrebe planskog dokumenta.
5. Dostavite nam prave podatke (sa preciznošću na koju nećete imati primjedbi) u DWG formatu i prilagodićemo nacrt DUP-a u najkraćem mogućem vremenu. U slučaju da ne postoji dokumentacija u DWG možemo da uradimo digitalizaciju iz npr. PDF što zahtijeva nešto više vremena.

Ovo je rezultat neformalnog pristupa poslu.

U Budvi,
26.07.2013 g.

Izvjestilac,
Bulatović Mihailo, dipl.ing.el.

Podgorica, 25.09.2013. god

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

- Direktorat za planiranje prostorom -

PODGORI

IV Proleterske brigade br

Predmet: Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Buljarica I“ u opštini Budva

Dopisom broj: 04-1738/2 od 09.09.2013.godine dostavili Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Buljarica I“ u opštini Budva, i od ove Agencije tražili mišljenje na isti.

Agencija, nakon uvida u dio predmetnog dokumenta koji se odnosi na elektronku komunikacionu infrastrukturu, smatra da je isti u pogledu postojećeg stanja elektronku komunikacione infrastrukture i usluga potrebno izmjeniti i dopuniti na sledeći način:

1. Trebalo bi uzeti u obzir sve operatore i usluge koje oni pružaju u granicama predmetnog planskog dokumenta. U Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Buljarica I“ navedeni su svi operatori ali ne i sve usluge koje isti pružaju na teritoriju opštine Budva. Shodno tome, Agencija vas upućuje da sve detaljnije informacije se odnose na elektronsku komunikacionu infrastrukturu u granicama predmetnog planskog dokumenta pribavite od operatora navedenih u Prilogu. Kako Agencija nema mogućnost geografskog lociranja kapaciteta elektronske komunikacione infrastrukture u odnosu na granice predmetnog planskog dokumenta, u Prilogu vam dostavljamo spisak svih operatora i usluga koje oni pružaju na teritoriji opštine Budva.
2. Procjena postojećeg stanja elektronskih komunikacija u granicama planskog dokumenta trebalo bi da bude zasnovana na egzaktnim podacima o broju instaliranih i aktivnih priključaka, broju korisnika pojedinih servisa, broju stanovnika u pojedinim djelovima u poređenju sa prosjekom za CG i EU, kakav je

osnovu podataka kojima Agencija raspolaže, dajemo kratak pregled trenutnog stanja elektronskih komunikacija na teritoriji opštine Budva.

Usluge fiksne telefonije na teritoriji opštine Budva pružaju 3 operatora i to:

- a) Crnogorski Telekom na teritoriji opštine Budva ima u funkciji 9 komutacijskih čvorova:

BD AXE / RSS

BD RSS LASTVA GRBALJSKA

BD RSS PRIJEVOR

BD RSS ROZINO

BD RSS BECICI

BD RSS PETROVAC

BD RSS PRŽNO

BD RSS VELJI VINOGRADI

BD RSS LAPCICI

U okviru fiksne mreže Crnogorskog Telekoma u funkciji je: 9368 PSTN, 424 ISDN, 577 IMS, 1 MAX, 25 IP Centrex FTTx i 41 ruralnih aktivnih priključaka;

- b) Mtel na teritoriji opštine Budva ima u funkciji 307 aktivnih fiksnih telefonih priključaka putem WiMAX;
c) Pošta Crne Gore u svojim poslovnicama pruža uslugu javnih telefonskih govornica na sledećim lokacijama:

Pošta-lokacija	Broj PSTN govornica	Broj VoIP govornica
Bečići	4	6
Budva	4	3
Budva 2	4	4
Lastva Grbaljska	1	2
Merkur	2	4
Petrovac		3
Sveti Stefan	2	

Usluge fiksnog širokopojasnog pristupa Internetu na teritoriji opštine Budva pružaju 3 operatora, i to:

- a) Crnogorski Telekom na teritoriji opštine Budva ima u funkciji 4415 aktivnih priključaka putem ADSL tehnologije i 120 aktivnih priključaka putem optičkog vlakna 11 ADSL čvorova:

BD TKC BUDVA

BD RSS PETROVAC

BD RSS ROZINO

BD RSS BECICI

BD RSS PRIJEVOR

BD RSS VELJI VINOGRADI

BD RSS LAPCICI

BD RSS PRŽNO

Perazica Do _IMS cvoriste

BD RSS LASTVA GRBALJSKA

- b) Cabling na teritoriji opštine Budva ima u funkciji 1541 aktivnih priključaka putem optike;

e) SBS Net Montenegro na teritoriji opštine Budva ima u funkciji 2 priključka putem postojeće satelitske opreme.

Usluge mobilnih elektronskih komunikacija na teritoriji opštine Budva pružaju operatora, i to:

- a) Telenor na teritoriji opštine Budva ima 16897 aktivnih korisnika.
- b) T-mobile na teritoriji opštine Budva ima 9531 aktivnih korisnika.
- c) M:tel na teritoriji opštine Budva ima 11335 aktivnih korisnika.

Usluge fiksnog-bežičnog širokopojasnog pristupa Internetu na teritoriji opštine Budva pruža 3 operatora, i to:

- a) Crnogorski Telekom ovu vrstu uslugu pruža na teritoriji opštine Budva preko WiFi tehnologije;
- b) Telenor ovu vrstu uslugu pruža na teritoriji opštine Budva preko WiFi tehnologije;
- c) MNNews na teritoriji opštine Budva ima u funkciji 705 priključak putem WiFi tehnologije;

Usluge distribucije radio i TV programa na teritoriji opštine Budva pružaju operatora, i to:

- a) Crnogorski Telekom ovu uslugu pruža za 2871 korisnika posredstvom (IP TV) tehnologije;
- b) BBM ovu uslugu pruža za 1013 korisnika posredstvom Multichannel Multipoint Distribution Service (MMDS) tehnologije;
- c) Total TV Montenegro ovu uslugu pruža za 1242 korisnika posredstvom Direct to home (DTH) tehnologije;
- d) Cabling ovu uslugu pruža za 5549 korisnika posredstvom Digitalnog KDS-a

Uslugu zemaljske radio difuzije pruža Radio difuzni centar, putem svojih antenskih stubova i objekata, koji su navedeni u prilozima.

Prema podacima iz Monstata od poslednjeg popisa, opština Budva broji 1921 stanovnika i 6982 domaćinstava.

Shodno prethodno navedenim podacima od operatora i Monstata, primjenom uobičajne metodologije (koja je zasnovana na ukupnom broju stanovnika i ukupnom broju priključaka) dolazi se do sledećih rezultata:

Takođe, penetracije fiksne i mobilne telefonije i fiksnog širokopojasnog pristupa Internetu za Crnu Goru date su u tabeli 1.

Penetracija fiksne telefonije u CG	Penetracija mobilne telefonije u CG	Penetracija fiksnog širokopojasnog pristupa u CG	Penetracija mobilnog širokopojasnog pristupa u CG
27,3%	165,3%	13,8%	16.3%

Tabela 1 : Penetracija fiksne i mobilne telefonije, fiksnog i mobilnog širokopojasnog pristupa za Crnu Goru
Izvor: Cullen International-a „Enlargement countries monitoring report 3 – Annex - April 2013”.

U cilju adekvatnog procjenjivanja stepena razvoja Elektronskih komunikacija u opštini Budva, za poređenje mogu poslužiti podaci o penetraciji fiksne i mobilne telefonije, fiksnog širokopojasnog pristupa za Crnu Goru i za nekoliko država koje su obuhvatele Izbještajem Cullen International-a „Enlargement countries monitoring report 3 – Annex - April 2013”. Poređenje penetracije fiksne i mobilne telefonije, i fiksnog širokopojasnog pristupa za opština Budva sa prosjekom za Crnu Goru, kao i prosjekom za posmatrane zemlje i prosjekom za EU-27 (Dijagram 1, Dijagram 2 i Dijagram 3 u nastavku), ukazuje da je penetracija fiksne telefonije i fiksnog širokopojasnog pristupa Internetu znatno iznad prosjeka u Crnoj Gori i znatno iznad prosjeka u EU. Penetracija mobilne telefonije je značajno iznad prosjeka u EU i znatno iznad prosjeka u Crnoj Gori.





Figure B.8 – Fixed lines per 100 population


Dijagram 1: Penetracija fiksne telefonije

Izvor: Cullen International-a „Enlargement countries monitoring report 3 – Annex - April 2013”.



Dijagram 2: Penetracija mobilne telefonije

Izvor: Cullen International-a „Enlargement countries monitoring report 3 – Annex - April 2013”.



Dijagram 3: Penetracija fiksnog širokopojasnog pristupa

Izvor: Cullen International-a „Enlargement countries monitoring report 3 – Annex - April 2013”.

Ako se uzme u obzir da prosječno domaćinstvo u Budva broji 4 člana (što je iznad prosjeka EU), a da su usluge fiksne telefonije, fiksnog širokopojasnog pristupa i distribucije RTV programa zastupljene na nivou domaćinstva, značajan podatak je penetracija ovih usluga izračunata po metodologiji koja uzima u obzir brod domaćinstava i broj priključaka za fizička lica. Prema ovoj metodologiji:

- penetracija fiksne telefonije u opštini Budva iznosi 128,79%, što je značajno iznad prosjeka u Crnoj Gori;
- penetracija fiksnog širokopojasnog pristupa u opštini Budva iznosi 100,16%, što je značajno iznad prosjeka u Crnoj Gori;
- penetracija broja priključaka usluga distribucije RTV programa u opštini Budva iznosi 152,89%, što je značajno iznad prosjeka u Crnoj Gori.

S tim u vezi, na isti način bi bilo korisno uraditi procjenu za prostor određen granicama predmetnog planskog dokumenta, a polazeći od karakteristika tog prostora.

3. U predmetnom planskom dokumentu, u pregledu postojećeg trebalo bi nавести lokacije radio baznih stanica (RBS) mobilne telefonije, MMDS stanica, WiMA stanica i radiodifuznih predajnika koji se nalaze na teritoriji opštine Budva i koji svojim signalom pokrivaju teritoriju koja je zahvaćena predmetnim planskim dokumentom, u Prilogu vam dostavljamo spisak baznih stanica na teritoriji opštine Budva.

IZVRŠNI DIREKTOR

Zoran Sekulić



18.09.2013

Predmet od	Datum	Mjedunarodna	Vrijednost
04-1738/4			



Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
 Vuka Karadžića 2
 81 400 Nikšić
 Republika Crna Gora
 tel: +382 40 204 000
 fax: +382 40 214 260
 e-mail: epcg@epcg.com
www.epcg.co.me

Funkcionalna cjelina Distribucija
 Elektrodistribucija Budva
 ul. 29.Novembra 8-85310 Budva
 Broj: 4204-4215
 Budva, 16.9. 2013. godine.
 tel: +382 33 458 967
 fax: +382 33 458 969
 e-mail: edbudva@epcg.com

Crna Gora
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostorom

Predmet: Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Buljarica I“.

Na osnovu Vašeg dopisa br.04-1738/2 od 09.09.2013.g.(zavodni broj u EPCG AD Nikšić-ED Budva 4111-4200 od 12.09.2013.g.), a u skladu sa članom 39 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br.51/08,40/10, 34/11 i 35/13) dostavljamo vam

Mišljenje

Na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Buljarica I“.

Identičan Nacrt nam je uz dopis broj.06-03-7849/1 od 14.06.2013.g. uputio Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj opštine Budva. Nakon našeg odgovora sa mišljenjem na predmetni planski dokument (dostavljamo ga u prilogu) Sekretarijat nam je proslijedio „Mišljenje o dostavljenim primjedbama na nacrt DUP-a „Buljarica“-Elektroenergetika“ obrađivača plana.

Ostajemo kod konstatacija:

- Neslaganje sa lociranjem trafostanica na „zelenim površinama“ i insistiramo na definisanju posebnih Urbanističkih parcela za ovu namjenu (ovo predstavlja veliki problem u obezbjeđenju Odobrenja za građenje)
- U TS 35/10kV „Buljarica“ treba planirati osim zamjene transformatora 35/10kV snage 4MVA novim snage 8 MVA i zamjenu 35kV postrojenja na način što bi se ugradilo novo postrojenje sa 9 ćelija sa dvostrukim sistemom šabirnica.Ovo postrojenje treba da omogući povezivanje dvostrukog 35kV voda „TS 35/10kV Buljarica-TS 35/10kV Petrovac Nova“ ali i postojećih vodova „Dovod TS 35/10kV Miločer“, „Dovod TS 35/10kV Čanj“ i „Dovod TS 110/35kV Virpazar“

Zaključak: Na osnovu gore navedenih konstatacija ne dajemo saglasnost na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Buljarica I“.

Obradili:Nada Vukadinović, dipl.el.ing
 Aleksandar Vađon, el.teh.

S poštovanjem.

Direktor
 Vukadinović Vojislav dipl.el.ing

Dostaviti:

- naslovu
- 40-04-01
- 40-04-07
- a/a

Crna Gora
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA PLANIRANJE PROSTOROM

Primljeno:	23.09.2013		
Org. jed.	Br. del.	Dokaz	Vrijednost
04 - 1738/6			

Crna Gora
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Broj: 06-3718/2
Podgorica, 17.09.2013. godine

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
Direktorat za planiranje prostorom

VEZA: Vaš akt br.: 04-1738/2 od 09.09.2013.godine.

Vašim aktom pod navedenim brojem, dostavili ste nam Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Buljarica I“, opština Budva, a shodno članu 39 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list Crne Gore“, br.51/08, br.40/10 i br. 34/11).

Na osnovu ostvarenog uvida u predmetni Nacrt, dostavljamo vam sledeće mišljenje, a koje se odnosi na sektor puteva:

Prostor obuhvaćen Nacrtom Detaljnog urbanističkog plana „Buljarica I“, opština Budva presijeca Jadranska magistrala. Nacrt plaskog dokumenta DUP-a „Buljarica I“, opština Budva definije koridor postojećeg dražvnog puta i putnog pojasa. Regulaciona i građevinska linija su definisane u skladu sa važećim propisima i standardima.

Shodno navedenom, **daje se pozitivno mišljenje** na dostavljeni Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Buljarica I“, opština Budva, po pitanju državne putne infrastrukture.

S poštovanjem,

SEKRETAR

Zoran Radonjić



CRNOGORSKI
ELEKTROPRENOSNI
SISTEM AD

04-1738/5

18.09.2013

ELEKTROPRENOS

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Sektor za upravljanje prostorom

Generalna direktorka Sanja Lješković Mitrović

IV Proleterske brigade br.19, PODGORICA

fax. + 382 20 446 215

Br: 12457

Podgorica: 18.09.2013.

PREDMET: Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana "Buljarica I", Opština Budva

(veza: Vaš zahtjev br. 04-1738/2 od 09.09.2013. godine)

Poštovana g-đo Lješković Mitrović,

Dopisom br. 04-1738/2 od 09.09.2013. godine, koji je zaveden u CGES AD Podgorica pod br.12185 od 13.09.2013.godine, obratili ste sa Zahtjevom za mišljenje na Nacrt Urbanističkog plana "Belveder I", Opština Budva.


Pregledom dostavljene dokumentacije, konstatovali smo da se u ovom planskom dokumentu ne nalaze objekti CGES-Elektrhoprenos Podgorica.

Takođe Vas obavještavamo da razvojnim planovima CGES - Elektroprenos Podgorica za period 2011 - 2020. godina sa osvrtom do 2025. godine, na navedenom području, nije planirana izgradnja objekata CGES -Elektroprenos.

S poštovanjem,

CO:

- 10 50,
- 10 50 54,
- 10 50 54 01,
- a/a


DIREKTOR
 CGES AD PODGORICA
 Branko Knezevic dipl.ing.

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 07-10712/1
Podgorica, 13.09.2013. godine

Crna Gora
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

Pričuvano:	16.09.2013.		
Org. jed.	Putn.	Predst.	Vrijednost
04 - 1738/3			

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
Direktorat za planiranje prostorom
-n/r generalne direktorice, g-đe Sanje Lješković Mitrović-

Poštovana gospođo Lješković Mitrović,

U vezi Vašeg zahtjeva broj 04-1738/1 od 09.09.2013. godine, kojim ste tražili dostavljanje mišljenje Ministarstva finansija na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Buljarica I“, Opština Budva, a u skladu sa odredbama člana 39 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“, br. 51/08, 40/10, 34/11 i 35/13), obavještavamo Vas da Ministarstvo finansija nema primjedbi sa aspekta svoje nadležnosti.

Napominjemo da je prilikom izrade svih prostorno planskih dokumenata, značajno uzeti u obzir imovinsko prvane odnose na nepokretnosti koja se nalazi u zahvatu istih.

S poštovanjem,





CRNA GORA
MINISTARSTVO ODBRANE

25.09.2013

04-1738/7

Broj: 80702-6842/ 13-2
Podgorica, 23.09.2013. god.

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
IV Proleterske brigade 19, Podgorica

U skladu sa vašim aktom broj 04 - 1738/2 od 09.09.2013.godine, Ministarstvo odbrane daje

MIŠLJENJE

**na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Buljarica I“
Opština Budva**

Shodno vašem dopisu, Ministarstvo odbrane je izvršilo uvid u Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Buljarica I“ u Opštini Budva. U dostavljenoj planskoj dokumentaciji nisu obuhvaćene lokacije koje koristi Ministarstvo odbrane Crne Gore.

U skladu sa članom 39 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG broj 51/08, broj 40/10 , broj 34/11 i 35/13), Ministarstvo odbrane daje pozitivno mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Buljarica I“ u Opštini Budva.

V.D. POMOĆNIKA MINISTRA
Miodrag Radusinović, dipl.ecc.