

elektronski potpis projektanta	elektronski potpis revidenta
--------------------------------	------------------------------

INVESTITOR Stojanović Vukola Goran

OBJEKAT Stambeni objekat

LOKACIJA UP 55, kat.p. 2534/1, 2534/2 i dio kat.p. 3097/1, KO Budva, Opština Budva

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE **IDEJNO RJEŠENJE**

PROJEKTANT "ENFORMA" doo, Jadranska magistrala b.b. , Kotor

ODGOVORNO LICE Nikola Novaković, dipl. ing. arh. , br.lic. UP I 107/7-649/2

GLAVNI INŽENJER Nikola Novaković, dipl. ing. arh. , br.lic. UP I 107/7-649/2

elektronski potpis projektanta	elektronski potpis revidenta
--------------------------------	------------------------------

INVESTITOR Stojanović Vukola Goran

OBJEKAT Stambeni objekat

LOKACIJA UP 55, kat.p. 2534/1, 2534/2 i dio kat.p. 3097/1, KO Budva, Opština Budva

DIO TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE **PROJEKAT ARHITEKTURE**

PROJEKTANT "ENFORMA" doo, Jadranska magistrala b.b., Kotor

ODGOVORNO LICE Nikola Novaković, dipl. ing. arh. , br.lic. UP I 107/7-649/2

ODGOVORNI INŽENJER Nikola Novaković, dipl. ing. arh. , br.lic. UP I 107/7-649/2

SARADNICI NA
PROJEKTU MSc Kristijan Dapčević

IDEJNO RJEŠENJE

Br. elaborata: **01/2019**

OBJEKAT: Stambeni objekat

LOKACIJA: UP 55, kat.p. 2534/1, 2534/2 i dio kat.p. 3097/1,
KO Budva, Opština Budva

INVESTITOR: Stojanović Vukola Goran



SADRŽAJ

KNJIGA 0 - OPŠTA DOKUMENTACIJA

0.A Opšta dokumentacija

KNJIGA 1 - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

1.A Projekat arhitekture



1.A PROJEKAT ARHITEKTURE

E\NFORMA



SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

1.A.1 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

- Tehnički opis objekta

1.A.2 GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

- | | |
|-----------------------|-------|
| - Geodezija | 1:200 |
| - Situacija | 1:200 |
| - Osnova suterena | 1:50 |
| - Osnova prizemlja | 1:50 |
| - Osnova 1. sprata | 1:50 |
| - Osnova 2. sprata | 1:50 |
| - Osnova krovne ravni | 1:50 |
| - Presjek 1-1 | 1:50 |
| - Presjek 2-2 | 1:50 |
| - Fasada JUG | 1:50 |
| - Fasada SJEVER | 1:50 |
| - Fasada ISTOK | 1:50 |
| - 3D prikazi | |



1.A.1 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

E\NFORMA



TEHNIČKI OPIS

UZ IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE ZA STAMBENI OBJEKAT

LOKACIJA: UP55 koju čine katastarske parcele broj 2534/1 i broj 2534/2 i dio katastarske parcele broj 3097/1, KO Budva, Opština Budva.

INVESTITOR: Stojanović Vukola Goran

PROJEKTANT: „ENFORMA“ DOO – Kotor

1. OPŠTI PODACI O OBJEKTU

Predmetna lokacija za stambeni objekat se nalazi u oblasti Komoševine, u Opštini Budva. Idejnim rješenjem predviđena je izgradnja slobodno stojećeg stambenog objekat spratnosti Su+P+2. Idejno rješenje je izrađeno na osnovu dostavljenog projektnog zadatka i u skladu sa urbanističko tehničkim uslovima broj 06-061-2392/3 od 18.12.2017. god. izdatih od strane Opštine Budva – Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj, kao i u skladu sa važećim tehničkim propisima i normativima.

2. LOKACIJA

Predmetna lokacija je na UP55 koju čine katastarske parcele broj 2534/1 i broj 2534/2 i dio katastarske parcele broj 3097/1, KO Budva, Opština Budva. Predmetna lokacija za stambeni objekat se nalazi u oblasti Komoševine, u opštini Budva. Postojeće stanje parcele predstavlja prirodni predio koji je u padu (nagiba 35%) prema moru. Na lokaciji nema građenih struktura.

SAOBRAĆAJ

Kolski pristup parceli omogućen je preko postojećeg puta i sa zapadne i sa istočne strane parcele. Parkiranje je predviđeno u suterenskoj etaži i na parceli, u sklopu uređenja terena. Neophodan broj parking mjesta definisan je projektnim zadatkom.

3. KONCEPT I FUNKCIJA

Koncept ovog rješenja zasniva se na stvaranju objekta razigrane forme savremenog arhitektonskog izraza, u kombinaciji tradicionalnih i savremenih materijala, koja prati prirodni pad terena predmetne lokacije. Objekat je spratnosti Su+P+2. Suteran je predviđen kao tehnička etaža i u sebi sadrži tehničke prostorije, ostavu i parking prostor za parkiranje jednog vozila. Preostala parking mjesta predviđena su u sklopu uređenja terena. Kolski pristup garaži planiran je sa istočne strane parcele. Pristupna saobraćajnica je u nagibu, te je stoga potrebno projektovati rampu koja je u nagibu 6°.

Ulaz u objekat predviđen je sa istočne strane, u prizemnoj etaži. Na prizemlju se nalaze ulazni lobi sa garderoberom i gostinjskim toaletom, kao i vertikalnom komunikacijom za suteran i nadzemne etaže. U sklopu dnevne zone na prizemlju se nalaze dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinja sa prostorom za ostavu. Dnevni boravak je orijentisan pogledima ka moru. Zbog konfiguracije terena, prizemna etaža je djelimično ukopana u teren. Na prvom spratu predviđene su tri spavaće sobe od kojih su dvije manje površine sa zajedničkim kupatilom i terasama sa pogledom na more i jedna on-suite spavaća soba veće površine sa zasebnim kupatilom, takođe orijentisana pogledom ka moru. Na ovoj etaži se još nalazi i vešeraj. Na drugom spratu se nalazi master spavaća soba sa master kupatilom i terasom koja ima pogled ka moru. Nadzemne etaže su takođe djelimično ukopane u teren, zbog velikog nagiba terena od 35%. Terasa su natkrivene i ograđene staklenim ogradama i aluminijumskim brisolejima zaštićene od sunca. Terasa su konzolno prepuštene u odnosu na prizemnu etažu, te kao takve nadkrivaju ulazni prostor. Krov je ravan, neprohodan.

ZADATI URBANISTIČKI PARAMETRI	
Površina UP 55	830 m ²
Max indeks zauzetosti	0.25
Max zauzetost	208 m ²
Max indeks izgrađenosti	0.60
Max izgrađenost	498 m ²
Max spratnost objekta	(Su)+P+2

ZADATI URBANISTIČKI PARAMETRI ZA PREDMETNU LOKACIJU	
Predmetna lokacija zauzima 54% površine urbanističke parcele broj 55 tj obuhvata površinu od 452.30 m ² (od 830m ² koliko iznosi površina UP55). Shodno tome, za predmetnu lokaciju važe sledeći parametri:	
Max zauzetost	208 m ² x 0.54 = 112.30 m ²
Max izgrađenost	498 m ² x 0.54 = 268.90 m ²
Max spratnost objekta	(Su)+P+2

OSTVARENI URBANISTIČKI PARAMETRI	
Ostvarena zauzetost	104,01 m ²
Ostvarena izgrađenost	263,36 m ²
Spratnost objekta	Su+P+2

4. KONSTRUKCIJA

U skladu sa regulativom za IX seizmičku zonu, a konstruktivno odgovorno, konstrukciju objekta čine AB stubovi, AB zidna platna različitih dimenzija i grede obrazovane u dva upravna pravca. Ploče su pune armirano-betonske, dok je stepenište takođe armirano-betonsko.

Spoljni zidovi ispune kao i unutrašnji zidovi se izvode po izvođenju primarne AB konstrukcije i izvode se od blok opeke d=10, 20, 25 cm (prema pravilniku za zidane konstrukcije). Sva građevinska opterećenja prenose na tlo preko armirano-betonskih temelja izgrađenih na temeljnim pločama, temeljnim trakama i veznim gredama. Podna ploča se izvodi na dobro nabijenom šljunčanom tamponu i armira se mrežom.

5. MATERIJALIZACIJA

Fasadni zidovi predviđeni su u kombinaciji fasade tipa "demit" završnog silikatnog premaza bijele boje, zid zavjese i fasade od lokalnog kamena. Otvori na fasadi predviđeni su od aluminijumske bravarije u boji antracit siva. Predviđeno je oblaganje terasa kamenim popločanjem i ograđivanje staklenim ogradama, dok se kao zaštita od sunca predviđaju aluminijumski brisoleji u kombinaciji boje antracit siva i nijansama boja drveta. Konceptualno, fasada prizemlja je predviđena sa završnom obradom od kamena, kao "oslonac" za konzolni kubus sa "demit" fasadom silikatnog premaza bijele boje sa terasama koje su zatvorene

aluminijumskim brisolejima koji sa konzolnim kubusom stvaraju jedan savremen arhitektonski element. Kubus sa zid zavjesom prožima konzolu i kameni zid prizemlja i zaokružuje koncept savremene arhitekture u kombinaciji modernih i tradicionalnih materijala. Potporni zidovi su predviđeni kao AB i obloženi pločama od grubo tesanog i nepravilno sлагanog lokalnog kamena. Podne obloge u objektu pređene su od keramike i parketa.

6. INSTALACIJE

Objekat povezati na kompletnu infrastrukturu. U kombinaciji sa predviđenim građevinskim materijalima izbor opreme instalacija obezbjeđuje visok nivo energetske efikasnosti objekata u budućoj eksploataciji. Projektantsko rješenje urađeno je u skladu sa odlikama održive, ekološke arhitekture. Radi racionalnog korišćenja energije, prilikom projektovanja objekata primijenjeni su principi energetske efikasnosti.

7. UREĐENJE TERENA

U sklopu parcele, sa istočne strane urađena je pristupna saobraćajnica za kolski prilaz suterenskoj etaži kao i kapija za pješački pristup parceli, putem koje se preko stepeništa dolazi do uređenog platoa u nivou prizemne etaže gdje se i ulazi u objekat. Zbog velikog nagiba terena, objekat je sa zapadne strane u potpunosti ukopan u teren. Sa južne strane predviđeno je stepenište kojim se sa parkinga, u uređenju terena sa zapadne strane parcele, prisupa ulazu u objekat. Stepenište je urađeno sa neophodnim brojem podesta za odmor da bi se omogućilo komforno kretanje po parceli. U sklopu uređenja terena na prizemnoj etaži predviđen je natkriveni ulazni plato popločan kamenim popločanjem, kao i bazen sa dekingom koji natkriva ulaznu zonu u suterenskoj etaži. Tehničke prostorije bazena nalaze se u suterenskoj etaži. Shodno članu 223 važećeg zakona, prema propisima jedinice lokalne samouprave kojima se uređuju pomoćni objekti, bazen se definiše kao TIP 3 pomoćni objekat i kao takav, zajedno sa propratnim tehničkim prostorijama, ne ulazi u obračun bruto kvadrature objekta i zadovoljava stavku da gabaritom mora biti udaljen minimum 1.50m od granice urbanističke parcele sa svih strana. Na sjevernoj strani parcele je teren ostavljen u prirodnom padu i oslanja se na potporni zid kojim se odvaja od uređenja terena prizemne etaže. Zona parking mjesta na zapadnoj strani nalazi se u nivou krovne ravni ali je kovanom ogradom sa kapijom i žardinjerom odvojena od nje. Potporni zidovi su predviđeni kao AB i obloženi pločama od grubo tesanog i nepravilno sлагanog lokalnog kamena. Prilikom planiranja uređenja terena koristiti autohtone biljne vrste specifične za projektnu lokaciju.

Kotor, januar 2019.

Odgovorni projektant
Nikola Novaković, dipl.ing.arh.

1.A.2 GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

E\NFORMA



Opština BUDVA
KO Budva
4682
075

SITUACIONI PLAN katastarske parcele 2534/1

LEGENDA:

- A1** Tačka geodetske mreže
- Listopadno drvo
- Bor
- Denivelisani zid
- Metalna ograda na zidu
- Metana ograda
- Pozida
- Šaht
- Električni ormarić
- 2534/1** Oznaka katastarske parcele
- Granica katastarske parcele
- Granica urbanističke parcele
- UP 55** Granica urbanističke parcele

4682
050

Koordinate i kote tačaka geodetske mreže:
Oznaka Y X H
A1 6568882.723 4682047.820 155.920
A5 6568925.998 4682053.528 141.159

875
6568

Novembar, 2018.

900
6568


RAZMJERA R=1:250
Ekvidistancija 0.25m



Snimio i kartirao: GEOS d.o.o.
Br.licence: 01-43/3 i 02-4446/3

935
6568


ENFORMA



LEGENDA


	DEKING		GRANICA PARCELE
	ŠLJUNAK		URBANISTIČKA PARCELA
	TRAVA		GRAĐEVINSKA LINIJA
	KAMEN		REGULACIONA LINIJA
	ASFALT		PJEŠAČKI PRILAZ
	VODA		ULAZ U OBJEKT NA PRIZEMLJU
			KOLSKI PRILAZ

PROJEKTANT: ENFORMA doo Jadranska magistrala b.b. , 85330 Kotor, Montenegro tel: +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: Stojanović Vukola Goran		
Objekat: STAMBENI OBJEKT		Lokacija: UP 55, koju čine k.p. 2534/1, k.p. 2534/2 i dio k.p. 3097/1, KO Budva, Opština Budva		
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE		RAZMJERA: 1:200
Saradnik/ci: MSc Kristijan Dapčević		Prilog: Situacija	Br.priloga 202	Br.strane 202
Datum izrade i M.P januar 2019.		Datum revizije i M.P		





LEGENDA POVRŠINA : OSNOVA SUTERENA		
#	Prostorija	P (m2)
1	Stepenište	10,38
2	Prostorija za izjednačavanje nadpritiska	6,75
3	Tehnička prostorija	28,80
4	Ostava	23,91
5	Garaža	39,20
Ukupna NETO površina		109,04 m²
Ukupna BRUTO površina		129,57 m²

PROJEKTANT: ENFORMA doo Jadranska magistrala b.b. , 85330 Kotor, Montenegro tel: +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: Stojanović Vukola Goran		
Objekat: STAMBENI OBJEKAT		Lokacija: UP 55, koju čine k.p. 2534/1, k.p. 2534/2 i dio k.p. 3097/1, KO Budva, Opština Budva		
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE		RAZMJERA: 1:50
Saradnik/ci: MSc Kristijan Dapčević		Prilog: Osnova suterena	Br.priloga 2.03	Br.strane 2.03
Datum izrade i M.P januar 2019.		Datum revizije i M.P		





LEGENDA POVRŠINA : OSNOVA PRIZEMLJA			
	#	Prostorija	P (m2)
	1	Ulazni lobi	14,67
	2	Garderober	1,70
	3	Toalet	2,25
	4	Ostava	3,75
	5	Kuhinja	10,62
	6	Dnevni boravak sa trpezarijom	30,27
Ukupna NETO površina			63,26 m²
Ukupna BRUTO površina			86,60 m²

PROJEKTANT: ENFORMA doo Jadranska magistrala b.b. , 85330 Kotor, Montenegro tel: +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: Stojanović Vukola Goran		
Objekat: STAMBENI OBJEKAT		Lokacija: UP 55, koju čine k.p. 2534/1, k.p. 2534/2 i dio k.p. 3097/1, KO Budva, Opština Budva		
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE		RAZMJERA: 1:50
Saradnik/ci: MSc Kristijan Dapčević		Prilog: Osnova prizemlja	Br.priloga 2.04	Br.strane 2.04
Datum izrade i M.P januar 2019.		Datum revizije i M.P		




LEGENDA POVRŠINA : OSNOVA 1. SPRATA			
	#	Prostorija	P (m2)
	1	Hodnik	8,74
	2	Vešeraj	3,24
	3	Kupatilo	4,73
	4	Spavaća soba	21,93
	5	Kupatilo	5,46
	6	Spavaća soba	11,98
	7	Spavaća soba	11,98
	8	Terasa	9,62
Ukupna NETO površina			77,68 m²
Ukupna BRUTO površina			104,01 m²

PROJEKTANT: ENFORMA doo Jadranska magistrala b.b. , 85330 Kotor, Montenegro tel: +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: Stojanović Vukola Goran		
Objekat: STAMBENI OBJEKAT		Lokacija: UP 55, koju čine k.p. 2534/1, k.p. 2534/2 i dio k.p. 3097/1, KO Budva, Opština Budva		
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE		RAZMJERA: 1:50
Saradnik/ci: MSc Kristijan Dapčević		Prilog: Osnova 1. sprata	Br.priloga 2.05	Br.strane 2.05
Datum izrade i M.P januar 2019.		Datum revizije i M.P		




LEGENDA POVRŠINA : OSNOVA 2. SPRATA			
#	Prostorija	P (m2)	
1	Hodnik	3,75	
2	Master spavaća soba	29,28	
3	Master kupatilo	8,39	
4	Terasa	9,62	
Ukupna NETO površina		51,04 m²	
Ukupna BRUTO površina		72,75 m²	

PROJEKTANT: ENFORMA doo Jadranska magistrala b.b. , 85330 Kotor, Montenegro tel: +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: Stojanović Vukola Goran		
Objekat: STAMBENI OBJEKAT		Lokacija: UP 55, koju čine k.p. 2534/1, k.p. 2534/2 i dio k.p. 3097/1, KO Budva, Opština Budva		
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE		RAZMJERA: 1:50
Saradnik/ci: MSc Kristijan Dapčević		Prilog: Osnova 2. sprata	Br.priloga 2.06	Br.strane 2.06
Datum izrade i M.P januar 2019.		Datum revizije i M.P		



ENFORMA






UKUPNE NETO POVRŠINE		
	Osnova prizemlja	63,26
	Osnova 1. sprata	77,68
	Osnova 2. sprata	51,04
Ukupna NETO površina		191,98 m²

UKUPNE BRUTO POVRŠINE		
	Osnova prizemlja	86,60
	Osnova 1. sprata	104,01
	Osnova 2. sprata	72,75
Ukupna BRUTO površina		263,36 m²


NETO površina suterena	109,04 m²
BRUTO površina suterena	129,57 m²


PROJEKTANT: ENFORMA doo Jadranska magistrala b.b. , 85330 Kotor, Montenegro tel: +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: Stojanović Vukola Goran		
Objekat: STAMBENI OBJEKAT		Lokacija: UP 55, koju čine k.p. 2534/1, k.p. 2534/2 i dio k.p. 3097/1, KO Budva, Opština Budva		
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE		RAZMJERA: 1:50
Saradnik/ci: MSc Kristijan Dapčević		Prilog: Osnova krovne ravni	Br.priloga 2.07	Br.strane 2.07
Datum izrade i M.P januar 2019.		Datum revizije i M.P		


PROJEKTANT: EN F O R M A d o o Jadranska magistrala b.b. , 85330 Kotor, Montenegro tel: +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: Stojanović Vukola Goran	
Objekat: STAMBENI OBJEKT		Lokacija: UP 55, koju čine k.p. 2534/1, k.p. 2534/2 i dio k.p. 3097/1, KO Budva, Opština Budva	
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RIJEŠENJE	
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RIJEŠENJE ARHITEKTURE	RAZMJERA: 1:50
Saradnik/i: MSc Kristijan Dapčević		Prilog: Presjek 1-1	Br.priloga 2.08
Datum izrade i M.P januar 2019.		Datum revizije i M.P	



PROJEKTANT: ENFORMA doo Jadranska magistrala b.b. , 85330 Kotor, Montenegro tel: +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: Stojanović Vukola Goran		
Objekat: STAMBENI OBJEKAT		Lokacija: UP 55, koju čine k.p. 2534/1, k.p. 2534/2 i dio k.p. 3097/1, KO Budva, Opština Budva		
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE		RAZMJERA: 1:50
Saradnik/ci: MSc Kristijan Dapčević		Prilog: Presjek 2-2	Br.priloga 2.09	Br.strane 2.09
Datum izrade i M.P januar 2019.		Datum revizije i M.P		





PROJEKTANT: ENFORMA doo Jadranska magistrala b.b. - 85330 Kotor, Montenegro tel. +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: Stojanović Vukola Goran	
Objekat: STAMBENI OBJEKAT		Lokacija: UP 55, koju čine k.p. 2534/1, k.p. 2534/2 i dio k.p. 3097/1, KO Budva, Opština Budva	
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE	RAZMJERA: 1:50
Saradnik/ci: MSc Kristijan Dapčević		Prilog: Fasada SJEVER	Br.priloga 2.11
Datum izrade i M.P. januar 2019.		Datum revizije i M.P.	



PROJEKTANT: ENFORMA doo Jadranska magistrala b.b. , 85330 Kotor, Montenegro tel: +382/32/332-220, fax: +382/32/332-250		INVESTITOR: Stojanović Vukola Goran		
Objekat: STAMBENI OBJEKAT		Lokacija: UP 55, koju čine k.p. 2534/1, k.p. 2534/2 i dio k.p. 3097/1, KO Budva, Opština Budva		
Glavni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		
Odgovorni inženjer: Nikola Novaković, dipl. ing. arh.		Dio tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE ARHITEKTURE	RAZMJERA: 1:50	
Saradnik/ci: MSc Kristijan Dapčević		Prilog: Fasada ISTOK	Br.priloga 2.12	Br.strane 2.12
Datum izrade i M.P januar 2019.		Datum revizije i M.P		



3D PRIKAZ

design by ENFORMA



3 D P R I K A Z

design by ENFORMA