

IDEJNO RJEŠENJE TURISTIČKOG OBJEKTA Su + P

LOKACIJA: Skočidevojka, Budva, Crna Gora



INVESTITOR: Aleksandar Tičić
PROJEKTANT: ANDU architects

elektronski potpis projektanta Sonja Dubak  Digitally signed by Sonja Dubak DN: c=ME, ou=Pravno lice, 2.5.4.97=VATME-03177599, o=ANDU ARCHITECTS DOO, sn=Dubak, serialNumber=32746, givenName=Sonja, cn=Sonja Dubak Date: 2020.09.03 12:58:44 +02'00'	elektronski potpis revidenta
--	------------------------------

INVESTITOR¹ Aleksandar Tičić

OBJEKAT² TURISTIČKI OBJEKAT Su+P

LOKACIJA³ Budva, Crna Gora / UP 7, UP Turističko naselje
Skočiđevojka, kat parcela br. 1736/2 K.O. Reževići I

VRSTA TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE⁴ Idejno rješenje za izradu turističkog objekta

PROJEKTANT⁵  ANDU architects d.o.o.
Studentska, Lamela8/51,
81000 Podgorica, MNE
office@anduarch.me
www.anduarch.me

ODGOVORNO LICE⁶ Goran Andrejin, izvršni direktor

GLAVNI INŽENJER⁷ Sonja Dubak, dipl.ing.arh.

¹ Naziv/ime investitora

² Naziv projektovanog objekta

³ Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela

⁴ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju naslovna strana cjelokupne tehničke dokumentacije)

⁵ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju

⁶ Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

⁷ Ime i prezime glavnog inženjera

S A D R Ź A J

- **OPŠTA DOKUMENTACIJA**

- Ugovor o izradi tehničke dokumentacije
- Podaci o projekatntu (naziv, sjedište, matični i registarski broj, djelatnost)
- Licenca projektanta
- Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti projektanta
- Urbanističko tehnički uslovi i list nepokretnosti
- List nepokretnosti susjedne parcele br.1738 / dokaz o vlasništvu

- **PROJEKTNI ZADATAK**

- **OVJERENA GEODETSKA PODLOGA**

- **TEHNIČKI OPIS**

- **GRAFIČKA DOKUMENTACIJA**

1. Geodetska podloga 1:100
2. Šira situacija 1:200
3. Situacija 1:100
4. Osnova suterena 1:50
5. Osnova prizemlja 1:50
6. Osnova krovne ravni 1:50
7. Presjek 1-1
8. Presjek 2-2
9. Presjek 3-3
10. Sjeverna fasada
11. Zapadna fasada
12. Istočna fasada
13. Južna fasada
14. 3D prikaz
15. 3D prikaz
16. 3D prikaz
17. 3D prikaz
18. 3D prikaz
19. 3D prikaz



OPŠTA DOKUMENTACIJA



ANDU architects DOO
Studentska, lamela 8/51, Podgorica
PIB: 03177599
PDV: 30/31-18815-5
office@anduarch.me
www.anduarch.me

UGOVOR

O IZRADI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I TEHNIČKOJ OBUCI

Zaključen u Podgorici između:

1. Aleksandar Tičić

(u daljem tekstu: Naručilac)

2. ANDU architects D.O.O.

Registarski broj: 50824358

PIB:03177599

(u daljem tekstu: Projektant)

1. PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ugovora je izrada tehničke dokumentacije:

Za turistički objekat

Lokacija:Skoči Đevojka, Budva

Član 2.

Pod tehničkom dokumentacijom iz člana 1. ovog Ugovora podrazumijeva se izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta, kao i obuka o lokalitetu naručioca - Aleksandar Tičić.

2. PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE SA OBUKOM NARUČIOCA PARABOLA KONSALTING d.o.o.

Član 3.

Podloge za projektovanje predstavljaju:

- Projektni zadatak

- Podloge postojećeg stanja – Validna geodetska podloga parcele sa izohipsama terena

- Validni geotehnicki elaborat

OBUKA: 7 dana -2 sata dnevno

3. CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 4.

a)Cijena izrade dokumentacije iz predmeta ugovora određuje se Aneksom ovog ugovora.

b)Cijena usluga određena u ukupnom iznosu, mijenja se ako nastane potreba izrade naknadnih i nepredviđenihprojekata. Cijena izrade naknadnih i nepredviđenih projekata određuje se Aneksom ovog ugovora.

c)Svaka ugovorna strana ima pravo da zahtijeva izmjenu ugovorene cijene u slučaju nastupanja vanrednih događaja koji utiču na njenu visinu.

Vanredni događaji su okolnosti koje se u vrijeme zaključenja ugovora nisu mogle predvidjeti, a čije se nastupanje nije moglo izbjeći, niti njihovo dejstvo ukloniti.

d) Zbog promjena cijena na tržištu materijala za izradu tehničke dokumentacije i usluga trećih lica, Projektant može tražiti izmjenu cijene, ako se cijene pojedinih materijala za izradu tehničke dokumentacije, odnosno usluga promijene za više od 10%.

e) Ugovorne strane ne mogu zahtijevati izmjenu cijene zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po isteku roka određenog za ispunjenje njihove obaveze, izuzev ako je za kašnjenje kriva druga ugovorna strana.

f) Ako je ugovoreno da se cijena radova ne mijenja, zbog nastupanja promijenjenih okolnosti, izmejn ugovorene cijene se ipak može zahtijevati ako se cijena zbog promijenjenih okolnosti poveća ili smanji za više od 10%.

Član 5.

a) Izrađena tehnička dokumentacija se plaća na osnovu privremenih situacija i okončane situacije. Privremene i okončane situacije se ispostavljaju na osnovu izrađenih djelova tehničke dokumentacije, ugovorene izrade i ugovorenih cijena.

Okončana situacija se sastavlja i podnosi na isplatu po izvršenoj primopredaji cjelokupne tehničke dokumentacije.

b) Privremene situacije se plaćaju u roku od 8 dana po prijemu, a okončane u roku od 15 dana.

c) Ako Naručilac ospori dio primljene situacije, neosporni iznos plaća u roku iz prethodnog člana ovog ugovora. Ako je Naručilac osporio samo dio iznosa, o spornom iznosu i razlozima osporavanja je dužan da obavesti Projektanta, u roku određenom za plaćanje situacije.

4. ROKOVI IZRADE

Član 6.

Projektant se obavezuje da tehničku dokumentaciju iz predmeta ovog ugovora izradi maksimum 40 dana od potpisivanja Ugovora.

Danom uvođenja u posao smatra se prvi naredni dan od dana uplate avansa i obezbjeđenja podloga za projektovanje.

Rokovi iz prethodnog stava mogu biti produženi u slučaju vanrednih okolnosti i na osnovu saglasnosti ugovorenih strana.

5. TIRAŽ

Član 7.

Tehnička dokumentacija iz predmeta ovog ugovora se izrađuje u tiražu od 1 štampani primjerka i 6 elektronskih primjeraka.

6. STANDARDI PROJEKTOVANJA

Član 8.

Projektant se obavezuje da tehničku dokumentaciju iz predmeta ovog ugovora izradi u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, tehničkim propisima i standardima koji se primjenjuju u projektovanju ove vrste objekata.

7. AUTORSKA PRAVA

Član 9.

Projektant zadržava sva prava autorstva i intelektualne svojine na tehničku dokumentaciju iz predmeta ovog ugovora, a u skladu sa važećim zakonima i međunarodnim standardima.



Član 10.

Predmetna tehnička dokumentacija se može koristiti samo za izgradnju objekta iz Člana 1. ovog ugovora.

Član 11.

Naručilac ne može, bez saglasnosti Projektanta, koristiti predmetnu tehničku dokumentaciju za izgradnju nekog drugog objekta, niti može vršiti njene izmjene ili dopune kojima bi se ugrozila autorska prava Projektanta.

8. RASKID UGOVORA**Član 12.**

Ovaj ugovor može biti raskinut sporazumno ili na zahtjev jedne od ugovorenih strana.

Član 13.

Ugovor se sporazumno može raskinuti u slučaju kada jedna od ugovorenih strana nema objektivnih mogućnosti za dalju realizaciju ugovora (odustajanje od realizacije projekta; nemogućnost obezbjeđenja neophodnih dozvola i saglasnosti za projektovanje i izgradnju objekta i sl.). U slučaju iz prethodnog stava ugovorene strane će utvrditi međusobne obaveze i potraživanja na dan raskida ugovora i utvrditi dinamiku njihovog izvršavanja.

Član 14.

Ugovor može biti raskinut na zahtjev jedne od ugovorenih strana u slučaju kada druga strana bez opravdanih razloga ne izvršava svoje ugovorene obaveze. U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, ugovorena strana čijom krivicom je došlo do raskida ugovora je dužna da drugoj strani nadoknadi štetu koju je po tom osnovu pretrpjela.

9. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 15.**

Ugovorene strane su se saglasile da će sve eventualne sporove po ovom govoru rješavati sporazumno i u duhu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala. Sporove koje ne budu mogli riješiti sporazumno, rješavaće nadležni sud u Podgorici.

Član 16.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

UGOVORNE STRANE:

ZA PROJEKTANTA:

ArhGoran Andrejin
izvršni direktor



ZA NARUČIOCA.



ANDU architects DOO
Studentska, lamela 8/51, Podgorica
PIB: 03177599
PDV: 30/31-18815-5
office@anduarch.me
www.anduarch.me



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0824358 / 001

U Podgorici, dana 02.03.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju osnivanja društva sa ograničenim odgovornošću "ANDU ARCHITECTS" DOO PODGORICA, broj 261413 podnijetoj dana 01.03.2018. u 11:25:06, preko

Ime i prezime: SONJA DUBAK

JMBG ili br.pasoša: 0704985215275 CRNA GORA

Adresa: STUDENTSKA BR.8/51 PODGORICA CRNA GORA

donosi

RJEŠENJE

Registruje se osnivanje "ANDU ARCHITECTS" DOO PODGORICA sa sljedećim podacima:

Skraćeni naziv:	ANDU ARCHITECTS
Oblik organizovanja:	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Nastanak:	Osnivanjem
Registarski broj:	50824358
PIB:	03177599
Datum statuta:	26.01.2018.
Datum ugovora:	26.01.2018.
Adresa uprave - sjedište:	STUDENTSKA, LAMELA 8/51 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte:	STUDENTSKA, LAMELA 8/51 PODGORICA
Adresa glavnog mjesta poslovanja:	STUDENTSKA, LAMELA 8/51 PODGORICA
Pretežna djelatnost:	7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Oblik svojine:	Privatna
Kontakt:	Telefon: +38267606800
Podaci o osnovnom kapitalu:	Ukupni kapital: 2,00 Euro Novcani: 2,00 Euro Nenovcani: 0,00 Euro
Porijeklo kapitala:	Bez oznake porijekla kapitala

Osnivač: SONJA DUBAK
MB/JMBG/BR. PASOŠA/: 0704985215275 CRNA GORA
Adresa: STUDENTSKA, LAMELA 8/15 PODGORICA CRNA GORA
Udio: 50%

Osnivač: GORAN ANDREJIN
MB/JMBG/BR. PASOŠA/: 012992007 SRBIJA
Adresa: STUDENTSKA, LAMELA 8/15 PODGORICA CRNA GORA
Udio: 50%

Izvršni direktor: GORAN ANDREJIN
JMBG/BR. PASOŠA: 012992007 SRBIJA
Adresa: STUDENTSKA, LAMELA 8/15 PODGORICA CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnosilac je dana 01.03.2018. u 11:25:06 podnio prijavu za registraciju osnivanja društva sa ograničenim odgovornošću ANDU ARCHITECTS. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).



Sam. savjetnik II

Sanja Bojanić

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I
LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-3276/2

Podgorica, 11.09.2018. godine

»ANDU architects« D.O.O. Podgorica

Studentska ulica, lamela 8/51
PODGORICA

U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se rješenje, broj i datum gornji.



OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Nikola Petrović

Dostavljeno:

-Naslovu;

-a/a.

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I LICENCIRANJE
Direkcija za licenciranje
Broj: UPI 107/7-3276/2
Podgorica, 11.09.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu »ANDU architects« D.O.O. Podgorica, za izdavanje licence projektanta i izvođača radova, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

1. IZDAJE SE »ANDU architects« D.O.O. Podgorica, LICENCA projektanta i izvođača radova.
2. Ova Licenca se izdaje na 5 (pet) godina.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br. UPI 107/7-3276/1 od 29.06.2018.godine, »ANDU architects« D.O.O. Podgorica, obratilo se ovom ministarstvu za izdavanje licence projektanta i izvođača radova.

Uz zahtjev imenovano privredno društvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledeće dokaze:

- Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma br. UPI 107/7 – 3275/2 od 11.09.2018.godine, kojim je Dubak Sonji, dipl. inženjeru arhitekture, izdata licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta;
- Ugovor o radu zaključen br. 01/2018 od 27.03.2018.godine, između »ANDU architects« D.O.O. Podgorica i Dubak Sonje, gdje je u čl. 2 Ugovora imenovana zasnovala radni odnos na neodređeno vrijeme;
- Izvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata Poreske uprave za imenovano privredno društvo, registarski broj: 5-0824358/001 od 02.03.2018.godine.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 64/17), propisano je da privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju (projektant), odnosno privredno društvo koje gradi objekat (izvođač radova), dužno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije dijela tehničke dokumentacije, odnosno građenje ili izvođenje pojedinih radova ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje ili izvođenje pojedinih vrsta radova na građenju objekta, ima najmanje jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera po vrsti projekta, koji izrađuje i to: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2 istog člana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz stava 1 ovog člana, projektant, odnosno izvođač radova može da obezbijedi na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlašćenog inženjera za određenu vrstu projekta, odnosno radova.

Članom 3 stav 1 tačka 3 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore“ broj 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca projektanta i izvođača radova, koja se izdaje privrednom društvu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 5 stav 1 tač. 1-2. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence projektanta, odnosno izvođača radova, provjerava: da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu ima zaposlenog ovlašćenog inženjera i licencu ovlašćenog inženjera.

Članom 137 stav 2 Zakona, propisano je da se licenca za privredno društvo, izdaje se na pet godina.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 122 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Nikola Petrović





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I
LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7 – 3275/2

Podgorica, 11.09.2018. godine

SONJA M. DUBAK

Ivangradska 4, Tološi
PODGORICA

U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se rješenje, broj i datum gornji.

OVLASĆENO SLUŽBENO LICE
Nikola Petrović



Dostavljeno:

-Naslovu;

-a/a.

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7 – 3275/2

Podgorica, 11.09.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu Dubak Sonje, dipl. inž. arhitekture, iz Podgorice, za izdavanje licence za ovlaštenog inženjera, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

R J E Š E N J E

1. IZDAJE SE DUBAK M. SONJI, dipl. inž. arhitekture, iz Podgorice, LICENCA ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.
2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br. UP I 107/7-3275/1 od 29.06.2018. godine, Dubak Sonja, dipl. inž. arhitekture, iz Podgorice, obratila se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Uz zahtjev imenovana je ovom ministarstvu dostavila sledeće dokaze:

- Diplomu o stečenom visokom obrazovanju, izdatu od strane Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, Univerzitet Crne Gore, br. 38 od 20.09.2010.godine;
- Preporuku sa hronološkim popisom i opisom stručnih poslova br. BART-20180620-01 od 20.06.2018.godine, izdate od strane Business Art d.o.o. iz Podgorice;
- uvjerenje da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za imenovanu;
- ovjerenu fotokopiju radne knjižice i ovjerenu kopiju lične karte.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Službeni list Crne Gore» br. 64/17), propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 3 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore“ br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca ovlaštenog inženjera koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 4 stav1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence ovlaštenog inženjera, provjerava:

1. identitet podnosioca zahtjeva;
2. da li podnosilac zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija;
3. da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i
4. da li je podnosilac zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehničke dokumentacije na građenju objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Stavom 4 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 3 ovog člana, fizičkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu po propisima koji su važili do donošenja ovog propisa, radno iskustvo može dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 123 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Nikola Petrović



POLISA - RAČUN POL-00125899

Zastupnik: Čoković Andreas, 81-105

Ugovarač

Naziv	ANDU ARCHITECTS DOO PODGORICA	MB	03177599
Adresa	STUDENTSKA, LAMELA 8/51, 81000 PODGORICA_GRAD, Crna Gora	Telefon	
Trajanje:	Godišnje osiguranje		
Period osiguranja	17.04.2020 (24:00) - 17.04.2021 (24:00)	Period obračuna	17.04.2020 - 17.04.2021

Predmet osiguranja: Profesionalna odgovornost projektanta: Osiguranje pokriva odštetne zahtjeve naručioca usluga ili trećih lica, uključujući i direktne finansijske gubitke/štete, koji su posljedica stručne greške osiguranika (koji posjeduje licencu projektanta i izvođača radova izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma) pri izradi projektne dokumentacije, pri tehničkom i građevinskom nadzoru i kod revliranja projekata, a za koje osiguranik odgovara na osnovu zakona u skladu sa uslovima osiguranja. (2729627)

Vrsta osiguranja:	Osiguranje od projektantske odgovornosti	Šifra:	1310
-------------------	--	--------	------

Osiguranik

Naziv	ANDU ARCHITECTS DOO PODGORICA	MB	03177599
Adresa	STUDENTSKA, LAMELA 8/51, 81000 PODGORICA_GRAD, Crna Gora	Telefon	

Suma osiguranja

Uloga	Način ugovaranja	Iznos
Jedinstvena suma osiguranja	Na sumu osiguranja	100.000,00

Franšiza

Franšiza	Odbitna franšiza iznosi 10% od priznate štete ali najmanje 500 EUR
----------	--

Obračun za predmet

Premija	270,00
Popust za nemanje šteta u posljednje tri godine	-27,00
Komercijalni popust 10%	-24,30
Popust za jednokratno plaćanje premije	-32,81
Ukupna premija bez poreza	185,89
Porez na premiju	16,73
Ukupna premija sa porezom	202,62

Osiguravajuće pokrće važi za područje Crne Gore

Osiguranje je zaključeno bez garantnog roka

Osiguranje je zaključeno u skladu sa Opštim uslovima za osiguranje odgovornosti projekatanta koji su usvojeni 24.05.2018.god. (OU-ODPRK-05/18) i koji su sastavni dio ugovora o osiguranju.

Polisa se smatra računom. Oslobođeni plaćanja PDV-a po članu 27. zakona o PDV-u. Osiguravač zadržava pravo ispravke računke ili neke druge greške učinjene od strane zastupnika. Obaveza osiguravača iz ugovora o osiguranju počinje po isteku 24-og časa dana koji je u ugovoru o osiguranju naveden kao početak osiguranja, ali nikako prije isteka 24-og časa dana kada je Ugovarač osiguranja uplatio ugovorenu premiju u cjelosti ili prvu ratu premije osiguranja, a prestaje 24-og časa onog dana koji je u ugovoru označen kao istek osiguranja.

Ugovarač osiguranja je dužan da plati premiju u cjelosti prilikom zaključenja ugovora o osiguranju.

Ukupna isplata odšteta za sve osigurane slučajeve koji se dese u jednoj godini limitirana je iznosom sume osiguranja (godišnji agregat)

UKUPAN OBRAČUN

Ukupna premija bez poreza	185,89
Porez na premiju	16,73
Ukupna premija sa porezom	202,62
Način plaćanja	U cjelosti

Potpisom polise ugovarač osiguranja/osiguranik potvrđuje da je primio Uslove zaključenog osiguranja.

POLISA: POL-00125899

Datum štampe: 16.04.2020 10:10

Strana 1 od 2



Sve međusobne obaveze između Stranke će rješavati mirnim putem a u slučaju spora ugovaraju nadležnost suda u Podgorici

Na ugovor o osiguranju primjenjuje se Zakon o obligacionim odnosima Crne Gore.


Ugovorne strane su saglasne da ukoliko osiguranik ostvari pravo na naknadu štete, osiguravač ima pravo da dug po toj ili nekoj drugoj polisi odbije od iznosa obračunate štete.

Ukoliko ugovarač osiguranja/osiguranik ne plaća premiju u ugovorenim rokovima primjenjuje se Zakon o obligacionim odnosima.

Ugovarač osiguranja/osiguranik može podnijeti pisani zahtjev za raskid ugovora o osiguranju ako do dana podnošenja zahtjeva nije nastao i prijavljen osigurani slučaj.


M.P. Osiguravač:

2 Poslovnica Podgorica 4, PODGORICA_GRAD, 16.04.2020


M.P. Osiguranik / Ugovarač:
(puno ime i prezime)

POLISA: POL-00125899

Datum štampe: 16.04.2020 10:10

Strana 2 od 2

ANDU ARCHITECTS DOO PODGORICA

STUDENTSKA, LAMELA 8/51
81000 PODGORICA GRAD

PIB: 03177599

Org.dio: 2 Poslovnica Podgorica 4
Mesto: PODGORICA_GRAD
Datum fakture: 16.04.2020.
Datum polise: 16.04.2020.
Datum valute: 16.04.2020.

MB: 03177599

R. br.	Broj polise ili drugog dokumenta	Vrsta osiguranja	Šifra	Obračunski period	Rata broj	Premija
1	POL-00125899	Osiguranje od projektantske odgovornosti	1310	17.04.20.-17.04.21.	0	185,89 EUR
		Porez za neživotna osiguranja 9 %				16,73 EUR
	Osnovica za obracun poreza					185,89 EUR
	Porez za neživotna osiguranja 9.00%					16,73 EUR
	Ukupna vrijednost sa porezom					202,62 EUR

Slovima: dvestotinedva i 62/100 EUR


Oslobodeni plaćanja PDV-a u skladu sa članom 27. Zakona o PDV-u

Rok za plaćanje po ovom računu (fakturi) je datum fakture. Ukoliko je ugovoreno plaćanje premije u ratama, rok dospjeća svake pojedinačne rate je u skladu sa ugovorenim rokovima plaćanja koji su navedeni na računu (fakturi).

U slučaju prekoračenja ugovorenog roka plaćanja, Osiguravač može zaračunati zakonsku zateznu kamatu, a u slučaju neplaćanja jedne ugovorene rate u predviđenom roku, cijeli preostali dug može proglasiti dospjelim.

Plaćanje izvršiti na jedan od računa

- Addiko bank ad Podgorica, žiro račun broj: 555-732-87;
 - Erste Bank ad Podgorica, žiro račun broj: 540-394-30;
 - Podgorička banka ad Podgorica, žiro račun broj: 550-5789-79;
 - Hipotekarna banka ad Podgorica, žiro račun broj: 520-528105-61;
 - Komercijalna banka ad Podgorica, žiro račun broj: 525-3819-33;
 - Lovćen banka ad Podgorica, žiro račun broj: 565-84-29.
- poziv na broj POL-00125899


Fakturista
Odgovorno lice

Na osnovu odluke o osnivanju kompanije ANDU architects D.O.O. u Podgorici i Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 44/18 od 06.07.2018), donosim:

RJEŠENJE

O IMENOVANJU GLAVNOG I ODGOVORNOG INŽENJERA KOJI RUKOVODI IZRADOM TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

OBJEKAT:	TURISTIČKI OBJEKAT U BUDVI
VRSTA PROJEKTA:	IDEJNO RJEŠENJE ZA IZRADU TURISTIČKOG OBJEKTA
LOKACIJA:	SKOČIĐEVOJKA, BUDVA
INVESTITOR:	ALEKSANDAR TIČIĆ
ODGOVORNI INŽENJER:	SONJA DUBAK D.I.A

Imenovana je u stalnom radnom odnosu u našoj kompaniji i ispunjava propisane uslove u pogledu stručne spreme i prakse da može samostalno rukovoditi izradom i izrađivati tehničku dokumentaciju, odnosno djelove tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 44/18 od 06.07.2018).

Izvršni direktor:
Goran Andrejin




Podgorica, 27.07.2020. godine



ANDU architects DOO
Studentska, lamela 8/51, Podgorica
PIB: 03177599
PDV: 30/31-18815-5
office@anduarch.me
www.anduarch.me

Crna Gora
Opština Budva
SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ
Broj: 06-332/20-635/3
Budva, 21.08.2020. godine



Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj opštine Budva, rješavajući po zahtjevu TIČIĆ ALEKSANDRA iz Budve na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19), člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list CG" br. 87/18, 28/19 i 75/19), Pravilnika o obrascu za izdavanje urbanističko tehničkih uslova ("Službeni list CG" br. 70/17) i UP "Turističko naselje Skočičevočka" (Službeni list CG-opštinski propisi br. 07/09), evidentiranog u Centralnom elektronskom registru planske dokumentacije, izdaje:

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE

za izradu tehničke dokumentacije za
izgradnju objekta

1. URBANISTIČKA PARCELA

Urbanistička parcela broj: 7 koju čini

Dio katastarske parcele br. 1736/2 KO Reževići I

U tabelarnom pregledu urbanističkih parametara nisu navedene katastarske parcele koje ulaze u sastav urbanističkih parcela. Tačni podaci o katastarskim parcelama koje čine predmetnu urbanističku parcelu utvrdiće se kroz izradu Elaborat parcelacije po planskom dokumentu. Elaborat izrađuje ovlaštena geodetska organizacija i mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine – PJ Budva.

2. POSTOJEĆE STANJE NA URBANISTIČKOJ / KATASTARSKOJ PARCELI

U listu nepokretnosti broj 838 za KO Reževići I, od 17.08.2020.godine na katastarskoj parceli 1736/2 upisan je voćnjak 3. klase površine 538m². Na kat.parcelama nema upisanih objekata, tereta i ograničenja, a kao vlasnik upisan je podnosilac zahtjeva.

Izdavanjem ovih urbanističko-tehničkih uslova stavljaju se van snage urbanističko-tehnički uslovi broj 06-01-1046/2 od 18.02.2013. godine izdati od strane ovog Sekretarijata po zahtjevu Tičić Dušana.

3. PLANIRANA NAMJENA OBJEKTA

Turizam

Osnovna namjena turizam podrazumijeva i prateće (komplementarne) sadržaje – zelene i rekreativne sadržaje, objekte za zabavu, kao i druge objekte i institucije za opsluživanje područja.

U okviru namjene turizam formirane su urbanističke parcele za izgradnju objekata turizma sa komplementarnim sadržajima (hoteli, apart hoteli i apartmanski kompleksi) i za izgradnju objekata-vila, koji mogu da imaju i stanove za turiste (turističko stanovanje), apartmanskih naselja sa centralnim objektom i apartmanima kao posebnim objektima-depandansima. (tekstualni dio UP-a, strana 29)

Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list CG" br. 36/18) definisane su vrste i sadržaj ugostiteljskih objekata za pružanje usluge

smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića. Zakon o turizmu i ugostiteljstvu ("Službeni list CG" br. 02/18, 04/18 i 13/18) uređuje uslove za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti i druga pitanja od značaja za turizam i ugostiteljstvo.

Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list CG" br. 36/18) nije predviđena turistička vila kao samostalna poslovna jedinica. Članom 29 stav 1 predviđeno sledeće: "Turistička vila je objekat koji može da bude u privatnoj svojini i koji se nalazi i dio je turističkog rizorta i koristi sadržaje turističkog rizorta kojima upravlja jedan upravljač."

U članu 21 definisana je kuća za iznajmljivanje turistima, kao arhitektonski i funkcionalno autonomni građevinski objekat sa sopstvenim dvorištem, koja se izdaje isključivo kao cjelina, pojedincu ili grupi turista na određeno vrijeme.

U članu 19 i 20 definisani su turistički apartmani i turistički apartmanski blok. Turistički apartman se sastoji od dnevnog boravka, jedne ili više soba, kuhinje i kupatila i namjenjen je smještaju turista na određeno vrijeme. Apartmanski blok se sastoji od 5 i više turističkih apartmana u okviru istog građevinskog objekta.

4. PRAVILA PARCELACIJE

U skladu sa članom 13, tačka 1 i 2 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list CG" broj 44/18) uraditi Elaborat parcelacije po planskom dokumentu, kako bi se tačno utvrdila površina predmetnih katastarskih parcela koje formiraju urbanističku parcelu. Stavom 2 člana 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta je predviđeno da se za objekte infrastrukturee, umjesto Elaborata parcelacije po planskom dokumentu, prilaže grafički prikaz buduće trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama.

Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija u skladu sa članom 138 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Službeni list RCG“ broj 29/07 i „Službeni list CG“ br. 32/11, 40/11, 43/15, 37/17 i 17/18) . Elaborat mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine, Područna jedinica Budva, u skladu sa članom 141 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti kojim je propisano da kontrolu, pregled i prijem Elaborata vrši organ uprave i potvrđuje pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Članom 237 važećeg zakona, je predviđeno da se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore može graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se urbanistički parametri utvrđeni planom za urbanističku parcelu umanje za nedostajući dio urbanističke parcele.

Kroz izradu Idejnog rješenja urbanističke parcele dokazati ispunjenost uslova propisanih članom 237 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

5. PRAVILA REGULACIJE

Prikazana su u grafičkom prilogu Urbanističkog projekta i definisane u tekstualnom dijelu plana – poglavlje: Uslovi za regulaciju i nivelaciju.

Visinska i horizontalna regulacija definisana je zadatim maksimalnim indeksima (indeksom zauzetosti i indeksom izgrađenosti) i maksimalnom spratnošću za svaku urbanističku parcelu.

Spratnost objekta zavisi od izabranih indeksa, odnosno njihove kombinacije. Planom je definisan maksimalni indeks izgrađenosti i maksimalni indeks zauzetosti.

Za vile su, u grafičkom prilogu Idejna rješenja objekata, predložena idejna rješenja i gabariti. (tekstualni dio UP-a poglavlje 7.2. strana 35)

Dispozicija objekata mora da zavisi od rasporeda postojećih maslina na terenu, preostalih nakon degradacije maslinjaka. (tekstualni dio UP-a strana 55)

S obzirom na namjenu objekata, a u cilju zaštite postojećeg zelenila i maslina, na svakoj urbanističkoj parceli planirana je izgradnja jednog ili više objekata (jedna ili više vila ili apartmanski objekti sa centralnim objektom), maksimalnog horizontalnog gabarita 150 m² i max. građevinske bruto površine 450 m². U skladu sa zadatim indeksima i ostalim uslovima na parcelama čija površina dozvoljava izgradnju građevinske bruto površine objekata više od 450 m², gradi se dva ili više objekata (pojedinačni objekti max. GBP 450 m² i u osnovi 150 m²).

Građevinska linija (GL)

Utvrđuje se planom ili studijom u odnosu na regulacionu liniju (u grafičkom prilogu karta regulacije), a predstavlja liniju na, iznad i ispod površine zemlje, do koje je dozvoljeno građenje.

Bočna građevinska linija

Bočna građevinska linija određena je u grafičkim priložima, i predstavlja liniju do koje se maksimalno može graditi.

Preporuka za minimalno odstojanje objekta od bočne granice parcele za slobodnostojeće objekte je 2,5m. Ovo rastojanje može biti i manje ukoliko je najmanje rastojanje od susjednog objekta min. 4m.

Zadnja građevinska linija

Zadnja građevinska linija određena je u grafičkim priložima, i predstavlja liniju do koje se maksimalno može graditi.

Preporuka za minimalno odstojanje objekta od zadnje granice parcele za slobodnostojeće objekte je 2,5m. Ovo rastojanje može biti i manje ukoliko je najmanje rastojanje od susjednog objekta min. 4m.

Krovovi objekta su kosi, a potkrovni prostor, ukoliko to dozvoljavaju njegove tehničke karakteristike može se koristiti za stanovanje.

Preostali dio parcele se uređuje u skladu sa uslovima iz poglavlja Pejzažna arhitektura. (tekstualni dio UP-a strana 40)

U slučaju da projektovani objekat odstupa od građevinskih linija - minimalnih rastojanja od granice susjednih parcela i susjednih objekata, definisanih u grafičkom i tekstualnom dijelu plana za svaku namjenu pojedinačno, neophodno je pribaviti saglasnost vlasnika susjedne/ih parcele/a.

6. URBANISTIČKI PARAMETRI

	POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE u m ²	BRGP u m ²	POVRŠINA POD OBJEKTOM u m ²	INDEKS IZGRADENOSTI	INDEKS ZAUZETOSTI	MAX BR. ETAŽA
URBANISTIČKA PARCELA 7	531	212	80		0.4	3

U prilogu Urbanističkog projekta su predložena idejna rješenja objekata na urbanističkim parcelama. Predložena Idejna rješenja moraju se u daljem postupku provjeriti i ponovo uraditi od strane Investitora za sve urbanističke parcele, imajući u vidu da se radi o značajnoj intervenciji na terenu.

Preporučena je izrada Idejnih rješenja za urbanističke parcele površine preko 3000 m², na kojima se gradi više objekata, a smjernice za izgradnju u smislu zaštite već postojećeg zelenila definisane su Elaboratom Ekološka analiza, rađenim za potrebe Plana, (izrada Elaborata uslovljena PPO Budva) i razrađene ovim Planom. (tekstualni dio UP-a strana 36)

Gabariti objekata se definišu kroz projektnu dokumentaciju u skladu sa parametrima u Tabeli, dozvoljenom max. spratnošću, maksimalnim gabaritom jedne vile i ostalim uslovima iz Plana. (tekstualni dio UP-a strana 36)

U okviru slobodnih površina od pratećih objekata, mogući su samo bazeni, pergole ili gazebo, manji sportski tereni i td. (tekstualni dio UP-a strana 56)

Na osnovu Izmjena i dopuna Pravilnika o bližem zadržanju i formi planskog dokumenta (Službeni list CG br.33/14) u nadzemne etaže računaju se: suteran, prizemlje i spratovi, a u podzemne etaže: podrum.

7. POTREBA IZRADE GEOLOŠKIH PODLOGA, POTREBA VRŠENJA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA, PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA

Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obavezan da u skladu sa Članom 5. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i "Službeni list CG" broj 28/11) izraditi **Revidovani Projekat osnovnih geoloških istraživanja tla** za predmetnu lokaciju, u cilju utvrđivanja osnovnih geoloških uslova za projektovanje investicionih objekata. Geološka istraživanja, izradu projekta geoloških istraživanja i reviziju vrše privredna društva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu.

Za objekte veće od 1000m² ili sa 4 i više nadzemnih etaža, shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i "Službeni list CG" broj 28/11) izraditi **Revidovani Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Revidovani Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja**, kojima se detaljno određuju inženjersko-geološke, hidro-geološke i geomehaničke karakteristike temeljnog tla, geotehničke i seizmološke karakteristike terena i prikaz i ocjenu rezultata istraživanja sa obradom dobijenih podataka i zaključkom o uslovima i načinu fundiranja objekta na prostoru koji je istraživan.

Pri projektovanju objekata preporučuje se korišćenje propisa EUROCODES, naročito EUROCODE 8 - Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takođe se preporučuje zadržavanje postojećeg drveća i druge vegetacije na građevinskim parcelama, gdje god je to moguće, jer povoljno utiče na očuvanje stabilnosti terena.

U slučaju da je nagib terena $\beta > 20^\circ$, ako je dubina iskopa veća od $H > 3\text{m}$, ako je rastojanje do susjednog objekata manje od 2 visine iskopa, ako su sleganja veća od 5cm ili ako su prisutne podzemne vode, neophodno je uraditi **Projekat zaštite temeljne jame**.

8. USLOVI ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju („Službeni list CG“ broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda („Službeni list CG“ broj 79/04).

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti propisane mere zaštite od požara za objekte sa 4 i više etaža i objekte za javnu upotrebu površine preko 400m² (hoteli, pansioni, sportske hale, tržni centri i slično), shodno članu 85, 86, 87, 88 i 89. Zakon o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“ broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11).

Garaža mora ispunjavati uslove propisane Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija („Službeni list CG“ broj 09/12).

Elaboratom zaštite na radu, predvidjeti mjere zaštite na radu za objekte koji imaju jedan ili više poslovnih prostora kao i za rušenje postojećeg objekta bilo koje namjene, shodno Članu 9. Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“ broj 34/14). Pri izgradnji objekata poslodavac koji izvodi radove dužan je da izradi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa Pravilnikom o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta („Službeni list RCG“ broj 04/99).

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani („Službeni list RCG“ 47/2007) i podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.

9. USLOVI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

Unapređenjem arhitektonskih i likovnih vrijednosti objekata prilikom njihovog projektovanja kao i uređenjem slobodnih površina i partera, stvoriće se ukupna dobra slika kompleksa.

Faznost građenja predviđena projektnom dokumentacijom, mora biti definisana na način da jedna faza bude funkcionalna, prostorna i oblikovna cjelina.

Objekti moraju biti građeni od najkvalitetnijih materijala, a svojim izgledom i sadržajima predstavljati svojevrsnu atrakciju.

Preporuka je da se objekti maksimalno prilagode konfiguraciji terena i slobodnim vizurama ka moru. Objekte je potrebno uklapati u okruženje, kako izgrađeno tako i prirodno. To znači da se u zavisnosti od specifičnih uslova lokacije moraju tražiti adekvatna konkretna rješenja, koja ne smiju konkurisati izuzetno vrijednim prirodnim ili istorijskim cjelinama. U arhitekturi turističkih objekata tražiti rješenja koja se: naslanjaju na iskustva i forme tradicionalne, autohtone arhitekture, ili predstavljaju znak savremenog doba kako u formi tako i u materijalima.

Posebnu pažnju posvetiti uklapanju pojedinačnih manjih objekata u prirodnu sredinu tako da ona ostane dominantna. Objekte ne treba postavljati uz samu obalu ili na ivice rta.

U cilju stimulanja primjene lokalnog kamena za obradu fasada, Opština Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljišta („Službeni list CG – opštinski propisi“, broj 01/15), predvidjela da se naknada umanjuje za 15€ po 1m² ugrađene kamene fasade.

10. USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU SUHOZIDA I PODZIDA

Denivelaciju terena riješiti terasasto, podzidama, suvomeđama-suvozid od grubo lomljenog ili klesanog kamena. Suvomeđe koje čine terase treba u građevinskom pogledu održavati kao "mekane"

konstrukcije. Ekološki efekat ovih konstrukcija je dosta srodan efektu živice (protok hranljivih materija, protok vode i prolaz životinja). Suvomeđe ne treba da se zamjenjuju zidanim ili betonskim potpornim zidovima.

(tekstualni dio UP-a strana 56)

11. USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE URBANISTIČKE PARCELE

Za površine planirane za turizam, različitih kategorija neophodno je :

- u toku izrade projektne dokumentacije izvršiti potpunu inventarizaciju postojećeg biljnog fonda i kompozicionih ansambala;
- izvršiti taksaciju biljnog materijala, vrednovanje zdravstveno i dekorativno, sa predloženim mjerama njege;
- sačuvati i uklopiti zdravo i funkcionalno zelenilo i masline prema važećim propisima,
- svaki objekat, urbanistička parcela, pored urbanističkog i arhitektonskog rješenja, treba da ima i pejzažno uređenje;

Pejzažno uređenje podrazumjeva:

- ekskluzivni ambijent i treba da sadrže min. 50% zelenih površina, u odnosu na urbanističku parcelu, dok 25-30% urbanističke parcele može biti parterno izgrađeno (pješačke i prilazne puteve, staze, trgove, platoi i td.),
- za turističke objekte sa 3*-5*, planirati 60 m²-100m² zelenih i slobodnih površina po ležaju (zelenilo i sportski rekreacija);
- obavezno koristiti visokodekorativni sadni materijal, rasadnički odnjegovan (autohtoni, alohton, egzote),
- obodom, granicom parcele naročito prema saobraćajnicama preporučuje se tampon zelenilo, živica, drvoredi i td-(uslovi za drvorede iz kategorije Linearno zelenilo);
- dispozicija objekata mora da zavisi od rasporeda postojećih maslina na terenu, preostalih nakon degradacije maslinjaka;
- postojeće masline maksimalno sačuvati (kultivare i samonikle)- Zakon o Maslinarstvu;
- presadjivanje maslina ili nekih drugih vrsta koje podnose presadjivanje (listopadne i zimzelene lišćare), opravdano je samo u pojedinačnim slučajevima. Međutim, sa odraslim četinarima nije takav slučaj, oni slabije podnose presadjivanje, naročito na plitkim skeletnim ternima, kada usljed presadjivanja dolazi do oštećenja korenovog sistema. U ovom slučaju ih je neophodno sačuvati na postojećim lokacijama u najvećoj mogućoj mjeri;
- postjeći šumski fond, sačuvati u vidu enklava, većih grupacija, formirajući tzv. Šumarke-što daje egzotičnost pejzažu;
- kompoziciono rješenje zelenih površina stilski uskladiti sa prirodnim pejzažom i tradicijom vrtne arhitekture Primorja;
- u okviru urb. parcele, na površinama namjenjenim za izgradnju vila moguće je formirati voćnjake (agrumi, smokve, masline) i povrtnjake, ali i revitalizovati postojeće maslinjake; ovim se ne bi imitirale seoske okućnice već bi se prenio jedan manir podneblja na turistički i ekološki prihvatljiv način;
- u pravcu pružanja stepeništa, staza planirati pergole ili kolonade, sa visokodekorativnim puzavicama; pergole ili kolonade moraju biti izgrađene u skladu sa materijalima korišćenim za izgradnju objekata-kamen i drvo;
- voditi računa o vizurama prema moru;
- nisu dozvoljene intervencije na stenovitim hridima i klifovima;
- za ozelenjavanje objekata preporučuje se krovno i vertikalno ozelenjavanje.
 - krovno zelenilo-podrazumjeva ozelenjavanje betonskih ploča na krovovima objekata, iznad podzemnih garaža, terase i td. Za ovaj tip ozelenjavanja neophodno je planirati tzv. kade

- dubine min. 50cm, hidroizolaciju, odvođe za površinske vode, a humusni sloj mora biti min. 35-40cm. Vrste koje se planiraju moraju imati plitak i razgranat korenov sistem. Predlaže se krovno zelenilo intezivnog tip.
- vertikalnim ozelenjavanjem-dopunjava se i obogaćuje arhitektonski izgled objekta i povezuje zelenilo enterijera sa vegetacijom slobodnih površina. Vrste koje se ovom prilikom koriste su najvećim dijelom puzavice. Vertikalnim zelenilom može se naglasiti i neki elementi u konstrukciji objekta.
 - o posebnu pažnju posvetiti formiranu travnjaka, na strmim terenima preporučuju se pokrivači tla i puzavice;
 - o predvidjeti hidrantsku mrežu radi zalivanja novoplaniranih zelenih površina;
 - o biljni materijal mora biti zdrav i rasadnički negovan,;
 - o sadnice drveća koje se koriste za ozelenjavanje moraju biti min. visine od 3,5-4,0m i obima stabla, na visini od 1m, min. 30-40cm;
 - o zbog sterilne podloge, projektovati humusiranje slobodnih površina u sloju od min. 30-50cm. Tokom građevinskih radova, površinski sloj zemlje lagerovati i koristiti ga za nasipanje površina predviđenih za ozelenjavanje.
 - o u okviru slobodnih površina od pratećih objekta, mogući su samo bazeni, pergole ili gazebo, manji sportski tereni i td.

12. USLOVI ZA IZGRADNJU / POSTAVLJANJE / RUŠENJE POMOĆNIH OBJEKATA

U skladu sa članom 223 važećeg zakona, propisi jedinice lokalne samouprave, kojima se uređuju pomoćni objekti, primjenjivaće se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore.

Postupak pribavljanja odobrenja za postavljanje ili građenje pomoćnih objekata uređen je Odlukom o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata („Službeni list CG – opštinski propisi“ 21/14 od 18.07.2014. godine). Shodno članu 2. Odluke, pomoćni objekti svrstavaju se u tri tipa:

Tip 1: pomoćni objekti koji čine funkcionalnu i ekonomsku cjelinu sa objektom čijem korišćenju služi pomoćni objekat, kao što su: podzemne i nadzemne garaže, ostave, magacini, drvarnice, ljetnje kuhinje, portimice, objekti za radnike obezbjeđenja i slično.

Tip 2: pomoćni objekti infrastrukture kao što su: septičke bio-jame, bunari, cisterne za vodu, rezervoari, bistjerne, šahtovi, kotlarnice, uređaji za grijanje i hlađenje, plinski sistemi, solarni sistemi i slično.

Tip 3: pomoćni objekti uređenja terena kao što su: ograde, potporni zidovi, bazeni, fontane, nadstrešnice, pergole, manji sportski tereni, dječja igrališta i slično.

13. USLOVI I MJERE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Za turističke objekte površine veće od 1000m², stambeno-poslovne objekte koji imaju više od 1000m² poslovnog prostora i garaže sa više od 200 parking mesta, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“ br. 75/18) i Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“ br. 20/07), neophodna je izrada Elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu.

Za objekte za koje nije propisana obaveza izrade procjene uticaja na životnu sredinu, potrebno je u projektnoj dokumentaciji predvideti mere zaštite od buke u skladu sa članom 19. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni list CG“ br. 28/11) i Pravilniku o zvučnoj zaštiti zgrada („Službeni list CG“ br. 50/16).

Na području UP-a nalazi se jedan broj pojedinačnih primjeraka i niz grupa maslina. Masline i maslinjaci su zaštićeni Zakonom o maslinarstvu i maslinovom ulju. Maslinjaci, kao najvažniji i ambijentalno najdragocijeniji dio potkunjica (tradicionalne seoske bašte), čuvaju se u postojećoj formi, sa izvornim suvomeđama i terasama. Nije dozvoljena izgradnja staza ili betoniranje ovih površina. Suvomeđe, suhozidi, podzidi i terase se ne smiju rušiti. Dozvoljena je njihova rekonstrukcija isključivo tradicionalnim načinom zidanja (u suvo).

Obavezno je da se sve masline sačuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerci zelenila, ukoliko je to zaista neophodno, presade na novu poziciju u okviru iste urbanističke parcele uz neophodno pribavljanje odobrenja. Odobrenje za presađivanje maslina u maslinjaku izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede – Sekretarijat za privredu opštine Budva, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za presađivanje. **Sječenje i presađivanje maslina starih preko 100 godina je zabranjeno na osnovu člana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju ("Službeni list CG", 45/14).**

Kada su u pitanju zaštićene biljne i životinjske vrste postupati u skladu sa Rješenjem o stavljanju pod zaštitu rijetkih, prorijeđenih, endemičnih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta ("Službeni list SRCG", 36/82). Rješenje je dostupno na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine: www.epa.org.me

Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju saobraćajnica i objekata naiđe na eventualne paleontološke ili mineraloške nalaze, koji predstavljaju geonasljeđe, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti Agenciju, kako bi njihovi stručnjaci prikupili nalaze, odnosno izvršili neophodna istraživanja.

14. USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH OBJEKATA UPISANIH U REGISTAR KULTURNIH DOBARA CRNE GORE I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE

Studijom zaštite kulturnih dobara u obuhvatu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje (Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, 2017), u skladu sa metodologijom, projektnim zadatkom i zakonom, obrađen je kompletan crnogorski priobalni pojas sa 439 kulturnih dobara sa osam srednjovjekovnih gradova (1927 objekata) i 471 evidentiranim dobrom sa potencijalnim kulturnim vrijednostima u šest primorskih opština: Ulcinj, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi (izuzev dijela koji se nalazi u granicama NP Skadarsko jezero i NP Lovćen).

Studijom su date generalne konzervatorske smjernice i preporuke za održivo korišćenje kulturne baštine. Konzervatorske smjernice i preporuke su bazirane na upravljanju rizicima kojima je izložen potencijal graditeljske baštine u obuhvatu plana i sprječavanja svih radnji i aktivnosti kojima se može promijeniti njihovo svojstvo, osobenost i značaj, poštujući nacionalno zakonodavstvo, konzervatorske principe i savremene međunarodne standarde.

U okviru plana, odnosno predmetne lokacije, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.

U slučaju kada se u okviru predmetne lokacije nalazi ili je u neposrednoj blizini registrovani spomenik kulture, prema kome se treba upravljati shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG" br. 49/10 i 40/11, 44/17), ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti pribavlja konzervatorske uslove u skladu sa članom 102 Zakona o zaštiti kulturnih dobara. Konzervatorski uslovi čine osnov za izradu konzervatorskog projekta u skladu sa članom 103 istog zakona. Na konzervatorski projekat se pribavlja saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.

15. POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA

Za naselja i dijelove naselja koji predstavljaju nepokretna kulturna dobra od međunarodnog i nacionalnog značaja je obavezno donošenje urbanističkog projekta, što nije slučaj u ovom predmetu.

16. USLOVI ZA PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA INFRASTRUKTURU I POSEBNI TEHNIČKI USLOVI

Prikazani su na izvodu iz UP-a: karta vodovoda i kanalizacije, karta elektroenergetske mreže i postrojenja i karta telekomunikacija. Detaljnije tehničke uslove za priključenje ovaj Sekretarijat, po službenoj dužnosti, pribavlja za investitora.

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da poštuje tehničke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu www.epcg.me

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme projektovati prema uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća i tretirati ih kroz idejna rješenja urbanističke parcele.

U slučaju kada je za predmetnu parcelu planom predviđen prilaz sa magistralnog puta, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Direkcije za saobraćaj, shodno članu 16. Zakona o putevima ("Službeni list RCG" broj 42/04).

U slučaju kada se u okviru predmetne urbanističke parcele nalazi zaštitni pojas ili cjevovod regionalnog vodovoda, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Na osnovu člana 32 Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenjima u tim zonama ("Službeni list CG" br. 66/09), pojas sanitarne zaštite određuje se oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi 2,0m od osovine cjevovoda sa obje strane. U pojasu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji koje na bilo koji način mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.

Sastavni dio ovih urbanističko tehničkih uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od strane nadležnih službi – DOO Vodovod i kanalizacija Budve.

17. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU

Investitor je dužan da radi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg objekta i izvođenje geoloških istraživanja i drugih radnji koje mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu pribaviti vodne uslove, u skladu sa članom 114 Zakona o vodama ("Službeni list RCG" br. 27/07, "Službeni list CG" br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/11 i 52/16). Pribavljanje vodnih uslova nije potrebno za korišćenje vode koja ne prelazi obim opšte upotrebe vode i u slučaju kada novi ili rekonstruisani stambeni objekat ili manji poslovni i drugi objekat (koji se gradi u skladu sa odgovarajućim prostornim planskim dokumentom) koji se priključuje na Javni vodovod i kanalizaciju, a vodu za potrebe objekta koristi samo za piće i sanitarne potrebe.

18. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

U okviru UP-a ne postoji zona ograničenja prepreka aerodroma. Za privremene ili stalne objekte ili djelove objekta, van zone ograničenja prepreka aerodroma, čija je visina veća od 45m, potrebno je od Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore dobiti saglasnost za izgradnju i postavljanje, kao i uslove za označavanje i održavanje. (Sigurnosni nalog broj 2016/001 rev 00, datum stupanja na snagu 01.08.2016.godine).

19. SAOBRAĆAJNI USLOVI

Uslovi priključenja na kolsku saobraćajnicu prikazani su na izvodu iz UP-a: karta saobraćaja.

Urbanistička parcela mora imati obezbjeđen kolski pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta. Izuzetno, u starim gradskim jezgama u kojima ne postoji mogućnost obezbjeđivanja kolskog pristupa, urbanističkoj parceli se može obezbjeđiti samo pješački pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta (član 51 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata).

Uslov za izgradnju objekta je obezbjeđivanje potrebnog broja parking mjesta. Tačan broj potrebnih parking mjesta za svaki objekat (urbanističku parcelu) biće određen nakon dostavljanja projektne dokumentacije, a uz poštovanje već navedenih normativa GUP-a. Planirane kapacitete za parkiranje projektovati na bazi sledećih normativa (tekstualni dio UP-a str.47):

Funkcija	Broj vozila
STAMBENA IZGRADNJA	1 PM za 1 stan
APARTMANI	4 PM za 5 apartmana
HOTELI I TURISTIČKA NASELJA (u kompleksima)	1 PM za na 6 ležajeva tj. na 3 sobe
POSLOVNI HOTELI (U GRADU)	1 PM na 4 ležaja
ADMINISTRATIVNO - POSLOVNI OBJEKAT	1 PM na 100 m ² bruto površine
UGOSTITELJSKI OBJEKTI	1 PM na 4 stolice
TRGOVISNKI SADRŽAJI	1 PM na 50 m ² bruto površine

Ukoliko se u nekom objektu ili na lokaciji planira garaža obavezno iskoristiti nagibe i denivelaciju terena kao povoljnost. Garaže raditi u suterenskoj i/ili podrumskoj etaži i mogu biti jednoetažne ili višeeetažne (podzemne). Garaže se mogu izvesti kao klasične ili mehaničke. Ukoliko se gradi klasična garaža rampa za ulaz u garažu mora početi od definisane građevinske linije. Rampe za ulazak u garaže ispod objekata projektovati sa podužnim nagibom za otkrivene max.12% a za pokrivene max.15%. Širina prave rampe po voznoj traci min.2.75m, širina rampe u krivini po voznoj traci min. 3,70m, slobodna visina garaže min.2.30m, dimenzija parking mjesta min.5.0mx2.5m, a širina prolaza min.5.5m. Uz rampe (prave ili kružne) treba planirati trotoar širine 2x0,5m.

Prilikom projektovanja i izgradnje garaže pridržavati se pravilnika o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija.

20. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

Obezbijediti nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list Crne Gore“ br. 43/13 i 44/15).

Na svakih deset jedinica mora se obezbijediti najmanje jedna stambena jedinica za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. (član 6. Pravilnika).

Obavezna primjena elemenata pristupačnosti, propisana članom 46. Pravilnika, predviđa: za stambene objekte je iz člana 17, 18, 23 i 40, a za stambeno-poslovne iz člana 17,18 i 23 plus dio objekta poslovne namjene mora sadržati elemente pristupačnosti u zavisnosti od namjene poslovnog prostora.

21. USLOVI ZA RACIONALNO KORIŠĆENJE ENERGIJE

Shodno Zakonu o energetske efikasnosti („Službeni list CG“ broj 29/10) i Pravilniku o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada („Službeni list CG“ broj 75/15) projektovanjem i izgradnjom objekata treba postići smanjenje gubitaka toplote iz objekata, poboljšanje toplotne izolacije spoljnih elemenata, povećanje toplotne efikasnosti pravilnom orijentacijom objekata i korišćenjem sunčeve energije, korišćenje obnovljivih izvora energije, te povećanje energetske efikasnosti sistema grejanja.

Sadržaj Elaborata energetske efikasnosti objekta propisan je Pravilnikom o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada („Službeni list CG“ broj 47/13).

Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik kuće. Primjeniti visok nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnog omotača objekta i izbjegavati toplotne mostove. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije.

Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja. Koristiti održive sisteme protiv pretjerane insolacije – zasjena škurama, pergolama, zelenilom i slično, kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetrova i obezbijediti neophodnu zasjenu u letnjim mjesecima. Nisko energetske tehnologije za grijanje i hlađenje se trebaju koristiti gdje god je to moguće. Pri proračunu koeficijenata prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 30-25% niže od maksimalno dozvoljenih vrijednosti dozvoljenih za ovu klimatsku zonu.

Sunčani kolektori treba da budu skladno oblikovani i ukomponovani na najmanje uočljivim mjestima na objektu. Koristiti održive sisteme protiv prekomjerne insolacije (zasjenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i slično) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. održivost fotovoltacionih ćelija treba ispitati u svrhu snabdevanja niskonaponskom strujom za rasvjetu naselja, kao i druge mogućnosti, poput punjenja električnih vozila.

U cilju stimulisanja izgradnje energetski efikasnih objekata koji koriste solarnu energiju, Opština Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljišta (Službeni list CG – opštinski propisi, broj 01/15), predvidjela da se naknada umanjuje za 200€ po 1m² ugrađenog solarnog kolektora – panela.

Neposredna blizina mora uslovljava relativno mala godišnja kolebanja temperature vazduha – godišnja temperaturna amplituda iznosi 16,4°C. Ipak ističe se visoka temperatura ljetnjih mjeseci u toku kojih se javlja prosječno 25 dana sa žegom (30°C i više). Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama zone u kojoj se nalazi predmetna lokacija.

22. USLOVI ZA ODVOŽENJE ČVRSTOG OTPADA

Mjesta za postavljanje kontejnera za smeće predvideti na urbanističkoj parceli. Nije dozvoljeno postavljanje kontejnera na površinama namijenjenim za parkiranje vozila. Mjesta u objektu ili niše za postavljanje kontejnera za smeće kao i njihov potreban broj predvidjeti u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem, a imajući u vidu produkciju čvrstog komunalnog otpada. Pri tome voditi računa o porastu broja korisnika prostora tokom ljetnjih mjeseci, pa stoga broj kontejnera i periodiku njihovog pražnjenja prilagoditi količini smeća. Poštujući prethodne uslove mjesta za postavljanje kontejnera za smeće trebaju biti što bliže javnim saobraćajnicama uz minimalnu denivelaciju (bez ivičnjaka) u odnosu na saobraćajnicu, sa padom od 5 % prema saobraćajnici. Niše za postavljanje kontejnera za smeće moguće je sa tri strane vizuelno izolovati zelenilom ili zidanim ogradama čija visina ne može biti veća od 1,50 m

23. MOGUĆNOST FAZNE IZGRADNJE

Za objekat:

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i člana 76 kroz izradu idejnog rješenja može se odrediti faznost gradnje (tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina) objekata. Dozvoljena je fazna izgradnja, tako da konačno izgrađeni objekat ne prelazi maksimalne propisane površine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.

Za urbanističku parcelu ili više urbanističkih parcela:

Na osnovu UT uslova, kod urbanističkih parcela na kojima je planom predviđena izgradnja više objekata, potrebno je uraditi revidovano idejno rješenje kompletne urbanističke parcele ili više susjednih urbanističkih parcela (čl. 76 važećeg Zakona), Idejnim rješenjem se utvrđuje generalna koncepcija za izgradnju objekata, a naročito: uklapanje objekta u prostor, položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima.

Za građenje na dijelu urbanističke parcele:

Članom 237 važećeg zakona je predviđeno da se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore može graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se urbanistički parametri za cijelu urbanističku parcelu umanje za nedostajući dio.

Kroz izradu idejnog rješenja provjeriti, da li predmetna izgradnja na dijelu urbanističke parcele, na bilo koji način ugrožava valorizaciju preostalog dijela urbanističke parcele.

24. LOKACIJA u odnosu na PPPNOP

Planom višeg reda, PPPNOP Poglavlje 36.Pravila za sprovođenje plana tačka 3. i 8. (strana 297) istovremeno je propisano:

- **3. Područje opština** se uređuje prema važećoj planskoj dokumentaciji nižeg reda do donošenja Plana generalne regulacije, ali na način da se poštuju odredbe i smjernice ovog Plana u smislu poštovanja koridora infrastrukture i mjera zaštite zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara.”
- **8. Važeća planska dokumentacija nižeg reda**, a koja nije u skladu sa pravilima ovog Plana, primjenjivaće se do izrade Plana generalne regulacije, a daje se mogućnost i njene izmjene i dopune, odnosno stavljanja van snage i izrade novog plana, prema Odluci nadležnog organa.

Preklapanjem geodetske podloge sa infrastrukturnim koridorima, zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima iz obuhvata PPPNOP, konstatovano je da se predmetne kat.parcele ne nalaze u trasama koridora infrastrukture i na zonama zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara u obuhvatu PPPNOP.

25. NAPOMENA

Tekstualni i grafički dio predmetnih planova, kojim su propisani način izgradnje objekata, uslovi za priključenje na infrastrukturu i uslovi za uređenje urbanističke parcele, sastavni su dio urbanističko-tehničkih uslova i dostupni su na sajtu www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=BD i www.budva.me

Investitor može graditi objekat na osnovu prijave, kod nadležne Urbanističko-građevinske inspekcije i sledeće dokumentacije propisane članom 91 važećeg zakona:

- Saglasnost glavnog gradskog arhitekta na idejno rešenje
- Ovjerenog glavnog projekta
- Izveštaja o pozitivnoj reviziji glavnog projekta
- Dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta koji je izradio odnosno revidenta koji je revidovao glavni projekat u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Uredbi o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (Sl. list CG broj 68/17)
- Ugovora o angažovanju izvođača radova
- Ugovora o angažovanju stručnog nadzora
- Dokaza o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu ili dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta

Sadržaj idejnog rešenja definisan je Stručnim uputstvom Ministarstava održivog razvoja i turizma, broj 101-26/99 od 14.03.2018.godine. Način podnošenja zahtjeva glavnom državnom arhitekti, za davanje saglasnosti na idejno rešenje preciziran je Obavještenjem MORT-a od 21.12.2017.godine. Uputstvo i Obavještenje su dostupni na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma: <http://www.mrt.gov.me/rubrike/zakonska-regulativa/137389/Zakonska-regulativa-iz-oblasti-planiranja-prostora.html>

Idejno odnosno glavni projekat, mora biti urađen u skladu sa članom 7 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije ("Službeni list CG" broj 44/18) u elektronskoj formi plus 1 primjerak u analognoj formi za potrebe izvođenja radova na gradilištu.

Shodno Članu 74, stav 5 i 8 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" broj 64/17, 44/18 i 63/18), u slučaju da organ za izdavanje posebnih tehničkih uslova / vodnih uslova / konzervatorskih uslova ne odgovori na službeni zahtjev ovog Sekretarijata u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, smatraće se da je saglasan sa urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim na osnovu planskog dokumenta.

26. PRILOZI

Kopije grafičkog i tekstualnog dijela predmetnog plana,
List nepokretnosti, Kopija katastarskog plana,
Tehnički uslovi DOO Vodovod i Kanalizacija Budva

Samostalni savjetnik II, arh. Maja Tišma, dipl.inž.

Dostavljeno:

- **Podnosiocu zahtjeva**
- **Urbanističko-građevinskoj inspekciji**
- **a/a**



CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: BUDVA
Broj: 917-104-dj-1268/20
Datum: 18.08.2020.



Katastarska opština: REŽEVIĆI I
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 14
Parcela: 1736/2


KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000



4
675
800
6
575
500

4
675
800
6
575
500



4
675
700
6
575
500

4
675
700
6
575
500



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Obradio:

Ovjerava
Službeno lice:

[Signature]



KOPJA PLANA


Skaliranje 1:1000

Katastarska opština: REŽEVICI I
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 14
Parcela: 1736/2



4
800
212
0

4
800
212
0



4
800
212
0

4
800
212
0



Opisno:
IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Štampano lice:
Ovlašćena



UPRAVA ZA NEKRETNOSTI

PODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Broj: 104-919-8806/2020

Datum: 17.08.2020.

KO: REŽEVIĆI I

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA-SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ 467-104-1268/20, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 838 - PREPIS


Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1736	2		14 14	18/09/2019	RAKSE	Voćnjak 3. klase POKLON		538	12.10
Ukupno								538	12.10

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
1409974232013	TIČIĆ ALEKSANDAR VELJI VINOGRADI BB-BUDVA BUDVA Budva	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Načelnica:



SONJA TOMAŠEVIĆ



Korisnik: KORISNIK

Datum i vrijeme štampe: 03.09.2020 10:11

PODRUČNA JEDINICA

BUDVA

Datum: 03.09.2020 10:11

KO: REŽEVIĆI I


LIST NEPOKRETNOSTI 541 - PREPIS

Podaci o parceli							
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m ²	Prihod
1738		14 14		RAKSE	Voćnjak 3. klase KUPOVINA	1145	25.76

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
*	TIČIĆ ALEKSANDAR *	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

IZVOD IZ UP-a TURISTIČKO NASELJE SKOČIĐEVOJKA,
karta 10: Plan namjena površina
Službeni list CG – opštinski propisi broj 07/09




Samostalni savjetnik II: arh.Maja Tišma dipl.inz. M.P.

Budva, 17.08.2020.godine



legenda:



turizam




zelene površine



postojeće masline



granica Morskog dobra



granica zahvata

IZVOD IZ UP-a TURISTIČKO NASELJE SKOČIĐEVOJKA,
karta 11: Plan parcelacije, regulacije, nivelacije
Službeni list CG – opštinski propisi broj 07/09



Samostalni savjetnik II: arh.Maja Tišma dipl.inž.



Budva, 17.08.2020.godine

legenda:



urbanistička parcela



građevinska linija

10

broj urbanističke parcele

$P = \dots m^2$ površina urbanističke parcele



postojeće masline



granica Morskog dobra



granica zahvata

Koordinate UP7:


598 6575528.44 4675732.84
599 6575520.96 4675730.73
600 6575514.62 4675729.70
601 6575510.81 4675728.53
602 6575509.17 4675728.45
603 6575507.69 4675727.79
604 6575506.15 4675727.71
609 6575506.55 4675722.99
610 6575505.43 4675718.28
611 6575503.36 4675709.59
612 6575511.61 4675710.00
613 6575519.93 4675710.62
614 6575523.65 4675710.68
615 6575526.21 4675710.90
616 6575529.16 4675712.97
617 6575536.29 4675716.66
618 6575535.87 4675717.36
619 6575533.41 4675723.39
620 6575531.37 4675727.12
621 6575529.46 4675730.16

Samostalni savjetnik II: arh.Maja Tišma dipl.inž. M.P.



Budva, 17.08.2020.godine

IZVOD IZ UP-a TURISTIČKO NASELJE SKOČIĐEVOJKA,
karta 12: Uslovi za sprovođenje plana
Službeni list CG – opštinski propisi broj 07/09



Samostalni savjetnik II: arh.Maja Tišma dipl.inž. MP

Budva, 17.08.2020.godine



legenda:



turizam



zelene površine



urbanistička parcela



građevinska linija

10


broj urbanističke parcele

P=...m²

površina urbanističke parcele



postojeće masline




granica Morskog dobra



granica zahvata

IZVOD IZ UP-a TURISTIČKO NASELJE SKOČIĐEVOJKA,
karta 13: Plan saobraćaja
Službeni list CG – opštinski propisi broj 07/09




Samostalni savjetnik II: arh.Maja Tišma dipl.inž. M.P.

Budva, 17.08.2020.godine




Poprečni presjeci


presjek 1-1
"Jadranska magistrala"




presjek 2-2
ulica "1"




presjek 3-3
ulica "2"
ulica "3"




presjek 4-4
prilaz "1"



presjek 5-5



presjek 6-6
ulica "2"



legenda:



granica zahvata



granica Morskog dobra



urbanistička parcela



građevinska linija

10

broj urbanističke parcele


P=...m²

površina urbanističke parcele



pješačke staze

IZVOD IZ UP-a TURISTIČKO NASELJE SKOČIĐEVOJKA,
karta 14: Plan elektroenergetike
Službeni list CG – opštinski propisi broj 07/09



Samostalni savjetnik II: arh.Maja Tišma dipl.inž. M.P.

Budva, 17.08.2020.godine



legenda:



trafostanica 10/0,4kV - plan



NKRO - plan



kablovska kanalizacija



kabl 10kV - plan



NN kabl - plan



kolovoz - plan



trotoar - plan



zelene površine



urbanistička parcela



građevinska linija

10

broj urbanističke parcele



postojeće masline




granica Morskog dobra



granica zahvata

IZVOD IZ UP-a TURISTIČKO NASELJE SKOČIĐEVOJKA, karta
15: Hidrotehnička infrastruktura, planirano i postojeće stanje
Službeni list CG – opštinski propisi broj 07/09



Samostalni savjetnik II: arh.Maja Tišma dipl.inž. M.P.

Budva, 17.08.2020.godine



legenda:



vodovod postojeći



vodovod planirani



kanalizacija planirana



atmosferska kanalizacija planirana



granica zahvata

IZVOD IZ UP-a TURISTIČKO NASELJE SKOČIĐEVOJKA,
karta 16: Pejzažna arhitektura
Službeni list CG – opštinski propisi broj 07/09




Samostalni savjetnik II: arh.Maja Tišma dipl.inž. M.P.

Budva, 17.08.2020.godine




legenda:

I Zelene površine javnog korišćenja




Linearno zelenilo (zelenilo uz saobraćajnice, na parkinzima, drvoređi i td.)




Trg i vidikovci

II Zelene površine ograničenog korišćenja



Zelene i slobodne površine u okviru turističkih objekata (hotel, apartmanski kompleks, vile)

III Zelenilo specijalne namjene



Zaštitni pojas uz magistralni put

IV Zaštitno zelenilo



Prirodni predio (makija, šuma, stene i td.)



Maslinjaci i voćnjaci



postojeće masline



masline koje se presađuju, na trasi saobraćajnica



zeleni koridor



rijeka



pješačke staze



broj urb. parcele



gradjevinska linija




granica Morskog dobra



granica zahvata

IZVOD IZ UP-a TURISTIČKO NASELJE SKOČIĐEVOJKA,
karta 17b: Plan telekomunikacione infrastrukture
Službeni list CG – opštinski propisi broj 07/09



Samostalni savjetnik II: arh.Maja Tišma dipl.inž. M.P.

Budva, 17.08.2020.godine



legenda:

 trasa postojećeg optičkog kabla
na relaciji Budva - Bar



postojeći predajnik ProMonte
i T-Mobile



potencijalna lokacija planiranog
tk čvora RSS Skočidevojka



planirano tk okno



planirana tk kanalizacija

6(3,2)xPVC broj PVC cijevi 110mm u planiranoj
planiranoj tk kanalizaciji



granica zahvata

IZVOD IZ UP-a TURISTIČKO NASELJE SKOČIĐEVOJKA,
karta 17b: Plan telekomunikacione infrastrukture
Službeni list CG – opštinski propisi broj 07/09

Tabela 2

Urbanistički pokazatelji za zahvat Urbanističkog projekta

Br. UP	Površina UP	Max iz	Max ii	Površina pod objektom	GB objekta
1	49 915			11487	75543
2	15 094			5415	23700
Ukupno	65009			16902	99243
3	2556	0,2	0,6	511	1534
4	1700	0,2	0,6	340	1020
5	701	0,2	0,6	140	421
6	735	0,2	0,6	147	441
7	531		0,4	80	212
8	1027	0,15	0,4	154	411
9	614	0,15	0,4	92	246
10	1561	0,15	0,4	234	624
11	522	0,2	0,6	104	313
12	1167	0,15	0,4	175	467
13	2859	0,15	0,4	429	1144
14	10092	0,15	0,4	1514	4037
15	1268	0,2	0,6	254	761
16	6492	0,2	0,6	1298	3895
17	3554	0,15	0,4	533	1422
18	5046	0,15	0,4	757	2018
19	294				
20	1696	0,2	0,6	339	1018
21	442		0,6	80	265
22	663	0,2	0,6	133	398
23	845	0,2	0,6	169	507

Samostalni savjetnik II: arh.Maja Tišma dipl.inž. M.P.

Budva, 17.08.2020.godine



IZVOD IZ UP-a TURISTIČKO NASELJE SKOČIĐEVOJKA,
idejno rješenje VILA TIP 1 za UP 3-54
Službeni list CG – opštinski propisi broj 07/09


Urbanistički

projekat

"Turističko naselje
Skočiđevojka" / Budva



PRIZEMLJE 150m²



1 SPRAT 150m²



2 SPRAT 150m²

1a

VILA-TIP1/ osnove
UP 3-54

list 1/3
R. 1/200

investitor: Opština BUDVA

oktobar 2009.

uradivao:

MONTENEGRO

Urbanističko planiranje i projektovanje
inženjering, arhitektura i d.o.o.


Samostalni savjetnik II: arh. Maja Tišma dipl. inž. M.P.

Budva, 17.08.2020.godine




IZVOD IZ UP-a TURISTIČKO NASELJE SKOČIĐEVOJKA,
idejno rješenje VILA TIP 1 za UP 3-54
Službeni list CG – opštinski propisi broj 07/09

**Urbanistički
projekat**
"Turističko naselje
Skočiđevojka" / Budva



PRESJEK AA'



PRESJEK BB'

1c

VILA-TIP1/ presjek
UP 3-54

datum:
11.12.2019.

investitor: Opština BUDVA

izradio: ZORAN

opredio:

MONTENEGRO


Urbanističko planiranje i projektovanje
inženjering, arhitektura i inženjering, d.o.o.

Samostalni savjetnik II: arh. Maja Tišma dipl.inž. M.P.




Budva, 17.08.2020.godine


IZVOD IZ UP-a TURISTIČKO NASELJE SKOČIĐEVOJKA,
idejno rješenje VILA TIP 2 za UP 3-54
Službeni list CG – opštinski propisi broj 07/09



PRESJEK AA'




2 SPRAT



1 SPRAT

PRIZEMLJE = 80 m²
1 SPRAT = 80 m²
2 SPRAT = 80 m²
UKUPNO = 240 m²



PRIZEMLJE

**Urbanistički
projekat**
"Turističko naselje
Skočiđevojka" / Budva

1b VILA-TIP2/ osnove_presjeci UP 3-54 razmjera: R 1:200

investitor: Opština BUDVA oktobar 2009.


obrađivač: **MONTENEGRO**
Urbanističko planiranje/projektovanje/konsalting,
inženjering, arhitektura i inženjering, d.o.o.

Samostalni savjetnik II: arh.Maja Tišma dipl.inž. M.P.

Budva, 17.08.2020.godine




IZVOD IZ UP-a TURISTIČKO NASELJE SKOČIĐEVOJKA,
idejno rješenje VILA TIP 3 za UP 3-54
Službeni list CG – opštinski propisi broj 07/09



OSNOVA PRIZEMLJA

PRIZEMLJE = 100m²
1 SPRAT = 100m²
2 SPRAT = 100m²
UKUPNO = 300m²



**Urbanistički
projekat**
"Turističko naselje
Skočiđevojka" / Budva

1c

VILA / TIP 3_OSNOVA
PRIZEMLJA
UP3-54

1:200
R 1:200

izvelo: Opština BUDVA oktobar 2006.
opredio: **MONTENEGRO**
Urbanističko planiranje, projektovanje, konsalting,
inženjering, arhitektura i inženjering d.o.o.

Samostalni savjetnik II: arh.Maja Tišma dipl.inž. M.P.

Budva, 17.08.2020.godine



PROJEKTNI ZADATAK



ANDU architects DOO
Studentska, lamela 8/51, Podgorica
PIB: 03177599
PDV: 30/31-18815-5
office@anduarch.me
www.anduarch.me

PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA TURISTIČKOG OBJEKTA Su + P

LOKACIJA: Skočidevojka, Budva, Crna Gora

za izradu idejnog rješenja objekta na kat. parceli br. 1736/2 K.O. Reževići I, u okviru Urbanističkog Plana Turističko naselje Skočidevojka

Na parceli br. 1736/2 potrebno je uraditi idejno rješenje objekta turističke namjene prema urbanističko-tehničkim uslovima br. 06-332/20-635/3 od 21.08.2020. godine izdatim od strane *Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj opštine Budva*, kao i prema svim važećim zakonima i propisima.

Predmetna parcela ima ukupnu površinu od 531m². Teren se kaskadno spušta od kote 96,61mnv do kote 92,94mnv. Na tom prostoru nema izgrađenih objekata. Projektom predvidjeti kompletno uređenje lokacije i izgradnju objekta turističkog karaktera.

Kolski pristup parceli ostvariti sa istočne strane preko postojećeg seoskog puta, a uz samu ulaznu zonu planirati plato za parkiranje i stepenište.

Objekat raditi tako da se ne naruši ambijentalna cjelina područja, sa materijalizacijom koja ističe okoliš i evocira duh kraja.

Pri projektovanju strogo voditi računa o poštovanju svih parametara definisanih UTU uslovima.

Objekat turističkog karaktera planirati kao dvoetažni, kvadrature do 212m² tako da bude inkorporiran u brdo. Svojim izgledom i proporcijom treba da se uklopi u postojeću prirodnu okolinu tako da je ne narušava i da je naglašava. Objekat orijentisati tako da se obezbijedi orijentacija ka moru u dnevnom boravku, kuhinji, trpezariji, radnoj sobi i spavaćim sobama.


Unutrašnja organizacija objekta treba da obezbijedi udobnost i otvorenost ka najboljim djelovima lokacije kako bi se iz kuće moglo uživati u ambijentu. Otvorima različite veličine pružiti što veći upad svjetlosti.

U prizemlju je potrebno predvidjeti dnevnu zonu sa radnom sobom i spavaći blok sa jednom master sobom, dok je u suterenu potrebno odvojiti dnevnu zonu koju čine dnevni boravak,

kuhinja i trpezarija od spavaćeg bloka koji čini jedna master soba. Pored ovih sadržaja obezbijediti sve potrebne servise.

INVESTITOR:

Aleksandar Tičić



4
675
734

SITUACIJA R 1:250
PARCELA 1736/2 K.O. REZEŃCI I

4
675
734

725

725


4
675
703

4976
4975
4974


Budva, novembar, 2016. god.

525

— granice kat. parcela
— urbanistička parcela
— gradjevinska linija



izradio
"GEO IN" D.O.O. Budva
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI



TEHNIČKI OPIS



ANDU architects DOO
Studentska, lamela 8/51, Podgorica
PIB: 03177599
PDV: 30/31-18815-5
office@anduarch.me
www.anduarch.me

TEHNIČKI OPIS

ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA TURISTIČKOG OBJEKTA Su + P

OSNOVE ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA


Osnove za izradu idejnog rješenja predstavljaju Geodetski snimak, UT uslovi kao i projektni zadatak odobren od strane Investitora.

Podnosilac zahtjeva Aleksandar Tičić je vlasnik susjedne parcele br. 1738, na strani gdje je objekat primaknut granici parcele (sa južne strane).

OPIS LOKACIJE

Lokacija turističkog objekta nalazi se na katastarskoj parceli br. 1736/2, K.O.Reževići I, opština Budva. Predmetna parcela ima ukupnu površinu od 531m². Teren se kaskadno spušta od kote 96,61mnv do kote 92,94mnv. Na tom prostoru nema izgrađenih objekata. Projektom je predviđeno kompletno uređenje lokacije i izgradnja objekta turističkog karaktera.

Navedena lokacija nalazi se u zoni niske gustine naseljenosti naselja Skočidevojka. Sa zapadne strane orijentisana je ka moru, sa istočne strane se nalazi planirana pristupna saobraćajnica, dok je sa ostalih strana okružena susjednim parcelama i niskim rastinjem.



OPIS PROJEKTOG RJEŠENJA

Na osnovu Urbanističko tehničkih uslova i projektnog zadatka, napravljen je turistički objekat spratnosti Su+P ukupne površine $P=212 \text{ m}^2$.

Objekat se sastoji od dva kubusa, čistih formi, tako da je prva etaža u osnovi manjih gabarita od druge, suterenske etaže.

Orijentisan je tako da su omogućene vizure ka moru u dnevnom boravku, kuhinji, trpezariji, radnoj sobi i spavaćim sobama.

Unutrašnja organizacija objekta obezbjeđuje udobnost i otvorenost ka najboljim djelovima lokacije kako bi se iz kuće moglo uživati u ambijentu.

Kolski i pješački ulaz u objekat omogućen je sa istočne strane preko pristupne saobraćajnice. U okviru ulaznog platoa ostvareno je 1 parking mjesto.

Iz razloga specifičnosti terena objekat je polu-ukopan.

Pristupni nivo, ulaz u objekat, je nivo prizemlja a u okviru same ulazne zone projektovano je stepenište kao veza objekta i ulaznog platoa. Na nivou prizemlja formirani su prostori radne sobe, toaleta, garderobe i master sobe. U suterenskoj etaži formiran je prostor dnevnog boravka, kuhinje i trpezarije iz kojeg se pristupa natkrivenoj terasi i spavaćem bloku sa jednom master sobom. Ukopani prostori su funkcionalno koncipirani kao servisni - ostave.

Krov je projektovan kao dvovodni, kos, blagog nagiba od 10%. Sastoji se od nosive drvene konstrukcije i limenog krovnog pokrivača.

Detaljne dimenzije i raspored svih konstruktivnih elemenata biće proračunati i provjereni u satatičkom dijelu projekta.

Objekat je projektovan tako da se ne naruši ambijentalna cjelina područja.

Orijentacija ka moru obezbijeđena je u dnevnom boravku, radnoj sobi i spavaćim sobama. Sve servisne prostorije smještene su u suterenskoj etaži u podzemnom dijelu.

ANALIZA POVRŠINA I PROSTORNI PARAMETRI

PRIZEMLJE		
br.	PROSTORIJA	m ²
0.01	FOAJE	6.5
0.02	HODNIK	7.6
0.03	STEPENISTE	6.8
0.04	RADNA SOBA	31.7
0.05	TOALET	3.7
0.06	GARDEROBER	3.7
0.07	MASTER SOBA	28.1
0.08	NEPROHODNI KROV - ne ulazi u bruto površinu	32.6
0.09	LODJA	7.8
NETO POVRŠINA		128.5
BRUTO POVRŠINA		112.0

SUTEREN		
br.	PROSTORIJA	m ²
-1.01	DNEVNA SOBA	40.6
-1.02	KUHIIJA I TRPEZARIJA	26.0
-1.03	HODNIK-PODRUM - ne ulazi u bruto površinu	2.0
-1.04	PODRUM - ne ulazi u bruto površinu	16.7
-1.05	OSTAVA/PROSTOR ISPOD STEPENISTA - ne ulazi u bruto površinu	3.2
-1.06	PROSTOR ISPOD STEPENISTA - ne ulazi u bruto površinu	4.0
-1.07	HODNIK-PODRUM - ne ulazi u bruto površinu	1.9
-1.08	PODRUM - ne ulazi u bruto površinu	30.4
-1.09	MASTER SOBA	21.3
-1.10	TERASA	36.4
NETO POVRŠINA		182.6
BRUTO POVRŠINA		100.0

	NETO (m ²)	BRUTO (m ²)
POVRŠINA PRIZEMLJA	128.5	112.0
POVRŠINA SUTERENA	182.6	100.0
POVRŠINA OBJEKTA	311.1	212.0


Obrazloženje:

Analizom specifičnosti terena, ambijentalnog uklapanja, vizuelnog kvaliteta kao i smjernicama iz UP-a, „7.2 uslovi za regulaciju i nivelaciju“ usvojen je pristup kombinovanja indeksa iz cega je proizašlo smanjenje spratnosti objekta na uštrb uvećanja indeksa zauzetosti parcele dok je maksimalni indeks izgradjenosti u okviru smjernica iz UT uslova.

Projektom su ispoštovane smjernice horizontalnih i vertikalnih regulacija.

U opštoj dokumentaciji dostavljena je dokaznica o vlasništvu (list nepokretnosti 541 – Aleksandar Tičić) susjedne parcele br.1738. Na parceli br.1738 UP-om nije predviđena gradnja.

U suterenskoj etaži prostori -1.03, -1.04, -1.05, -1.06, -1.07. -1.08 tretiraju se kao podrumski prostori i njihova površina nije ušla u obračun BRGP. Prostori su kompletno ukopani u teren bez otvora.



MATERIJALIZACIJA

SPOLJAŠNJE OBRADE

- *Krovni pokrivač:*

Krov je projektovan kao dvovodan, kos, blagog nagiba od 10% sa limenim krovnim pokrivačem.

- *Fasada:*

Projektom je predviđena primjena dva tipa fasade od savremenih građevinskih materijala sa težnjom da se zadovolje estetske vrijednosti i da se objekat uklopi u ambijent uz poštovanje zahtjeva građevinske fizike.

Fasada je većim dijelom obložena kamenom debljine 5cm ispod kojeg se nalazi montažni i termoizolujuć sloj debljine 5cm.

Drugi tip fasade je kontaktna fasada tipa demit, debljine 10cm sa finalnim mineralnim slojem u bijeloj boji.

UNUTRAŠNJE OBRADJE

Projektom je predviđena kvalitetna i savremena materijalizacija za završnu obradu prostorija u skladu sa namjenom prostora i propisima.

Projektom su predviđene sljedeće obrade:

- *Plafoni:*

- spuštene plafoni od monolitnog gips-kartona u spavaćim i dnevnim sobama, trpezariji, kupatilima, toaletima,
- boja na plafonu za servisne prostorije

- *Zidovi:*

- spavaće i dnevne sobe, trpezarija – gips-kartonski zidovi, gletovani i bojeni,
- kupatila i kuhinja – keramika,
- servisne prostorije – boja,

- *Podovi:*

- spavaće i dnevne sobe, trpezarija – parket
- kupatila i toaleti – keramičke pločice,
- kuhinja sa trpezarijom - kamen
- hodnici i stepenište – kamen.

PROJEKTANT:

ANDU architects d.o.o


Sonja Dubak dia



GRAFIČKA DOKUMENTACIJA



ANDU architects DOO
Studentska, lamela 8/51, Podgorica
PIB: 03177599
PDV: 30/31-18815-5
office@anduarch.me
www.anduarch.me



LEGENDA



(POSREDOVANJE) NEKIPOSREDOVANJE D.O.O. Zvezdarska, Lendek 61 11000 Beograd, Srbija info@neki.com.rs www.neki.com.rs		PRILOG 1: ALEKSANDAR TIČIĆ	
Naziv: Turistički objekat		Lokacija: Skokišćevačka, Budva, Crna Gora	
Glavni izdavač: arh. Sorja Dubak	Projekat: 	Vrsta izdatka dokumentacije: IDEJNO REŠENJE	
Opgovorni inženjer: arh. Sorja Dubak	Projekat: 	Broj tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Razmera: 1:100
Izdavač: arh. Sorja Dubak arh. Goran Andrejčič	Izdavač: arh. Nadja Medvedica arh. Bojana Čulafić	Pripis: GEODETSKA PODLOGA	Broj kopia: 1 Broj strana:
Datum izdavanja: 14.09.2024.		Datum izdavanja: 14.09.2024.	
Datum: 14.09.2024.		Datum: 14.09.2024.	



PLANOM PREDVIDJENA
PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA

LEGENDA

	visoko rastinje		podžiti		gradjevinska linija
	stijunak		poplocanje		granica urb. parcele


PROJEKTOVANJE ANDRIJA IŠTAKOVIĆ BEOGRAD, LAMENSKI 11000, TEL: 011 4123 4567 www.andrijaistakovic.rs		INVESTITOR ALEKSANDAR TIŠIĆ	
Objekat Turistički objekat		Lokacija Skocidjevojka, Budva, Crna Gora	
Glavni inženjer arch. Srećko Dubak		IDELNO REŠENJE	
Dokumentacija arch. Srećko Dubak		Ukupna površina objekta ARHITEKTURA	
Sadržaj Arch. arch. Srećko Dubak arch. Goran Andrejčin		Prijeg. Sadržaj arch. Neda Madenica arch. Bojana Čulafić	
Datum izdavanja: 1.1.2020.		Datum izdavanja: 1.1.2020.	



LEGENDA



PROJEKTOVALAC: ANDRIJA ANDRIĆ BEOGRAD, Ljiljana 11 11000 Beograd, Srbija andrija@andrija.rs www.andrija.rs		INVESTITOR: ALEKSANDAR TIČIĆ	
Objekat: Turistički objekat		Lokacija: Skocidjevojka, Budva, Crna Gora	
Glavni projektant: arch. Sonja Dubak		IDEO I REŠENJE	
Dokumentacija: arch. Sonja Dubak		Dr. tehničko dokumentiranje: ARHITEKTURA	
Sadržaj:		Dokumentacija: arch. Sonja Dubak arch. Goran Andrić	
Datum izdavanja: 1. izdanje 1.		Datum izdavanja: 1. izdanje 1.	
Septembar, 2020.		3	




SUTEREN		
br.	PROSTORIJA	m²
-1.01	DNEVNA SOBA	40.6
-1.02	KUHinja I TRPEZARIJA	26.0
-1.03	HODNIK-PODRUM - ne ulazi u bruto površinu	2.0
-1.04	PODRUM - ne ulazi u bruto površinu	16.7
-1.05	OSTAVA/PROSTOR ISPOD STEPENISTA - ne ulazi u bruto površinu	3.2
-1.06	PROSTOR ISPOD STEPENISTA - ne ulazi u bruto površinu	4.0
-1.07	HODNIK-PODRUM - ne ulazi u bruto površinu	1.9
-1.08	PODRUM - ne ulazi u bruto površinu	30.4
-1.09	MASTER SOBA	21.3
-1.10	TERASA	36.4
NETO POVRŠINA		182.6
BRUTO POVRŠINA		100.0

LEGENDA



PROJEKTOVANJE: ANDRIJA ANDRIĆ BEOGRAD, LOMENSKI 11000 BEOGRAD, SRB www.andrijaandric.rs		INVESTITOR: ALEKSANDAR TIČIĆ	
Objekat: Turistički objekat		Lokacija: Skocište, Budva, Crna Gora	
Glavni projektant: arch. Sorađa Dubak		IDEO I REŠENJE: arch. Sorađa Dubak	
Dopisni projektant: arch. Sorađa Dubak		Dopisni projektant: arch. Sorađa Dubak	
Sveobuhvatno: arch. Sorađa Dubak arch. Goran Andrić		Sveobuhvatno: arch. Sorađa Dubak arch. Goran Andrić	
Datum izdavanja: 1. izdanje 1.		Datum izdavanja: 1. izdanje 1.	
Septembar, 2020.		Septembar, 2020.	





	neto (m ²)	bruto (m ²)
Povrsina prizemlja	128.5	112
Povrsina suterena	182.6	100
Povrsina objekta	311.1	212

	(m ²)	l (m)
Povrsina parcele	531.0	93.4

LEGENDA

visoko rastlinje

podziti

gradjevska linija

stijunak

poplocanje

regulaciona linija

granica urb. parcele

PROJEKTOVALAC:

ANUJ i suradnici d.o.o.
Bulevarka Lermontova 55
10000 Zagreb, HRV
info@anuj.hr
www.anuj.hr

INVESTITOR:

ALEKSANDAR TIČIĆ

Objekt:

Turistički objekt

Lokacija:

Skocidjevočka, Budva, Crna Gora

Glavni inženjer:

arch. Sonja Dubak

Potpis:

Glavni inženjer:

arch. Sonja Dubak

Potpis:

Glavni inženjer:

arch. Sonja Dubak

Potpis:

Arhitekt:

arch. Sonja Dubak

Struktura:

arch. Goran Andrejčin

Arhitekt:

arch. Nadija Medenica

Struktura:

arch. Bojana Čulafić

IDEJNO REŠENJE

ARHITEKTURA

Skema:

1:50

Prilog:

OSNOVA KROVNE RAVNI



Broj listova:

6

Datum izdavanja: 1. izdanje

Datum izdavanja: 1. izdanje


PRESJEK 1 - 1



PROJEKCIJA: ANĐO PRADAK (D.O.O.) Strojarska, Lomnica(51) 10000 Zagreb, HR info@pradakov.hr www.pradakov.hr		INVESTITOR: ALEKSANDAR TIČIĆ	
Objekt: Turistički objekt		Lokacija: Skokićevačka, Budva, Crna Gora	
Glavni inženjer: arch. Sanja Dubak		Vrsta materijala dokumentacije: IDEJNO REŠENJE	
Odgovorni inženjer: arch. Sanja Dubak		Broj projekta dokumentacije: ARHITEKTURA	
Izvođač: arh. Sanja Dubak		Razina: 1:50	
Datum: arh. Sanja Dubak arch. Goran Andrejin		Približ: 7 Broj etape: Presjek 1-1	
Datum brosa HAP: 10.10.2012.		Datum revizije HAP:	
Septembar, 2020.			



PRESJEK 2 - 2

- +103.00
- +102.00
- +101.00
- +100.00
- +99.00
- +98.00
- +97.00
- +96.00
- +95.00
- +94.00
- +93.00
- +92.00
- +91.00





PROJEKTOVALCI ANDU arhitekti d.o.o. Škofjevaška Loma 551 8100 Tolmin, HR info@andurh.com www.andurh.com		INVESTITOR ALEKSANDAR TIČIĆ	
Objekt Turistički objekt		Lokacija Škofjedijska, Budva, Crna Gora	
Glavni inženjer arch. Sonja Dubak		IDEA I NO REŠENJE	
Dokumentacija arch. Sonja Dubak		Dr. tehničko dokumentiranje ARHITEKTURA	
Sadržaj Aukci arch. Sonja Dubak arch. Goran Andrejčin		Dokumentacija arch. Nela Medenica arch. Bojana Čulafić	
Datum izdavanja: 1. izdanje 1.		Datum izdavanja: 1. izdanje 1.	
Septembar, 2020.		PRESJEK 2-2	

PRESJEK 3 - 3





PROJEKTOVALAC: ANDRIJ ANDRIJEVIĆ d.o.o. Strojarska Lomnica 55, 61000 Zagreb, HR info@andrijevic.hr www.andrijevic.hr		INVESTITOR: ALEKSANDAR TIŠIĆ	
Objekt: Turistički objekt		Lokacija: Skocidjevočka, Budva, Crna Gora	
Glavni inženjer: arch. Sonja Dubak		IDEA I NOVO REŠENJE	
Dizajner inženjer: arch. Sonja Dubak		Uk. tehničko dokumentacije: ARHITEKTURA	
Sveobuhvat: Arch. Sonja Dubak arch. Goran Andrijević		Skupina: arch. Nadija Madenica arch. Bojana Čulafić	
Datum izdavanja: 1. izdanje 1:		Datum izdavanja: 1. izdanje 1:	
Septembar, 2020.		PRESJEK 3-3	
		9	

SJEVERNA FASADA





PROJEKTOVALACIJA ANĐELIĆ Ilija i suradnici d.o.o. Strojarska Lomova 331 10000 Zagreb, HR info@andjelicija.hr www.andjelicija.hr		INVESTITOR: ALEKSANDAR TIŠIĆ	
Objekt: Turistički objekt		Lokacija: Skocidjevočko jezero, Budva, Crna Gora	
Glavni inženjer: arch. Sonja Dubak	Projekt:	Uredništvo dokumentacije: IDEJNO REŠENJE	
Glavni inženjer: arch. Sonja Dubak	Projekt:	Uredništvo dokumentacije: ARHITEKTURA	Skema: 1:50
Suradnici: Arhitekt: arch. Sonja Dubak arch. Goran Andrejčin		Struktura: arch. Nadija Madenica arch. Bojana Čulafić	Broj stranica: 10
Datum izdavanja: 10.10.2020.		Datum revizije: 10.10.2020.	

ZAPADNA FASADA




PROJEKTOVALCI: ANDU arhitektni biro Svetovarska Loma 55, 1 1000 Ljubljana, SLO info@andurc.com www.andurc.com		INVESTITOR: ALEKSANDAR TIČIĆ	
Objekt: Turistični objekt		Lokacija: Skodrijevica, Budva, Crna Gora	
Glavni inženjer: arch. Sonja Dubak		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE	
Dokumentacija: arch. Sonja Dubak		U sklopu dokumentacije: ARHITEKTURA	
Sveobuhvat: Arch. Sonja Dubak Arch. Goran Andrejčin		Makro: ZAPADNA FASADA	
Sveobuhvat: Arch. Sonja Dubak Arch. Goran Andrejčin		Makro: 11	
Datum izdaje: 10.10.2020.		Datum izdaje: 10.10.2020.	

ISTOCNA FASADA




PROJEKTOVALAC: ANDRIJ ANDRIJEVIĆ Strojarska, Lomski 11, 61000 Zagreb, HR andrija@andrija.hr ag	INVESTITOR: ALEKSANDAR TIČIĆ
Objekt: Turistički objekt	Lokacija: Skocidjevočko jezero, Budva, Crna Gora
Glavni projektant: arch. Srećko Dubak	Projektant: arch. Srećko Dubak
Dokumentacija: arch. Srećko Dubak	Dokumentacija: arch. Srećko Dubak
Sadržaj: Arch. Srećko Dubak Arch. Goran Andrija	Dokumentacija: Arch. Srećko Dubak Arch. Goran Andrija
Datum izdavanja: 1. izdanje	Datum izdavanja: 1. izdanje
Datum izdavanja: 1. izdanje	Datum izdavanja: 1. izdanje

JUZNA FASADA





- +103.00
- +102.00
- +101.00
- +100.00
- +99.00
- +98.00
- +97.00
- +96.00
- +95.00
- +94.00
- +93.00
- +92.00
- +91.00



PROJEKTOVALCI: ANDRIJ ANDRIJEVIĆ d.o.o. Sukobila Lomada 55, 61000 Zagreb, HR info@andrijevic.hr www.andrijevic.hr ag		INVESTITOR: ALEKSANDAR TIJIĆ	
Objekt: Turistički objekt		Lokacija: Skocidjevočko jezero, Budva, Crna Gora	
Glavni inženjer: arch. Sonja Dubak		Projekt: Vrsta tehničke dokumentacije	
Dokumentacija: arch. Sonja Dubak		Projekt: ID: JNO RESENJE	
Sadržaj:		Ukupna dokumentacija: ARHITEKTURA	
Autor: arch. Sonja Dubak arch. Goran Andrijević		Dokumentacija: arch. Nela Medenica arch. Bojana Čulafić	
Datum izdavanja: 1. izdanje 1.		Datum izdavanja: 1. izdanje 1.	
Septembar, 2020.		13	





PROJEKTOVALA: ARH. SORJKA DUBAK BEOGRAD, Ljubljana P.O. Box 11111, 11000 Beograd www.sorkadubak.com				INVESTITOR: ALEKSANDAR TIČIĆ	
Naziv: Turistički objekat		Lokacija: Skocištevočka, Budva, Crna Gora			
Dokumentacija: arh. Sorjka Dubak		Projekt: 		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE	
Odgovorni inženjer: arh. Sorjka Dubak		Pribor: 		Dr. tehnička dokumentacija: ARHITEKTURA	
Svrha:		Arh. Sorjka Dubak arh. Goran Andrejčin		Pribor: Bjela Medenica arh. Bojana Cudrić	
Datum izdavanja: 1.1.2020. - Revizija 1		Datum izdavanja: 1.1.2020. - Revizija 1		14	
September, 2020.				VIZUALIZACIJA	





PROJEKTOVALA: ARH. IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA I POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI		INVESTITOR: ALEKSANDAR TIČIĆ	
Objekat: Turistički objekat		Lokacija: Skocištevočka, Budva, Crna Gora	
Glavni autor: arch. Sora Dubak		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE	
Objavio i izradio: arch. Sora Dubak		Dr. tehnička dokumentacija: ARHITEKTURA	
Štampano: arch. Sora Dubak arch. Goran Andrić		Štampano: arch. Nađa Medenica arch. Bojana Čubrilo	
Datum izdavanja i naziv: Septembar, 2020.		Datum izdavanja i naziv: 15	



PROJECTANT: ANOU arhitektni d.o.o. Buzinova, Ljubljana 1000 Ljubljana, SLO info@anou.si www.anou.si				INVESTITOR: ALEKSANDAR TIČIĆ	
Objekt: Turistički objekt		Lokacija: Skodljevočka, Budva, Crna Gora			
Glavni inženjer: arch. Sorja Dubak		Projekt: 		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE	
Odgovorni inženjer: arch. Sorja Dubak		Pisao: 		Dr. tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Sveučilište: Arh. Sorja Dubak arch. Goran Andrejčin		Sveučilište: arch. Nadja Medenica arch. Bojana Čučić		Prilog: VIZUALIZACIJA	
Datum izdavanja: 1.1.2020.		Datum revizije: 1.1.2020.		16	



PROJEKTOVALA: ANCI arhitekturni biro BEOGRAD, LAMBERTOVA 15 11000 BEOGRAD, SRBIA info@anci.ba.rs www.anci.ba.rs				INVESTITOR: ALEKSANDAR TIČIĆ	
Objekat: Turistički objekat		Lokacija: Skocijevočka, Budva, Crna Gora			
Glavni idejni arh.: Sorja Dubak		Pisao: 		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE	
Odgovorni idejni arh.: Sorja Dubak		Pisao: 		Dr. tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Sveučilište: Arh.		Sveučilište: Arh.		Prilog: 17	
Autor: arch. Sorja Dubak		Sveučilište: arch. Sorja Dubak		VIZUALIZACIJA	
arch. Goran Andrejčin		arch. Bojana Čučić		Dr. tehničke dokumentacije: 17	
Datum izdavanja: 1.1.2020.		Datum izdavanja: 1.1.2020.		Datum izdavanja: 1.1.2020.	
September, 2020.					



PROJECTANT: ANČI arhitektni biro Brijuni, Ledenjci 10000 Ploče, HRV info@anchi.hr www.anchi.hr				INVESTITOR: ALEKSANDAR TIČIĆ	
Objekt: Turistički objekt		Lokacija: Skocijevočko, Budva, Crna Gora			
Glavni inženjer: arch. Sonja Dubak		Projekt: 		Vrsta servisa dokumentacije: IDEJNO REŠENJE	
Glavni inženjer: arch. Sonja Dubak		Projekt: 		Dr. tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	
Sadržaj: Arch: arch. Sonja Dubak arch. Goran Andrić		Sadržaj: Arch: arch. Nadija Medenica arch. Bojana Čučić		Prilog: Bilježnica	
Datum izdavanja M.P.: Rezolucija 1: Septembar, 2020.		Datum izdavanja M.P.:		18	



PROJEKTOVALA: ANČIČ i DUBELJČIĆ d.o.o. Bukovska, Ljubljana SI-1000 Ljubljana, Slovenija info@ancicdubeljci.com www.ancicdubeljci.com		INVESTITOR: ALEKSANDAR TIČIĆ	
Objekt: Turistički objekt		Lokacija: Skodijevojka, Budva, Crna Gora	
Glavni inženjer: arch. Sonja Dubelj	Pisao: <i>[Signature]</i>	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO REŠENJE	Naziv:
Odgovorni inženjer: arch. Sonja Dubelj	Pisao: <i>[Signature]</i>	Dr. tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Broj prilozi:
Arhitekta: arch. Sonja Dubelj arch. Goran Andrejčin	Stranica: arch. Nedžad Maderić arch. Bojana Čučić	Prilog: VIZUALIZACIJA	Broj stran: 19
Datum izdavanja: 14.7. 2020. godine		Datum revizije: 14.7. 2020. godine	